










## DELTA<sup>®</sup> alátétfóliák, alátétfedések

### DELTA<sup>®</sup>-KLUB pogramban résztvevő termékek

Termék neve	Tulajdonságai	S <sub>d</sub> érték	Kiszerezés Tekercssúly	Csomagolási egység	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA	Rendszerelemek	DELTA <sup>®</sup> - KLUB
DELTA <sup>®</sup> -MAXX COMFORT	Páraáteresztő, víz- és szélzáró, hőszigetelő alátétfedés, integrált ragasztósávval és speciális, 3 cm vastag hőszigeteléssel, felújításokhoz.	kb. 0,18 m	1,5 m x 10 m 15 kg	6 tekercs / raklap /90 m <sup>2</sup> /	3.555,-	DELTA <sup>®</sup> -Maxx Comfort-Band DELTA <sup>®</sup> -Maxx Comfort kés DELTA <sup>®</sup> -Maxx Comfort csatlakozó csík DELTA <sup>®</sup> -Maxx Comfort vápafólia DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Than	2* 
DELTA <sup>®</sup> -MAXX TITÁN	Hőmembrán. Hővisszaverő képességgel rendelkező, páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztósávval.	kb. 0,19 m	1,5 m x 50 m 13 kg	18 tekercs / raklap /1.350 m <sup>2</sup> /	1.871,-	DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	4* 
DELTA <sup>®</sup> -MAXX PLUSZ	Energiatakarékos membrán, páraáteresztő alátétfedés, öntapadó ragasztósávval. Hőszigetelésre és deszkázatra közvetlenül fektethető.	kb. 0,15 m	1,5 m x 50 m 14 kg	18 tekercs / raklap /1.350 m <sup>2</sup> /	1.160,-	DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	3* 
DELTA <sup>®</sup> -MAXX	Páraáteresztő alátétfedés. Teljes deszkázatra, illetve a hőszigetelésre közvetlenül fektethető.	kb. 0,15 m	1,5 m x 50 m 14 kg	18 tekercs / raklap /1.350 m <sup>2</sup> /	550,-	DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	1* 
DELTA <sup>®</sup> -FOXX PLUSZ	Páraáteresztő alátétfedés, mindkét szélén ragasztósávval. A DELTA rendszer kiegészítőivel együtt lehetővé teszi a vízzáró alátétszigetelés kivitelezését.	kb. 0,02 m	1,5 m x 50 m 20 kg	24 tekercs / raklap /1.800 m <sup>2</sup> /	1.271,-	DELTA <sup>®</sup> -Pren DELTA <sup>®</sup> -szőgtömítő szalag DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	2* 
DELTA <sup>®</sup> -FOXX	Páraáteresztő alátétfedés, vízzáró alátétfedés. Alacsony hajlásszögű /ált. 10°-20° között/ tetőkre. Hőszigetelésre és deszkázatra közvetlenül fektethető.	kb. 0,02 m	1,5 m x 50 m 20 kg	28 tekercs / raklap /2.100 m <sup>2</sup> /	1.100,-	DELTA <sup>®</sup> -Pren DELTA <sup>®</sup> -szőgtömítő szalag DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	2* 

## DELTA<sup>®</sup> alátétfóliák, alátétfedések

### DELTA<sup>®</sup> -KLUB pogramban résztvevő termékek

Termék neve	Tulajdonságai	S <sub>d</sub> érték	Kiszereles Tekercssúly	Csomagolási egység	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA	Rendszerelemek	DELTA <sup>®</sup> - KLUB
DELTA <sup>®</sup> -TRELA PLUSZ	Struktúrált távtartó öntapadó ragasztószegéllyel, átszellőztetett és át nem szellőztetett fémlemez fedésű magastetőkhöz. Páraáteresztő alátétfedőanyag dombornyomott kőcseplánlással kasírozva	kb. 0,02 m	1,5 m x 30 m 17,1 kg	4 tekercs / raklap /180 m <sup>2</sup> /	2.308,-	DELTA <sup>®</sup> -Pren DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	2* 
DELTA <sup>®</sup> -TRELA	Struktúrált távtartó átszellőztetett és át nem szellőztetett fémlemez fedésű magastetőkhöz. Páraáteresztő alátétfedőanyag dombornyomott kőcseplánlással kasírozva	kb. 0,02 m	1,5 m x 30 m 17,1 kg	4 tekercs / raklap /180 m <sup>2</sup> /	2.172,-	DELTA <sup>®</sup> -Pren DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	2* 
DELTA <sup>®</sup> -VENT ROLL	Gerinc és élgerinc szellőző elem. Éghetetlen középrésszel, téglavörös és antracit színben. /egyéb szín rendelésre/		380 mm x 5 m 310 mm x 5 m 210 mm x 5 m	1 tekercs / karton 4 tekercs / karton 4 tekercs / karton	9.622,-/tekercs 8.248,-/tekercs 6.984,-/tekercs		1* 

## DELTA<sup>®</sup> alátétfóliák, alátétfedések

Termék neve	Tulajdonságai	S <sub>d</sub> érték	Kiszereelés Tekercssúly	Csomagolási egység	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA	Rendszerelemek
DELTA <sup>®</sup> -VENT N	Páraáteresztő alátétfedés Hőszigetelésre közvetlenül fektethető	kb. 0,02 m	1,5 m x 50 m 9 kg	32 tekercs / raklap /2.400 m <sup>2</sup> /	452,-	DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band
DELTA <sup>®</sup> - HOMLOKZATI FÓLIA	UV stabilizált, nem direkt napsugárzásnak hosszútávon ellenálló, páraáteresztő, a homlokzati hőszigetelés védő rétege. Lefedetlen rész max. 20%.	kb. 0,02 m	1,5 m x 50 m 11,5 kg	32 tekercs / raklap /2.400 m <sup>2</sup> /	935,-	DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band
DELTA <sup>®</sup> PVG	Alátétfedés.	kb. 3 m	1,5 m x 50 m 16 kg	25 tekercs / raklap /1.875 m <sup>2</sup> /	530,-	DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Pren DELTA <sup>®</sup> Szögtömítő szalag
DRAGOFOL	Hálóerősítésű, polietilén cserépalátétfólia	kb. 3 m	1,5 m x 50 m 10,5 kg	40 tekercs / raklap /3.000 m <sup>2</sup> /	298,-	DELTA <sup>®</sup> -Than DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band
DELTA <sup>®</sup> -TOP	Teljes felületén öntapadó kemény és falszegély lemez. (téglavörös és antracit színben)		300 mm x 5 m alumínium 300 mm x 5 m ólom	1 tekercs / karton	14.343,-/tekercs 14.465,-/tekercs	
DELTA <sup>®</sup> -TLE szellőztető lécz, fésűvel	UV stabil polipropilén szellőző lécz fésűvel Szellőzési keresztmetszet 2 cm Fésű hossza 5 cm Piros, fekete, barna színben		1 fm/szál	50 fm/karton	435,-	
DELTA <sup>®</sup> -TLK szellőztető fésű	UV stabil polipropilén szellőző fésű Fésű hossza 5 cm Piros, fekete, barna színben		1 fm/szál	100 fm/karton	194,-	

## DELTA<sup>®</sup> alátétfóliák, alátétfedések

Termék neve	Tulajdonságai	S <sub>d</sub> érték	Kiszerelés Tekeressúly	Csomagolási egység	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA	Rendszerelemek
DELTA <sup>®</sup> -Maxx Comfort csatlakozó csík	Vízzáró, páraáteresztő fóliacsík, PU-val bevont poliészter flízből.	kb. 0,15 m	0,45 m x 25 m 2,1 kg		698,-	
DELTA <sup>®</sup> -Maxx Comfort vápafólia	Vízzáró, páraáteresztő szalag a vápa csatlakozásokhoz.	kb. 0,15 m	1 m x 25 m 4,7 kg		566,-	
DELTA <sup>®</sup> -Maxx Comfort Band	Kétoldalas ragasztó, tömítőszalag bitumenkaucsuk masszából a DELTA- Maxx Comfort és az ellenléc közötti tömítéshez.		50 mm x 25 m		4200,-/tekercs	

## DELTA<sup>®</sup> ragasztóprogram

Termék neve	Tulajdonságai	Kiszerezés	Csom.egység	Eladási ár Ft+ÁFA
DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band	Univerzális ragasztószalag praktikus tépőszegéllyel, hosszútávú ragasztóképességgel	60 mm x 25 m	10 tekercs/karton	4.965,-/tekercs
DELTA <sup>®</sup> -Than	Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültéri használatra Kiadósság: kb. 10 fm/tubus	310 ml / tubus	12 tubus / karton	2.337,-/tubus
DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	Nyújtható, bitumenkaucsuk ragasztószalag speciális flízzel kombinálva	100 mm x 10 m	3 tekercs / karton	4.941,-/tekercs
DELTA <sup>®</sup> -Pren	Sűrű, folyékony, speciális ragasztóanyag, tartós ragasztóképességgel	850 g / flakon	8 flakon / karton	5.254,-/flakon
DELTA <sup>®</sup> -szögtömítő szalag	Impregnált habszivacs tömítő szalag. Egy oldalon öntapadó	50 mm x 20 m	6 tekercs / karton	5.478,-/tekercs
DELTA <sup>®</sup> -Tixx	Tubusos ragasztóanyag a pára- és légzáró réteg csatlakozásaihoz, szorítóléccel nélkül, beltérben Kiadósság: kb.5 fm/tubus	310 ml / tubus	12 tubus / karton	4.085,-/tubus
DELTA <sup>®</sup> -Poly-Band	Alumíniumgőzölt, nagy szakítószilárdságú ragasztószalag. DELTA <sup>®</sup> - Reflex fólia átalakításaihoz.	100 mm x 100 m	12 tekercs / karton	4.180,-/tekercs
DELTA <sup>®</sup> -Kom-Band	Duzzadó tömítőszalag, a DELTA <sup>®</sup> - Reflex szorítóléccel történő csatlakozásai közé	15 mm x 8 m	10 tekercs/karton	2.928,-/tekercs

## DELTA<sup>®</sup> ragasztóprogram





Termék neve	Tulajdonságai	Kiszerezés	Csom.egység	Eladási ár Ft+ÁFA
DELTA <sup>®</sup> -Butyl-Band	Időjárásálló, védőfóliával ellátott, kétoldalas, butilkaucsuk ragasztószalag.	15 mm x 15 m	10 tekercs/karton	4.132,-/tekercs
DELTA <sup>®</sup> -Band RA	Egyoldalas, bitumenkaucsuk tömítőszalag, alumínium hátlappal.	szélesség: 50, 75, 100, 150, 300 mm hosszúság: 10 m	6 tekercs / karton 4 tekercs / karton 3 tekercs / karton 2 tekercs / karton 1 tekercs / karton	RA 50 1.998,-/tekercs RA 75 2.910,-/tekercs RA 100 4.078,-/tekercs RA 150 5.310,-/tekercs RA 300 9.556,-/tekercs

## DELTA<sup>®</sup> fólia rögzítés

Termék neve	Tulajdonságai	Kiszerezés	Csom.egység	Eladási ár Ft+ÁFA
Tűzőkalapács	11/6, 11/10			15.988,-/db
Tűzőgép R14	11/6, 11/10			19.988db
Tűzőgép R23	37/6, 37/10			9.998,-/db
Tűzőkapocs belövő 44	11/6, 11/10			15.114,-/db
Tűzőgép kapocs	37/6	5.000 db / doboz	10 doboz / karton	2.488,-/doboz
Tűzőgép kapocs	37/10	5.000 db / doboz	10 doboz / karton	3.930,-/doboz
Tűzőgép kapocs	11/6	5.000 db / doboz	10 doboz / karton	2.756,-/doboz
Tűzőgép kapocs	11/10	5.000 db / doboz	10 doboz / karton	4.155,-/doboz

## DELTA<sup>®</sup> lég-és párazáró rendszer

### DELTA<sup>®</sup>-KLUB programban résztvevő termékek

Termék neve	Tulajdonságai	S <sub>d</sub> érték	Kiszerezés Tekercssúly	Csomagolási egység	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA	Rendszerelemek	DELTA <sup>®</sup> -KLUB pontérték
DELTA <sup>®</sup> -REFLEX PLUSZ	Hálóerősítésű, alumínium kasírozású, polietilén, hővisszaverő, légzáró és párafékező fólia. Öntapadó ragasztósávval	≥ 100 m	1,5 m x 50 m 13 kg	40 tekercs / raklap /3.000 m <sup>2</sup> /	804,-	DELTA <sup>®</sup> -Poly-Band DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band DELTA <sup>®</sup> -Tixx DELTA <sup>®</sup> -Butyl-Band DELTA <sup>®</sup> -Kom-Band	2* 
DELTA <sup>®</sup> -REFLEX	Hálóerősítésű, alumínium kasírozású, polietilén, hővisszaverő, légzáró és párafékező fólia.	≥ 100 m	1,5 m x 50 m 13 kg	40 tekercs / raklap /3.000 m <sup>2</sup> /	576,-	DELTA <sup>®</sup> -Poly-Band DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band DELTA <sup>®</sup> -Tixx DELTA <sup>®</sup> -Butyl-Band DELTA <sup>®</sup> -Kom-Band	2* 
DELTA <sup>®</sup> -SD FLEXX	Rugalmas S <sub>d</sub> értékkel rendelkező párafékező fólia tetőfelújításokhoz	száraz környezetben 5m nedves környezetben 0,2 m	1,5 m x 100 m 9 kg		628,-	DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	2* 
DELTA <sup>®</sup> -LUXX	2 rétegű lég-és párafékező fólia	2 m	1,5 m x 50 m 10,5 kg	32 tekercs / raklap /2.400 m <sup>2</sup> /	446,-	DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Tixx DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	1* 
DELTA <sup>®</sup> -PÁRAZÁRÓ GP	Hálóerősítés nélküli, speciális polietilénből készült pára- és légzáró fólia.	> 100 m	2 m x 50 m, 4 m x 25 m 18 kg	46 tekercs / raklap /4.600 m <sup>2</sup> /	218,-	DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band DELTA <sup>®</sup> -Tixx DELTA <sup>®</sup> -Flexx-Band	
DELTA <sup>®</sup> -Multi-Band	Univerzális ragasztószalag praktikus tépőszegéllyel, hosszútávú ragasztóképességgel		60 mm x 25 m	10 tekercs/karton	4.965,-/tekercs		

DELTA®-Flexx-Band	Nyújtható, bitumenkaucsuk ragasztószalag speciális flízsel kombinálva		100 mm x 10 m	3 tekercs/karton	4.941,-/tekercs		
DELTA®-Tixx	Tubusos ragasztóanyag a pára- és légzáró réteg csatlakozásaihoz, szorítóléccel, beltérben Kiadósság: kb.5 fm/tubus		310 ml / tubus	12 tubus/karton	4.085,-/tubus		
DELTA®-Poly-Band	Alumíniumgőzölt, nagy szakítószilárdságú ragasztószalag. DELTA® - Reflex fólia átalpolásaihoz.		100 mm x 100 m	12 tekercs/karton	4.180,-/tekercs		
DELTA®-Kom-Band	Duzzadó tömítőszalag, a DELTA® - Reflex szorítóléccel történő csatlakozásai közé		15 mm x 8 m	10 tekercs/karton	2.928,-/tekercs		
DELTA®-Butyl-Band	Időjárásálló, védőfóliával ellátott, kétoldalas, butilkaucsuk ragasztószalag.		15 mm x 15 m	10 tekercs/karton	4.132,-/tekercs		

## DELTA<sup>®</sup> szigetelésvédő, és felületszivárgó lemezek

Termék neve	Tulajdonságai	Nyomószilárdság Vízelveztő kép.	Kiszerezés	Csomagolási egység	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA	Rendszerelemek
DELTA <sup>®</sup> -GEO-DRAIN QUATRO	Különösen nagy nyomószilárdságú, csúsztatóréteggel és geotextíliával kasírozott, ragasztósávval ellátott felületszivárgó lemez -lágý szigetelőanyagok védelmére	400 kN/m <sup>2</sup>  3,5 l/s/m	2 m x 12,5 m	6 tekercs/raklap /150 m <sup>2</sup> /	2.098,-	DELTA <sup>®</sup> -Geo-Drain clip DELTA <sup>®</sup> -MS-profil DELTA <sup>®</sup> -MS-dübel DELTA <sup>®</sup> -tapadószőg Beütőkék Geotextília Draincső-rendszer
DELTA <sup>®</sup> -GEO-DRAIN 800TP	Megnövelt nyomószilárdságú, geotextíliával kasírozott felületszivárgó lemez, nyomásálló szigetelésekre, hőszigetelések védelmére. Speciális megoldásban útépitésekhez.	600 kN/m <sup>2</sup>  3,5 l/s/m	2 m x 12,5 m	6 tekercs/raklap /150 m <sup>2</sup> /	2.098,-	DELTA <sup>®</sup> -Geo-Drain clip DELTA <sup>®</sup> -MS-profil DELTA <sup>®</sup> -MS-dübel DELTA <sup>®</sup> -tapadószőg Beütőkék Geotextília Draincső-rendszer
DELTA <sup>®</sup> -TERRAXX	Különösen nagy nyomószilárdságú, geotextíliával kasírozott, ragasztósávval ellátott felületszivárgó lemez. Nyomásálló szigetelésekre, hőszigetelések védelmére	400 kN/m <sup>2</sup>  3,5 l/s/m	2,4 m x 12,5 m	17 tekercs/raklap /510 m <sup>2</sup> /	1.516,-	DELTA <sup>®</sup> -Terraxx- dübel DELTA <sup>®</sup> -Terraxx- profil DELTA <sup>®</sup> -Geo-Drain clip DELTA <sup>®</sup> -MS-dübel DELTA <sup>®</sup> -MS-profil DELTA <sup>®</sup> -tapadószőg Beütőkék

DELTA®-DRAIN	Nagy testsűrűségű polietilén, két oldalra dombornyomott, geotextíliával kasírozott, felületszivárgó lemez Támfalak drénezéséhez	90 kN/m <sup>2</sup> 1,2 l/s/m	2 m x 12,5 m	5 tekercs/raklap /125 m <sup>2</sup> /	1.451,-	DELTA®-MS-profil DELTA®-tapadószőg DELTA®-MS-dübel DELTA®-MS-gomb Beütőék Geotextília Draincső-rendszer
--------------	--	-----------------------------------	--------------	---	---------	---

## DELTA<sup>®</sup> szigetelésvédő, és felületszivárgó lemezek

Termék neve	Tulajdonságai	Nyomószilárdság Vízvezető kép.	Kiszerezés	Csomagolási egység	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA	Rendszerelemek
DELTA <sup>®</sup> -MS	Nagy testsűrűségű polietilén, 8 mm dombormagasságú lemez Szigetelésvédő fal, illetve szerelőbeton kiváltására	250 kN/m <sup>2</sup>	1 m x 20 m 1,5 m x 20 m 2 m x 20 m 2,4 m x 20 m 3 m x 20 m	11 tekercs/raklap 11 tekercs/raklap 11 tekercs/raklap 28 tekercs/raklap 28 tekercs/raklap	598,-	DELTA <sup>®</sup> -MS-profil DELTA <sup>®</sup> -tapadószőg DELTA <sup>®</sup> -MS-dübel DELTA <sup>®</sup> -MS-gomb Beütőék DELTA <sup>®</sup> -Band /RA/
DELTA <sup>®</sup> -MS-20	Nagy testsűrűségű polietilén, 20 mm dombormagasságú lemez	150 kN/m <sup>2</sup>	2 m x 20 m	6 tekercs/raklap	1.265,-	DELTA <sup>®</sup> -Terraxx-profil DELTA <sup>®</sup> -tapadószőg DELTA <sup>®</sup> -MS-gomb Beütőék DELTA <sup>®</sup> -Band /RA/
DELTA <sup>®</sup> -MS-20 perforált	Nagy testsűrűségű polietilén, 20 mm dombormagasságú lemez Zöldtetők szivárgórétege		2 m x 20 m	6 tekercs/raklap	1.265,-	Geotextília
DELTA <sup>®</sup> -PT	Nagy testsűrűségű polietilén, vakolathordó hálóval ellátott, dombornyomott lemez, a nedves pincefalak felújításához	70 kN/m <sup>2</sup>  5 l/s/m	2 m x 20 m	6 tekercs/raklap	1.066,-	DELTA <sup>®</sup> -PT-profil DELTA <sup>®</sup> -MS-dübel DELTA <sup>®</sup> -MS-gomb DELTA <sup>®</sup> -Than Beütőék

## DELTA<sup>®</sup> szigetelő lemez

Termék neve	Tulajdonságai		Kiszerezés	Csomagolási egység	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA	Rendszerelemek
DELTA <sup>®</sup> -THENE	Hidegen öntapadó, tekerceses, bitumenes szigetelőlemez		1 m x 20 m 1 m x 5 m	20 tek. / raklap 40 tek. / raklap	1.998,-/m <sup>2</sup>	DELTA <sup>®</sup> -Thene alapozó DELTA <sup>®</sup> -Thene hidegalapozó DELTA <sup>®</sup> -Thene Band DELTA <sup>®</sup> -Terraxx v. DELTA <sup>®</sup> -Geo-Drain Plusz
DELTA <sup>®</sup> -THENE alapozó	Alapozó és kellősítő anyag, a DELTA <sup>®</sup> -THENE szigetelőlemezhez Feldolgozható : + 5 °C - + 30 °C		1 x 25 kg 1 x 10 kg 1 x 5 kg		794,-/kg 828,-/kg 872,-/kg	
DELTA <sup>®</sup> -THENE hidegalapozó	Speciális téli alapozó és kellősítő anyag, a DELTA <sup>®</sup> -THENE szigetelőlemezhez Feldolgozható : - 5 °C - + 5 °C		1 x 10 kg		2.398,-/kg	
DELTA <sup>®</sup> -THENE BAND T 300	Speciális, szabott csíkok a sarkok, élek, holkerek és csőáttörések leragasztására.		0,3 m x 10 m	1 tekeres / karton	2.098,-/m <sup>2</sup>	

## Rendszerelemek a DELTA<sup>®</sup> dombornyomott és felületszivárgó lemezekhez

Termék neve	Tulajdonságai	Kiszerezés	Csomagolási egység	Eladási ár Ft +ÁFA
DELTA <sup>®</sup> -TERRAXX-profil	Állítható méretű lezáróprofil	2 fm / szál	20 szál / csomag	1.608,-/szál
DELTA <sup>®</sup> -MS-profil	Lezáróprofil a DELTA <sup>®</sup> -MS lemezhez	2 fm / szál	20 szál / csomag	838,-/szál
DELTA <sup>®</sup> -PT-profil	Szellőztető profil a DELTA <sup>®</sup> -PT lemezhez	2 fm / szál	20 szál / csomag	1.216,-/szál
DELTA <sup>®</sup> -TERRAXX-dübel	Speciális rögzítés a szigetelésre	50 db / karton		113,-/db
DELTA <sup>®</sup> -MS-dübel	Speciális rögzítő a DELTA <sup>®</sup> -PT lemezhez	100 db / karton		76,-/db
DELTA <sup>®</sup> -MS-gomb	Alátétgomb a beütőékes rögzítéshez	100 db / zacskó	10 zacskó/karton	1.995,-/zacskó
DELTA <sup>®</sup> -MS-tapadószög	Szigetelésen történő rögzítéshez	100 db / karton		95,-/db
DELTA <sup>®</sup> -GEO-DRAIN clip	DELTA <sup>®</sup> -GEO-DRAIN PLUSSZ, DELTA <sup>®</sup> TERRAXX lemezek és profiljainak rögzítéséhez	100 db / karton		180,-/db
DELTA <sup>®</sup> -MS KN beütőszög	Szögbelövővel is belőhető szög és gomb a DELTA <sup>®</sup> -MS és DELTA <sup>®</sup> -MS 20 lemezekhez	100 db / csomag		40,-/db
TYPAR SF 56 geotextília	190 g/m <sup>2</sup> geotextília	2,25 m x 100 m		298,-/m <sup>2</sup>
Beütőék	5 mm x 50 mm	200 db / doboz		35,-/db
DELTA <sup>®</sup> -Band RA	Egyoldalas, bitumenkaucsuk tömítőszalag, alumínium hátlappal.	50 mm x 10 m	6 tekercs/karton	1.998,-/tekercs
DELTA <sup>®</sup> -Band RA	Egyoldalas, bitumenkaucsuk tömítőszalag, alumínium hátlappal.	75 mm x 10 m	4 tekercs/karton	2.910,-/tekercs
DELTA <sup>®</sup> -Band RA	Egyoldalas, bitumenkaucsuk tömítőszalag, alumínium hátlappal.	100 mm x 10 m	3 tekercs/karton	4.078,-/tekercs
DELTA <sup>®</sup> -Band RA	Egyoldalas, bitumenkaucsuk tömítőszalag, alumínium hátlappal.	150 mm x 10 m	2 tekercs/karton	5.310,-/tekercs

## Rendszerelemek a DELTA<sup>®</sup> dombornyomott és felületszivárgó lemezekhez

Termék neve	Tulajdonságai	Kiszерelés	Csomagolási egység	Eladási ár Ft +ÁFA
DELTA <sup>®</sup> -Band RA	Egyoldalas, bitumenkaucsuk tömítőszalag, alumínium hátlappal.	300 mm x 10 m	1 tekercs/karton	9.556,-/tekercs
DELTA <sup>®</sup> -Than	Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültéri használatra Kiadósság: kb. 10 fm/tubus	310 ml / tubus	12 tubus / karton	2.337,-/tubus
DELTA <sup>®</sup> -Butyl-Band	Időjárásálló, védőfóliával ellátott, kétoldalas, butilkaucsuk ragasztószalag.	15 mm x 15 m	10 tekercs/karton	4.132,-/tekercs

## További DELTA<sup>®</sup> termékek

Termék neve	Tulajdonságai	Szakítószilárdság N/ 5 cm	Kiszerezés	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA
DELTA <sup>®</sup> -FOL-E állványponyva	UV stabil, kék hálóerősítésű, áttetsző állványponyva /rendelésre: fehér hálóerősítésű is/	500	2,7 m x 20 m 3,25 m x 20 m	690,-
DELTA <sup>®</sup> -TEX állványháló	UV stabil, kék színű, állványháló	550	2,6 m x 20 m 3,2 m x 20 m	286,-
DELTA <sup>®</sup> -TETŐPONYVA	Tetőfelújításoknál többször felhasználható ideiglenes takaróponyva.	450	6 m x 10 m	712,-
DELTA <sup>®</sup> -PLAN 2000 takaróponyva	Univerzális takaróponyva Zöld színű	900	4 m x 3, 4, 6, 8 m 6 m x 6, 8, 10 m	1.004,-
DELTA <sup>®</sup> -PLAN 1500 takaróponyva	Univerzális takaróponyva Fehér színű / kék erősítéssel	750	4 m x 3, 4, 6, 8 m 5 m x 3 m 6 m x 6, 8, 10 m	633,-
DELTA <sup>®</sup> -PLAN 1000 <sup>+</sup> takaróponyva	Univerzális takaróponyva Kék színű	450	2 m x 3 m 4 m x 3, 4, 5, 6, 8 m 6 m x 6, 8, 10 m	875,-
DELTA <sup>®</sup> -PLAN 1000 takaróponyva	Univerzális takaróponyva Zöld színű	250	2 m x 3 m 4 m x 3, 4, 5, 6, 8 m 6 m x 6, 8, 10 m	609,-
DELTA <sup>®</sup> -ponyvarögzítő pánt	A ponyvák átfedéseinek egymáshoz történő gyors, biztonságos rögzítése /többször használható/		50 db / karton	151,-/db
DELTA <sup>®</sup> -ponyvarögzítő patent	A ponyvák átfedéseinek egymáshoz történő gyors, biztonságos rögzítése /többször használható/		50 db / karton	139,-/db

## További DELTA<sup>®</sup> termékek

Termék neve	Tulajdonságai	Szakítószilárdság N/ 5 cm	Kiszerezés	Eladási ár Ft/m <sup>2</sup> +ÁFA
DELTA <sup>®</sup> -vízszintes falszigetelés	Korhadásmentes, poliolefin alapanyagú, vízszintes falszigetelés. A falszerkezetekbe a kapilláris nedvesség felszívódásának megakadályozására		Szélesség: 11,5; 17,5; 20; 30; 40; 50; 100; 150 cm Hossz: 25 m	410,-
DELTA <sup>®</sup> -PROTEKT	Két oldalt polipropilén flízzel bevont, bitumenálló, /e.v.a./ műanyag, vízszintes falszigetelés. "L" és "Z" szigetelésekhez is		Szélesség: 17,5; 24; 30; 50; 75; 100; 150 cm Hossz: 25 m	1.148,-
DELTA <sup>®</sup> -FOL SUV melegházi fólia	UV álló, melegházi fólia	300	1,5m, 2 m x 50 m 3 m, 4 m x 25 m	825,-
DELTA <sup>®</sup> -FOL SUV melegházi fólia	UV álló, erősítő szegéllyel ellátott, melegházi fólia	300	1,5m, 2 m x 50 m 3 m, 4 m x 25 m	835,-
DELTA <sup>®</sup> -FOL ISO SUV melegházi fólia	UV álló, hőszigetelő, melegházi fólia	300	1,5 m x 25 m 2 m x 25 m	1.451,-
DELTA <sup>®</sup> -PVC tavi fólia /csak rendelésre/	0,5 mm vastagságú, korhadásmentes, forró levegővel hegeszthető, PVC tavi fólia		4 m x 25 m 6 m x 25 m	1.229,-
DELTA <sup>®</sup> -PVC tavi fólia /csak rendelésre/	1 mm vastagságú, korhadásmentes, forró levegővel hegeszthető, PVC tavi fólia		4 m, 6 m, 8 m, 10 m x 20 m	1.673,-
DELTA <sup>®</sup> -járólaptartó	Kültéri járólapok egyenletes fektetéséhez			279,-/db
DELTA <sup>®</sup> -járólapp kiegyenlítő	Kiegyenlítő a járólaptartóhoz			114,-/db