

Árjegyzék

Tetőfedő termékek

Érvényes 2010.07.12-től. Az árak az Áfát nem tartalmazzák.
Az árjegyzék a viszonteladói listaárakat tartalmazza.
A fogyasztói árakat kérje a viszonteladótól.

Tartalomjegyzék

Tetőlemezek	2
Kiegészítő elemek	6
Profillemezek	8
Tetőbevilágító elemek	11
Ereszcsatorna rendszer	12
Egyéb kiegészítő elemek	16
Tetőbiztonsági elemek	18
Síklemek	19
Egyéb termékeink	20
Színkódok és elnevezéseik	21
Az alapanyag összetétele	22
Elérhetőségek	22

A Ruukki az acélipar szakértője. A legkisebb részlettől a legnagyobb építőipari projektig, minden területen számíthat ránk, legyen szó fémszerkezetes épületelemekről, burkolatokról, szerelemekről, vagy akár komplett fémszerkezetes építőipari megoldásokról. Vevőink igényeinek maximális kiszolgálása érdekében folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat és rendszereinket.

• **Tetőlemezek**

Termék neve	Termék kód	Bevonat	Anyag- vastagság (mm)	Technikai garancia (év)	Esztétikai garancia (év)	Listaár (HUF/m ²)	Listaár (HUF/tábla)
Korcoltlemezes modellek							
Classic premium	SR35-475C	éredített Pural	0,5	50	20	6 390,-	
Classic	SR35-475C / D	Pural Matt*	0,5	50	20	4 190,-	

*) RR40 Ezüst és RR41 Sötétezüst színekben PVDF bevonattal 4 990 HUF/m²

Cserepeslemez modellek (egyedi megrendelésre)

Monterrey premium	TS39-350-1100	Pural matt	0,5	50	20	3 390,-	
Monterrey plus	TS39-350-1100	Purex	0,5	40	15	3 150,-	
Monterrey standard	TS39-350-1100	Poliészter	0,45	30	10	2 650,-	
Decorrey	TS28-400-1130	Poliészter	0,45	30	10	2 490,-	

Profillemez modellek

T20 premium	T20-29W-1095	Pural matt	0,5	50	20	3 260,-	
T20 standard	T20-29W-1095	Poliészter	0,45	30	10	2 620,-	

Kiselemes cserepeslemez modell

Finnera	TS52-330-1140	Purex	0,5	40	15	3 390,-	2 550,-
---------	---------------	-------	-----	----	----	---------	---------


SZÍNVÁLASZTÉK¹

Clasic premium	RR32	RR23	RR22							
Classic	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR22	RR40*	RR41*
Monterrey premium	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887			
Monterrey plus	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887			
Monterrey standard	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR37	RR35	
Decorrey	RR29	RR32	RR750							
T20 premium	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887			
T20 standard	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR37	RR35	
Finnera	RR29	RR32								

1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.

• **Classic premium**

Korcmagasság	32 mm
Hasznos szélesség	475 mm
Teljes szélesség	510 mm
Maximum hosszúság	10 000 mm
Minimum hosszúság	800 mm
Anyagvastagság	0,50 mm
Horganyréteg	275 g/m ²
Önsúly	5,19 kg/m ² + hangszigetelő filc



A lemez alsó részén lévő filcréteg 6 dB-el csökkenti a zajhatást.




Az érdesített felület elegáns megjelenést biztosít



• **Classic C**

Korcmagasság	32 mm
Hasznos szélesség	475 mm
Teljes szélesség	510 mm
Maximum hosszúság	10 000 mm
Minimum hosszúság	800 mm
Anyagvastagság	0,50 mm
Horganyréteg	275 g/m ²
Önsúly	5,19 kg/m ²




A Classic modell profil kialakításának köszönhetően az egyik oldalánál elkerülhető a csavarozás, mert a szélek pattintással illeszthetők össze.



• **Classic D**

Korcmagasság	32 mm
Hasznos szélesség	475 mm
Teljes szélesség	510 mm
Maximum hosszúság	10 000 mm
Minimum hosszúság	800 mm
Anyagvastagság	0,50 mm
Horganyréteg	275 g/m ²
Önsúly	5,19 kg/m ²



A Classic modell profil kialakításának köszönhetően az egyik oldalánál elkerülhető a csavarozás, mert a szélek pattintással illeszthetők össze.




• **Monterrey**

Profilmagasság	39 mm
Modulhossz	350 mm
Hasznos szélesség	1100 mm
Teljes szélesség	1180 mm
Maximum hosszúság	8200 mm
Minimum hosszúság	800 mm
Anyagvastagság	0,50 mm (premium / plus) 0,45 mm (standard)
Horganyréteg	275 g/m ²
Önsúly	4,65 kg/m ² (premium / plus) 4,19 kg/m ² (standard)



• **Decorrey**

Profilmagasság	28 mm
Modulhossz	400 mm
Hasznos szélesség	1130 mm
Teljes szélesség	1181 mm
Maximum hosszúság	6000 mm
Minimum hosszúság	910 mm
Anyagvastagság	0,45 mm
Horganyréteg	275 g/m ²
Önsúly	4,01 kg/m ²



● **Profillemez T20**

Profilmagasság	17 mm
Külső borda szélessége	29 mm
Hasznos szélesség	1095 mm
Teljes szélesség	1129 mm
Maximum hosszúság	12 000 mm
Minimum hosszúság	600 mm
Anyagvastagság	0,50 mm (premium) 0,45 mm (standard)
Horganyréteg	275 g/m ²
Önsúly	4,48 kg/m ² (premium) 4,03 kg/m ² (standard)




● **Finnera**

Profilmagasság	52 mm
Modulhossz	330 mm
Hasznos szélesség	1140 mm
Teljes szélesség	1190 mm
Modulhossz	660 mm
Teljes hossz	725 mm
Anyagvastagság	0,50 mm
Horganyréteg	275 g/m ²
Önsúly	5,22 kg/m ²



A profil elülső hajlítása megkönnyíti a szerelést




• **Kiegészítő elemek, szegélyek cserepeslemez és profillemez modellekhez (HUF/db)**

Sor-szám	Termék neve	Termék kód	Hosszúság (mm)	Listaár/ Decorrey, Monterrey standard, T20 standard	Listaár/ Finnera, Monterrey plus	Listaár/ Monterrey premium, T20 premium	Listaár/ Horganyzott
1.	Hajlított gerincelem	RA1AR	2000	3 490,-	3 770,-	3 990,-	2 990,-
2.	Íves gerincelem	RA1BRO	2100	3 220,-	3 420,-	3 720,-	
3.	Homlokszegély	RA1BG	2000	3 350,-	3 550,-	3 750,-	2 990,-
4.	Alsó homlokszegély	RA1BB	2000	2 190,-		2 300,-	
5.	Falszegély	RA1BJ	2000	2 990,-	3 280,-	3 530,-	2 490,-
6.	Hajlított csurgólemez 130°	130RA1BE	2000	1 880,-	1 980,-	2 110,-	1 640,-
7.	Hajlított vápalemez	625RA1BV	2000	4 990,-	5 380,-	5 890,-	
8.	Hajlított hófogó	311RSSFB	2000	2 990,-	3 160,-	3 390,-	
9.	Gerincszellőző acéllemezről profillemezekhez	RA12VRF		11 340,-	11 390,-	11 440,-	
10.	Gerincszellőző acéllemezről cserepeslemezhez			11 340,-	11 390,-	11 440,-	

Színválaszték: a Tetőlemezhez tartozó standard színekben, lsd. 2. oldalon.

Sor-szám	Termék neve	Termék kód	Info	Listaár
11.	Geinc Y-kötés (műanyag)	RA12YO		6 400,-
12.	Gerinc végelem (műanyag)	RA12E		590,-
13.	Gerinc végelem csúcsos (műanyag)	RA12HO		2 990,-
14.	Madárfésű (műanyag)		antracit, barna és téglavörös színben	400,-



• **Kiegészítő elemek, szegélyek korcoltlemezes modellekhez (HUF/db)**

Sor-szám	Termék neve	Termék kód	Hosszúság (mm)	Listaár/ Classic	Listaár/ Classic Premium	Listaár/ Horganyzott
1.	Hajlított gerincelem	RA1AR	2000	3 990,-	4 880,-	
2.	Homlokszegély (félgerinc)	RA1AEU	2000	2 950,-	3 550,-	
3.	Hajlított csurgólemez	RA1AE	2000	2 820,-	3 120,-	
4.	Oromszegély	RA1AG	2000	2 850,-	3 350,-	
5.	Hajlított vápalemez	625RA1BV	2000	5 890,-	6 790,-	
6.	Gerincszellőző, rövid	RA1AS	460	590,-	590,-	
7.	Gerincszellőző, hosszú	RA1AH	2000	3 780,-	3 780,-	
8.	Falszegély 1	RA1BJ	2000	3 530,-	4 310,-	
9.	Falszegély 2	RA1AJD	2000	2 950,-	3 420,-	
10.	Toldóelem	RA1ACJ	460			1 250,-


Színválaszték: a Tetőlemezekhez tartozó standard színekben, lsd. 2. oldalon.



1. Hajlított gerincelem



4. Oromszegély



8. Falszegély 1.



2. Homlokszegély (félgerinc)




5. Hajlított vápalemez



9. Falszegély 2.



3. Hajlított csurgólemez



6. Gerincszellőző, rövid
7. Gerincszellőző, hosszú



10. Toldóelem

• **Profillemezek T20-72-1095 (falprofil)
T20-29-1095 (tetőprofil/falprofil)**

Bevonat	Anyagvastagság (mm)	Gyártási hossz (mm)	Listár (HUF/m ²)
Pural Matt	0,5	500-12000	3 260,-
Poliészter	0,45	500-12000	2 620,-
	0,6	500-12000	3 120,-
	0,7	500-12000	3 420,-
Horganyzott	0,45	500-12000	2 290,-
	0,6	500-12000	2 750,-

SZÍNVÁLASZTÉK¹

Pural matt

0,5 mm anyagvastagság

RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------	------	------	------	------	-------	-------

Poliészter

0,45 mm anyagvastagság

RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR35	RR37
------	------	------	------	------	-------	-------	------	------

RAL3000	RAL5010	RAL6011	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9010			
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

0,6 mm anyagvastagság


RAL1002	RAL1015	RAL3000	RAL5002	RAL5010	RAL6011	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9007
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

0,7 mm anyagvastagság


RAL9010								
RAL5002	RAL9002	RAL9006	RAL9010					

Színbevonatos tetőprofiljaink antikondenzációs bevonattal ellátva is kaphatók. A bevonat felára: 680 HUF/m².

T20-72-1095



T20-29-1095



1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.

• **Profillemez T35-119-1035 (falprofil)**
T35-40-1035 (tetőprofil/falprofil)

Bevonat	Anyagvastagság (mm)	Gyártási hossz (mm)	Listár (HUF)
Pural Matt	0,5	500-13500	3 440,-
Poliészter	0,45*	500-13500	2 770,-
	0,6	500-13500	3 220,-
	0,7	500-13500	3 590,-
Horganyzott	0,45*	500-13500	2 390,-
	0,6	500-13500	2 890,-

SZÍNVÁLASZTÉK¹

Pural matt

0,5 mm anyagvastagság

RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------	------	------	------	------	-------	-------

Poliészter

0,45 mm anyagvastagság

RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR35	RR37
------	------	------	------	------	-------	-------	------	------

0,6 mm anyagvastagság

RAL3000	RAL5010	RAL6011	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9010			
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

0,7 mm anyagvastagság

RAL1002	RAL1015	RAL3000	RAL5002	RAL5010	RAL6011	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9007
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

0,7 mm anyagvastagság


RAL9010									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0,7 mm anyagvastagság


RAL5002	RAL9002	RAL9006	RAL9010						
---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

Színbevonatos tetőprofiljaink antikondenzációs bevonattal ellátva is kaphatók. A bevonat felára: 680 HUF/m².


T35-119-1035



T35-40-1035



* T35-119X-1035 / T35-40X-1035, 0,45 mm-es anyagvastagság esetén profilunkat erősítő horonnyal ellátva gyártjuk.



1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.

• **Profillemez T40-119-925 (falprofil)
T40-40-925 (tetőprofil/falprofil)**

Bevonat	Anyagvastagság (mm)	Gyártási hossz (mm)	Listár (HUF/m ²)
Pural Matt	0,5	500-13500	3 820,-
Poliészter	0,45*	500-13500	3 060,-
	0,6	500-13500	3 590,-
	0,7	500-13500	4 090,-
Horganyzott	0,45*	500-13500	2 650,-
	0,6	500-13500	3 190,-

SZÍNVÁLASZTÉK¹

Pural matt

0,5 mm anyagvastagság	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
-----------------------	------	------	------	------	------	-------	-------

Poliészter

0,45 mm anyagvastagság	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR35	RR37
------------------------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------


	RAL3000	RAL5010	RAL6011	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9010		
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--

0,6 mm anyagvastagság	RAL1002	RAL1015	RAL3000	RAL5002	RAL5010	RAL6011	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9007
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


0,7 mm anyagvastagság	RAL5002	RAL9002	RAL9006	RAL9010
-----------------------	---------	---------	---------	---------

Színbevonatos tetőprofiljaink antikondenzációs bevonattal ellátva is kaphatók. A bevonat felára: 680 HUF/m².


T40-119-925



T40-40-925



* T40-119X-925 / T40-40X-925, 0,45 mm-es anyagvastagság esetén profilunkat erősítő horonnyal ellátva gyártjuk.




1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.

• **Tetőbevilágító elemek**


Termék neve, kód	Méret (mm)	Terület (m ²)	Értékesítési egység	Listaár (HUF/m ²)
Bevilágító T20-24 RA6T2024	1090 × 5000	5,450	tábla	25 550,-
Bevilágító T35-40 RA6T3540	1035 × 5000	5,175	tábla	30 680,-
Bevilágító T40-40 RA6T4040	915 × 5000	4,575	tábla	32 450,-
Bevilágító Monterrey RA6TS39350	1100 × 1400	1,540	tábla	40 780,-

Lehetőség van egyedi méretű bevilágítók rendelésére is!


T20-24 RA6T2024




T40-40 RA6T4040



T35-40 RA6T3540



RA6TS39350



Ereszcatorna rendszer, 125 / 87

Sor- szám	Termék neve	Termék kód	Információ	Listaár (HUF/db)
1.	Ereszcatorna 2 m	R5OG1252000		2 880,-
2.	Ereszcatorna 4 m	R5OG1254000		5 880,-
3.	Ereszcatorna 6 m	R5OG1256000		9 150,-
4.	Csatornakötés	R5OG125J		580,-
5.	Csatornatartó kampó, rövid	R2OG125BES		550,-
6.	Csatornatartó kampó, hosszú	R2OG125BL		640,-
7.	Csatornatartó kampó, rövid, füles	R2OG125BESL		890,-
8.	Csatornatartó kampó, hosszú, füles	R2OG125BEL		1 050,-
9.	Ereszcatorna szöglet, külső, 90°	R1OG125CE90		3 230,-
10.	Ereszcatorna szöglet, belső, 90°	R1OG125CI90		3 230,-
11.	Csatornahomlok, bal	R5OG125EL		390,-
12.	Csatornahomlok, jobb	R5OG125ER		390,-
13.	Betorkoló csomók	R4OG12587O		1 450,-
14.	Lefolyócső 1 m	R4OD871000		2 040,-
15.	Lefolyócső 2,5 m	R4OD872500		4 780,-
16.	Lefolyócső 4 m	R4OD874000		7 780,-
17.	Lefolyócső könyök	R1OD87N		990,-
18.	Kifolyókönyök	R4OD87O		1 090,-
19.	Csőbilincs fához, fémhez	R2OD87BW		340,-
20.	Csőbilincs falhoz	R2OD87BR180	180 mm-es csavarral	650,-
21.	Járda csatorna csatlakozó	R4OD87JE		1 250,-
22.	Lehajtható kifolyó lefolyócsőhöz	R4OD87AS		9 950,-
23.	Lefolyócső Y bekötő	R4OD87Y		15 100,-
24.	Speciális szöglet 65° vagy annál nyitottabb szöglet esetében			11 900,-
25.	Speciális szöglet 65°nál zártabb szöglet esetében			15 980,-

Ereszcatorna rendszereinket 0,6 mm-es anyagvastagsággal, Pural típusú bevonattal gyártjuk, 50 év technikai és 20 év esztétikai garanciával!

SZÍNVÁLASZTÉK¹

Ereszcatorna rendszer 125/87

RR11

RR20

RR23

RR29

RR32

RR33


RR750

1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.

1–3. Ereszcscatorna



10. Ereszcscatorna szöglet, belső, 90°



19. Csőbilincs fához, fémhez



4. Csatornakötés



11. Csatornahomlok, bal



20. Csőbilincs falhoz



5. Csatornatartó kampó, rövid



12. Csatornahomlok, jobb



21. Járda csatorna csatlakozó



6. Csatornatartó kampó, hosszú



13. Betorkoló csonk



22. Lehajtható kifolyó lefolyócsőhöz



7. Csatornatartó kampó, rövid, füles



14–16. Lefolyócső



23. Lefolyócső Y bekötő




8. Csatornatartó kampó, hosszú, füles



17. Lefolyócső könyök



9. Ereszcscatorna szöglet, külső, 90°



18. Kifolyókönyök



24. Speciális szöglet 65° vagy annál nyitottab szöglet esetében

25. Speciális szöglet 65°nál zártabb szöglet esetében

Ereszcatorna rendszer, 150 / 100

Sor- szám	Termék neve	Termék kód	Információ	Listaár (HUF/db)
1.	Ereszcatorna 2 m	R5OG1502000		4 340,-
2.	Ereszcatorna 4 m	R5OG1504000		8 650,-
3.	Ereszcatorna 6 m	R5OG1506000		12 980,-
4.	Csatornakötés	R5OG150J		655,-
5.	Csatornatartó kampó, rövid	R2OG150BS		655,-
6.	Csatornatartó kampó, hosszú	R2OG150BL		850,-
7.	Csatornatartó kampó, hosszú, füles	R2OG150BEL		1 250,-
8.	Csatornatartó kampó, rövid, füles	R2OG150BESL		990,-
9.	Ereszcatorna szöglet, külső, 90°	R1OG150CE90		4 500,-
10.	Ereszcatorna szöglet, belső, 90°	R1OG150CI90		4 500,-
11.	Csatornahomlok, bal	R5OG150EL		560,-
12.	Csatornahomlok, jobb	R5OG150ER		560,-
13.	Betorkoló csanak	R4OG1501000		1 610,-
14.	Lefolyócső 1 m	R4OD1001000		2 550,-
15.	Lefolyócső 2,5 m	R4OD1002500		5 890,-
16.	Lefolyócső 4 m	R4OD1004000		9 210,-
17.	Lefolyócső könyök	R1OD100N		1 150,-
18.	Kifolyókönyök	R4OD100O		1 250,-
19.	Csőbilincs fához, fémhez	R2OD100BW		320,-
20.	Csőbilincs falhoz	R2OD100BR180	180 mm-es csavarral	710,-
21.	Járda csatorna csatlakozó	R4OD100JE		1 410,-
22.	Lehajtható kifolyó lefolyócsőhöz	R4OD100AS		11 000,-
23.	Lefolyócső Y bekötő	R4OD100Y		14 150,-
24.	Speciális szöglet 65° vagy annál nyitottabb szöglet esetében			12 980,-
25.	Speciális szöglet 65°nál zártabb szöglet esetében			18 400,-

Ereszcatorna rendszereinket 0,6 mm-es anyagvastagsággal, Pural típusú bevonattal gyártjuk, 50 év műszaki és 20 év esztétikai garanciával!

SZÍNVÁLASZTÉK¹

Ereszcatorna rendszer 150/100

RR11

RR20

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.



1–3. Ereszcsatorna



8. Csatornatartó kampó, rövid, füles




13. Betorkoló csomk




20. Csőbilincs falhoz



4. Csatornakötés



9. Ereszcsatorna szöglet, külső, 90°




14–16. Lefolyócső



21. Járda csatorna csatlakozó



5. Csatornatartó kampó, rövid



10. Ereszcsatorna szöglet, belső, 90°



17. Lefolyócső könyök



22. Lehajtható kifolyó lefolyócsőhöz



6. Csatornatartó kampó, hosszú



11. Csatornahomlok, bal



18. Kifolyókönyök



23. Lefolyócső Y bekötő



7. Csatornatartó kampó, hosszú, füles



12. Csatornahomlok, jobb



19. Csőbilincs fához, fémhez




24. Speciális szöglet 65° vagy annál nyitottabb szöglet esetében

25. Speciális szöglet 65°nál zártabb szöglet esetében

• **Egyéb kiegészítő elemek csereplemez, profillemez és korcolt lemez modellekhez**

Sor-szám	Termék megnevezése	Termék kód	Értékesítési egység	Info 1	Info 2	Listaár (HUF)
Alátét fóliák						
1.	Páraáteresztő fólia	RA6U	tekercs	75 m ² /tekercs	1,5 × 50 m	39 000,-
2.	Párazáró fólia	RA6UW	tekercs	100 m ² /tekercs	2 × 50 m	33 630,-
3.	Alátétfólia korcolt tetőkhöz	RA6U VP	tekercs	37,5 m ² /tekercs	1,5 × 25 m	110 000,-
Tömítők						
4.	Univerzális tömítőprofil	RA3FUNI50	fm	50 mm magas		490,-
5.	Tömítő szalag	EA6TS3930M	tekercs	30 m / tekercs	3 × 9 mm	2 350,-
6.	Tömítő szalag	EA6WAP330	tekercs	30 m / tekercs	3 × 30 mm	4 130,-
7.	Tömítő szalag	RA3ASIB	fm			790,-
8.	Butyl csík	EA3BT0210	tekercs	22,5 m / tekercs	2 × 10-12 mm	4 750,-
Javítófesték						
9.	Javítófesték	RA6RP01	csomag	0,1 literes		3 130,-
Tetőkivezető elemek						
10.	Tetőkivezető elem szett	RA4BS	szett	152-280 mm		19 990,-
11.	Tetőkivezető elem szett	RA4BS	szett	60-102 mm		7 500,-
12.	Tetőkivezető elem szett	RA4BS	szett	76-152 mm		11 000,-




4. Univerzális tömítőprofil



7. Tömítő szalag



10–12. Tetőkivezető elem szett



5. Tömítőszalag



8. Butyl csík



13–14. Pontszellőző



6. Tömítőszalag



9. Javítófesték




15–18. Szellőző kémény

Sor-szám	Termék megnevezése	Termék kód	Értékesítési egység	Info 1	Info 2	Listaár/ Finnera T20	Listaár/ Decorrey Monterrey	Listaár/ Classic Classic Premium
Szellőző elemek								
13.	Pontszellőző	RA4N	darab				12 825,-	12 825,-
14.	Pontszellőző, univerzális	RA4NUNI	darab			24 900,-		
15.	Szellőző kémény	RA4VHLS110U	darab	ø 110	műanyag		16 440,-	16 440,-
16.	Szellőző kémény, univerzális	RA4VHLS110U UNI	darab	ø 110	műanyag	28 900,-		
17.	Szellőző kémény	RA4VHLS125I	darab	ø 125	műanyag		24 400,-	24 400,-
18.	Szellőző kémény, univerzális	RA4VHLS125I UNI	darab	ø 125	műanyag	36 900,-		

Sor-szám	Termék megnevezése	Termék kód	Tömítés	Méret (mm)	Fúrókapacitás (mm)	Értékesítési egység (db/doboz)	Listaár/ horganyzott (HUF)	Listaár/ színes (HUF)
Csavarok								
19.	Önfúró csavar faszerkezetre	S1H48035WA4	EPDM	4,8 × 35	2	250	3 200,-	3 500,-
20.	Önfúró csavar lemez átfedésre	S1H48020L02A4	EPDM	4,8 × 20	2	250	2 850,-	3 090,-
21.	Önfúró csavar acélszerkezetre	S1H48019D03C	EPDM	4,8 × 19	3	250	3 550,-	4 950,-
22.	Csavar Classic modellhez	SIE42025PC				250	5 180,-	

Sor-szám	Termék megnevezése	Termék kód	Értékesítési egység (db/csomag)	Listaár/horganyzott (HUF)
Egyéb				
23.	Korcoláshoz használható haffter csúszó	RA4SRFC	50	5 980,-
24.	Korcoláshoz használható haffter fix	RA4SRFF	50	4 980,-

*Csak Finnera modellhez való szellőző elemek rögzítéséhez szükséges.



19. Önfúró csavar faszerkezetre



21. Önfúró csavar acélszerkezetre



23. Korcoláshoz használható haffter csúszó



20. Önfúró csavar lemez átfedésre



22. Csavar Classic modellhez



24. Korcoláshoz használható haffter fix

• **Tetőbiztonsági elemek cserepeslemez, profillemez és korcolt lemez modellekhez (HUF/db)**

Sor-szám	Termék neve	Termék kód	Hosszúság (mm)	Listaár/Finnera	Listaár/Decorrey, Monterrey, T20	Listaár/Classic, Claccic Premium
Tetőpallók						
1.	Tetőpalló komplett, cserepeslemezhez	RSBSB	2920	55 300,-	55 300,-	
2.	Kiegészítő rögzítő-szett tetőpallóhoz*	RSLSFI		1 800,-		
3.	Tetőpalló komplett, korcolt lemezhez	RSBSA	2920			50 300,-

Hófogók						
4.	Kétsöves hófogó szett, cserepeslemezhez	RSSSB	3000	26 900,-	26 900,-	
5.	Kiegészítő rögzítő-szett hófogóhoz*	RSLSFI		1 800,-		
6.	Kétsöves hófogó szett, korcolt lemezhez	RSSSA	3000			28 800,-
7.	Hóvágó	RSSTB		655,-	655,-	655,-

Sor-szám	Termék neve	Méret (mm)	Értékesítési egység	Listaár/Finnera, Monterrey standard, T20 standard	Listaár/Finnera, Monterrey plus	Listaár/Monterrey premium, T20 premium
8.	Tetőkibúvó univerzális, bevilágító	400 × 600	darab	68 580,-	69 990,-	71 190,-
9.	Tetőkibúvó univerzális, nem bevilágító	400 × 600	darab	45 380,-	53 450,-	54 580,-

*Csak Finnera modellhez való tetőpalló és hófogó rögzítéséhez szükséges.

SZÍNVÁLASZTÉK¹

Tetőbiztonsági elemek



1, 3. Tetőpalló



4, 6. Hófogó



8. Tetőkibúvó



2, 5. Kiegészítő rögzítő-szett Finnera modellhez



7. Hóvágó



9. Tetőkibúvó



1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.

• **Síklemek 1250 × 2000mm**

Összes színes bevonatos síkmezűnket védőfóliával ellátva szállítjuk!
A megadott árak fóliával együtt értendők.

Bevonat	Anyagvastagság (mm)	Listaár (HUF/m ²)
Pural Matt	0,5	3 140,-
Purex	0,5	2 790,-
Poliészter	0,45	2 450,-
	0,6	2 840,-
	0,7	3 190,-
Horganyzott	0,45	1 870,-
	0,6	2 380,-

SZÍNVÁLASZTÉK¹

Pural Matt

0,5 mm anyagvastagság

RR11	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------	------	------	------	------	------	-------	-------

Purex

0,5 mm anyagvastagság

RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------	------	------	------	------	-------	-------

Poliészter

0,45 mm anyagvastagság

RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR35	RR37	RR750	RR887
------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

RAL3000	RAL5010	RAL6011	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9010			
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

0,6 mm anyagvastagság

RAL1002	RAL1015	RAL3000	RAL5002	RAL5010	RAL6011	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9007
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

RAL9010									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0,7 mm anyagvastagság

RAL5002	RAL9002	RAL9006	RAL9010
---------	---------	---------	---------

• **Korcolható lágylemezek**

Bevonat	Acélminőség	Lemez- szélesség (mm)	Horganybevonat vastagsága (g/m ²)	Lemzvastagság (mm)	Info	Listaár (HUF/m ²)
Pural Matt*	DX52F+Z275	650	275	0,5	min. rendelési mennyiség 50 fm	3 790,-
Purex	DX52D+Z275-M-B	610	275	0,6	min. rendelési mennyiség 50 fm	3 790,-

*) amíg a készlet tart

SZÍNVÁLASZTÉK¹

Pural Matt

RR22	RR23	RR43	RR750
------	------	------	-------

Purex

RR23	RR29	RR32	RR33
------	------	------	------

1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.

• Egyéb termékeink – Egyedi árajánlat alapján

Termék neve	Termék kód	Bevonat	Anyagvastagság (mm)	Gyártási hossz (mm)
Teherhordó trapézlemez				
Profil 55	T55-107L-976 T55-53L-976	Poliészter 15µm	0,5-0,9	500-13500
Profil 85	T85-119L-1120 T85-40L-1120	Poliészter 15µm	0,75-1,25	500-13500
Profil 130	T130-111L-930 T130-75L-930	Poliészter 15µm	0,75-1,25	500-13500
Profil 153	T153-119L-840 T153-41L-840	Poliészter 15µm	0,7-1,25	500-12000

C-kazetták

C-100	LT100-600S	Poliészter 15µm	0,75-1,5	500-12000
C-125	LT125-600S	Poliészter 15µm	0,75-1,5	500-12000
C-150	LT150-600S	Poliészter 15µm	0,75-1,5	500-12000
C-200	LT200-600S	Poliészter 15µm	0,75-1,5	500-12000

Szelemenek

Z100	LP-Z100	Horganyzott	1,0-2,0	1600-18000
C100	LP-C100	Horganyzott	1,0-2,0	1600-18000
Z120	LP-Z120	Horganyzott	1,0-2,0	1600-18000
C120	LP-C120	Horganyzott	1,0-2,0	1600-18000
Z150	LP-Z150	Horganyzott	1,0-2,0	1600-18000
C150	LP-C150	Horganyzott	1,0-2,0	1600-18000
Z200	LP-Z200	Horganyzott	1,5-3,0	1600-18000
C200	LP-C200	Horganyzott	1,5-3,0	1600-18000
Z250	LP-Z250	Horganyzott	1,5-3,0	1600-18000
C250	LP-C250	Horganyzott	1,5-3,0	1600-18000
Z300	LP-Z300	Horganyzott	1,5-3,0	1600-18000
C300	LP-C300	Horganyzott	1,5-3,0	1600-18000
Z350	LP-Z350	Horganyzott	1,5-3,0	1600-18000
C350	LP-C350	Horganyzott	1,5-3,0	1600-18000

Tálcás burkolatok

RSP100, RSP 102, RSP200, RSP500, RSP600*, RSP102G, RSP500G	PVDF	1,0-1,5	egyedi megrendelés alapján
--	------	---------	----------------------------

* COR-TEN®

Sávós burkolatok

CL10, CL20, CL30, CL40, CL45, CL50, CL60, CL70, CL90, CL100	PVDF	1,0-1,2	egyedi megrendelés alapján
---	------	---------	----------------------------

SZÍNVÁLASZTÉK¹

 Teherhordó lemezek, C-kazetták RAL 9002 RAL 9010

 Tálcás és Sávós burkolatok **LÁSD A TERMÉKKATALÓGUSBAN**

1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.

Egyéb termékeink – Egyedi árajánlat alapján

Termék neve	Termék kód	Töltet	Vastagság (mm)
Szendvicspanelek			
	SPF PU	Kemény poliuretán hab	98/80
	SP2D PU	Kemény poliuretán hab	60,80,100
	SP2B PU	Kemény poliuretán hab	40,60,80,100
	SP2E PU	Kemény poliuretán hab	120,160,180,200
	SP2C PU	Kemény poliuretán hab	80/40, 100/60, 120/80, 140/100
	SP2D W	Kemény ásványgyapot	100,120
	SP2B W	Kemény ásványgyapot	80, 100, 120, 140
	SP2C W	Kemény ásványgyapot	140/100, 190/150
	SP2D PIR	PIR hab	60, 80, 100
	SP2B PIR	PIR hab	40, 60, 80, 100
	SP2E PIR	PIR hab	120, 160, 180, 200
	SP2C PIR	PIR hab	80/40, 100/60, 120/80, 140/100

SZÍNVÁLASZTÉK¹

Szendvicspanelek RAL1015 RAL1021 RAL3013 RAL5005 RAL6011 RAL7035 RAL9002 RAL9006 RAL9007 RAL9010


• Színkódok és elnevezéseik

Színminta	Kód	Név
	RR11	Sötétzöld
	RR20	Fehér
	RR22	Szürke
	RR23	Sötét szürke
	RR29	Vörös
	RR32	Sötét barna
	RR33	Fekete
	RR35	Kék
	RR37	Zöld
	RR40	Ezüst
	RR41	Sötét ezüst
	RR750	Téglavörös
	RR887	Csokoládé barna

Színminta	Kód	Név
	RAL 1002	Homoksárga
	RAL 1015	Elefántcsontszín
	RAL 1021	Sárga
	RAL 3000	Lángvörös
	RAL 3013	Piros
	RAL 5002	Tengerkék
	RAL 5005	Királykék
	RAL 5010	Enciánkék
	RAL 6006	Ezüstmetál
	RAL 6011	Zöld
	RAL 7035	Világosszürke
	RAL 9002	Szürkésfehér
	RAL 9006	Ezüst metál
	RAL 9007	Alumínium szürke
	RAL 9010	Törtfehér

1. A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet.

• **Az alapanyag összetétele**



• **Elérhetőségek**

Ruukki Hungary Kft.
Központi ügyfélszolgálat
Területi képviselők

2051 Biatorbágy, Erdőalja utca 1.
 Telefon: (36-23) 814-700, Fax: (36-23) 814-780

- Zala, Somogy, Baranya, Tolna, Pest megye DNY része, BP. XI, XXI, XXII ker.
- Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye DK része, BP. IX, XX, XVIII, XIX, XXIII ker.
- Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas megye, Pest megye ÉNY része, BP. I, II, III, XII ker.
- Bereg, Hajdú-Bihar megye, Pest megye ÉK része ill BP. IV., V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, VIII, X, XVII ker.

Telefon: (30) 336 1125
 Telefon: (30) 336 1119
 Telefon: (30) 336 1126
 Telefon: (30) 336 1124

Web www.ruukki.com/hu, www.ruukkihome.hu

Copyright © 2010 Rautaruukki Corporation. Minden jog fenntartva. Ruukki és More With Metals a Rautaruukki Corporation bejegyzett védjegyei. Rautaruukki, Monterrey és Pural a Rautaruukki Corporation védjegyei.

A prospektusban szereplő információkat gondosan ellenőriztük. Azonban a Ruukki nem vállal semmilyen felelősséget a prospektusban található esetleges hibákért, az információk helytelen alkalmazásából, vagy figyelmen kívül hagyásából származó hibákért, illetve közvetlen vagy közvetett károkért. Megrendelésük előtt kérjük, feltétlenül forduljanak értékesítési kollégáinkhoz. A Ruukki Hungary Kft. fenntartja a változtatás jogát a katalógusban bemutatott termékek méreteire, formáira, színeire és egyéb megjelenésségi paramétereire vonatkozólag.