











Árlista 2011

érvényes 2011. április 01-től



SÍKPALÁK







Síkpalák	Műszaki adatok					Színek	Netto Ft/ darab ár	Brutto Ft/ darab ár
	méret mm	db/fedett m ²	átfedés mm	db/súly kg	db és súly /raklap			
1. Cembrit Diamond 40/40 (EF - L magyar sarkított négyzet) 	400x400x4	10	80	1,33	750 db 1038 kg	natúrszürke* vörös barna grafitszürke fekete világosszürke	280 355 355 355 355 355	350 444 444 444 444 444
2. Cembrit Rombuszsablon (EF - L 40/44 rombusz-sablon) 	400x440x5	8,9 9,5	80 90	1,73	600 db 1060 kg	vörös barna grafitszürke fekete világosszürke	565	706
3. Cembrit Rombusz (EF - L 40/44 rombusz) 	400x440x5	8,9 9,5 10,1	80 90 100	1,88	600 db 1150 kg	vörös barna grafitszürke fekete világosszürke	625	781
4. Cembrit Quadra 60/40 (EF - XL téglalap) 	600x400x5	7,2	12	2,35	450 db 1078 kg	vörös barna grafitszürke fekete világosszürke	655	819
5. Cembrit Quadra 30/60 (KF - XL dán sarkított téglalap) 	300x600x4	13,11 13,66 14,57	10 12 15	1,5	1000 db 1540 kg	vörös grafitszürke fekete	380	475
6. Cembrit Quadra 30/60 (KF - XL angol téglalap) 	300x600x4	13,11 13,66 14,57	10 12 15	1,5	1000 db 1540 kg	vörös grafitszürke fekete	380	475
7. Cembrit Quadra 40/60 (KF - XL kétfunkciós pala, téglalap) 	400x600x5	10,2	12	2,33	450 db 1069 kg	vörös barna grafitszürke fekete világosszürke	720	900
8. Cembrit Quadra 20/40 (KF - S téglalap) 	200x400x5	32	80	0,76	1500 db 1160 kg	vörös barna grafitszürke fekete világosszürke	225	281
9. Cembrit Quadra 20/40 (KF - S sarkított téglalap) 	200x400x5	32	80	0,76	1500 db 1160 kg	vörös barna grafitszürke fekete világosszürke	225	281
10. Cembrit Quadra 20/40 (KF - S hódfarkú) 	200x400x5	32	80	0,76	1500 db 1160 kg	vörös barna grafitszürke fekete világosszürke	225	281





* Az EF L 40/40 magyar sarkított négyzet felületfestés nélküli natúr szürke színű termék

EF/KF = egyszeres/kettős fedés








A szállítási határidő egyeztetése miatt kérjük, keresse meg irodánkat!

SÍKPALA SZELLŐZŐELEMÉK

Szálcement szellőzőelemek	Műszaki adatok				Színek	Netto Ft/darab ár	Brutto Ft/darab ár
	méret mm	szellőző keresztmetszet	súly/db	db/doboz			
1. Cembrit Quadra EF XL 60/40 szálcement, téglalap 	600x400x5	100 cm ²	2,6		minden alapszínben	8530	10663
2. Cembrit Diamond EF L 40/40 szálcement, sarkított négyzet 	400x400x4	100 cm ²	1,6	5	minden alapszínben	8180	10225
3. Cembrit Rombuszsablon EF L 40/44 szálcement 	400x440x5	100 cm ²	2,0	4	minden alapszínben	8120	10663
4. Cembrit Rombusz EF L 40/44 szálcement 	400x440x5	100 cm ²	2,12	4	minden alapszínben	8530	10663
5. Cembrit Quadra, KF XL 40/60 szálcement, téglalap 	400x600x5	100 cm ²	2,5		minden alapszínben	8530	10663
6. Cembrit Quadra, KF XL 30/60 szálcement, téglalap 	300x600x5	100 cm ²	1,8	5	minden alapszínben	8180	10225

Szálcement kiegészítők	Műszaki adatok				Színek	Netto Ft/darab ár	Brutto Ft/darab ár
	méret mm	anyag szükséglet	súly/db	db és súly /raklap			
1. taréjkúp 40x15, szálcement 	400x150x4	3 db/m	1,0 kg	150 db 175 kg	natúrszürke	685	856
2. taréjkúp 40x15, szálcement 	400x150x4	3 db/m	1,0 kg	150 db 175 kg	minden alapszínben	840	1050
3. taréjkúp kezdőelem (beragasztott záróelemmel), szálcement 	400x150x4			1,00 kg	minden alapszínben	985	1231
4. elosztó taréjkúp, szálcement 				0,83	minden alapszínben	985	1231

SÍKPALA KIEGÉSZÍTŐK

Síkpala kiegészítők	Műszaki adatok			Színek	Netto Ft/darab ár	Brutto Ft/darab ár
	méret mm	alapanyag	db és súly /doboz			
1. tűzihorganyzott szeg	Ø 3x32	tűzihorganyzott acél	kb.1460 db 3 kg		2840	3550
2. viharkapocs 	20 30	vörösréz vörösréz	1000 db 1000 db		18 37	23 46
3. kúpkapocs 	100x20	vörösréz rozsdamentes acél	100 db 100 db		125 110	156 138
4. rögzítőkampó csak a Cembrit Quadra 60x40 és 40x60 cm-es palához 	125	rozsdamentes acél			85	106
5. rögzítőkampó (beütős)	100 120 150	rozsdamentes acél	500 db 4,7 kg 500 db 5,6 kg 500 db 6,1 kg	fekete	50 57 70	63 71 88
6. rögzítőkampó (beakasztós)	100/30 tetőléc 100/40 tetőléc 120/30 tetőléc 120/40 tetőléc 150/30 tetőléc 150/40 tetőléc	rozsdamentes acél	500 db 4,7 kg 300 db 4,9 kg 500 db 5,6 kg 300 db 5,8 kg 400 db 6,1 kg 300 db 6,3 kg	fekete	67 78 97 85 68 100	84 98 121 106 85 125
7. univerzális átvezetőelem 	600x600	műanyag	10 db 2 kg	vörös barna világosszürke fekete	9440	11800
8. antennakivezető 		műanyag	10 db 0,48 kg	vörös barna világosszürke fekete	4284	5355
9. szellőzőcső kupakkal 		műanyag	10 db 0,95 kg	vörös barna világosszürke fekete	5075	6344
10. flexibilis csatlakozócső 		műanyag	10 db 0,9 kg		5075	6344

Megjegyzés:

A műanyag és fém kiegészítő elemek színárnyalata eltérhet a tetőfedő anyagok színétől.


SÍKPALA KIEGÉSZÍTŐK




Egyéb kiegészítők	Műszaki adatok				Színek	Netto Ft/darab ár	Brutto Ft/darab ár
	méret mm	alapanyag	súly/ db	db/doboz			
11. univerzális alaplap járőrácstartóval 		horganyzott acél	0,8 kg		vörös barna világosszürke grafitszürke fekete	5800	7250
12. járőrács 	500x250 800x250 2000x250	horganyzott acél	2,2 kg 7 kg 8,8 kg		vörös barna világosszürke grafitszürke fekete	5800 7500 18500	7250 9375 23125
13. fém alaplap rászerezelt hófogórács támasztóval	200x450	horganyzott acél	2,10 kg		vörös barna világosszürke grafitszürke fekete	7200	9000
14. hófogórács 	2000x200	horganyzott acél	9,56 kg		vörös barna világosszürke grafitszürke fekete	9200	11500
15. hófogórács összekötő elem 		horganyzott acél	0,10 kg			425	531
16. hóvágó 	450	horganyzott acél	0,25 kg	50 db	vörös barna világosszürke grafitszürke fekete	310	388
17. kibúvó és bevilágító ablak 	500x500 600x600 (kibúvó rész)	alumínium	5,5 kg 6,5 kg	1 db	vörös barna világosszürke fekete	24490 27490	30613 34363
18. gerincszellőző rács (szellőző keresztmetszet kb.:200 cm ² /m/tetőoldal) 	500x100	műanyag	0,2 kg	60 db	fekete	1025	1281
19. gerincszellőző háló (1,5 mm osztású háló)	12500x150	rozsdamentes acél			fekete	18250	22813
20. szellőzőszalag	5000x50 5000x100	műanyag műanyag		1 db/tekercs 1 db/tekercs	vörös barna világosszürke fekete	1090 2090	1363 2613
21. Cembrit Top Classic tetőfólia*	50000x1500	PP-páraáteresztő tetőfólia	10 kg	28 tekercs/ raklap	antracit	230 Ft/m ² 17250 Ft/ tekercs	288 Ft/m ² 21563 Ft/ tekercs
22. Cembrit Top Premium tetőfólia*	50000x1500	PE-páraáteresztő tetőfólia	16,5 kg	24 tekercs/ raklap	fekete	1050 Ft/m ² 78750 Ft/ tekercs	1313 Ft/m ² 98438 Ft/ tekercs

* A Cembrit Top Classic és Top Prémium tetőfóliák csak tekercsben rendelhető termékek.

Megjegyzés: A műanyag és fém kiegészítő elemek színárnyalata eltérhet a tetőfedő anyagok színétől.



HULLÁMPALA









hullámpala	Műszaki adatok					Színek	Netto Ft/db	Brutto Ft/db
	méret mm	anyag-szükséglet	átfedés mm	db/súly kg	db és súly /raklap			
1. Cembrit Classic B9 hullámpala hullám magasság. 36,3 mm hullám távolság: 130 mm lap felület: 2,875 m ² 	2500x1150x6	2,39 m ² /db 2,34 m ² /db	200 250	33,7	50 db 1685 kg	téglavörös spanyolvörös mocca olivazöld kék világosszürke grafitszürke fekete	6550	8188
2. Cembrit Classic B9 hullámpala hullám magasság. 36,3 mm hullám távolság: 130 mm lap felület: 1,84 m ²	1875x1150x6	1,74 m ² /db 1,69 m ² /db	200 250	21,6	80 db 1728 kg	téglavörös spanyolvörös mocca olivazöld kék világosszürke grafitszürke fekete	4920	6150
3. Cembrit Classic B9 hullámpala hullám magasság. 36,3 mm hullám távolság: 130 mm lap felület: 0,719 m ²	625x1150x6	1,74 m ² /db 1,69 m ² /db	150 200	8,5	200 db 1700 kg	téglavörös spanyolvörös mocca olivazöld kék világosszürke grafitszürke fekete	1855	2319
4. Cembrit Basic B65 hullámpala hullám magasság. 57,3 mm hullám távolság: 177 mm lap felület: 2,743 m ²	2500x1095x6,3	2,42 m ² /db 2,36 m ² /db	200 250	36,14	65 db 2467 kg	natúrszürke	4880	6100
5. Cembrit Basic B65 hullámpala hullám magasság. 57,3 mm hullám távolság: 177 mm lap felület: 1,752 m ²	1600x1095x6,3	1,47 m ² /db 1,42 m ² /db	200 250	23,13	65 db 1574 kg	natúrszürke	3120	3900

Szálcement kiegészítők	Műszaki adatok				Színek	Netto Ft/darab ár	Brutto Ft/darab ár
	méret mm	alapanyag	súly/db	db és súly /raklap			
1. B65 univerzális eresztalátételemez 	80x250x1000x6	szálcement	4,8 kg	100 db 509 kg	natúrszürke	4180	5225
2. B65 csuklós gerincelem, alsó-felső (balos fedés) 	350x1095x6	szálcement	20,8 kg/pár	25 pár 540 kg	natúrszürke	6030/pár	7638/pár
3. B65 csuklós gerinc szellőzőelem, alsó-felső (balos fedés) 	350x1095x6	szálcement	28,86 kg/pár	7 pár 222 kg	natúrszürke	9440/pár	11800/pár

Megjegyzés: A színes hullámpalák megrendelésre készülnek, kérjük, érdeklődjön a szállítási határidőről!
A natúrszürke termékek felületfestés nélküli natúrszürke színű palák.

HULLÁMPALA KIEGÉSZÍTŐK

Bevilágító hullámpalák (UV-állók)	Műszaki adatok				Színek	Netto Ft/darab ár	Brutto Ft/darab ár
	méret mm	alapanyag	súly/db	db és súly /raklap			
1. bevilágító hullámpala B65 	2500x1095	műanyag	6,75 kg			10500	13125
2. bevilágító hullámpala B65	1600x1095	műanyag	4,25 kg			7600	9500
3. B65 távolságtartó elem 	51x30	műanyag	0,2 kg			175	219

Egyéb kiegészítők	Műszaki adatok				Színek	Netto Ft/darab ár	Brutto Ft/darab ár
	méret mm	alapanyag	súly/ darab	db és súly /doboz			
1. B65, önfúrós rögzítőcsavar fához 	6,5x115 8x130	horganyzott acél horganyzott acél		100 db 100 db		105 135	131 169
2. B65, önfúrós rögzítőcsavar fémhez 	6,5x105 6,5x110	horganyzott acél horganyzott acél		100 db 100 db		140 177	175 221
3. tömítőcsík 	15x15x10000	bitumenes szalag	0,26/ tekerics	32 tekerics /doboz	fekete	2425	3031
4. lezáró fésű	1000x70	műanyag			fekete	205	256
5. univerzális vápatömítő 	1000x60	habosított műanyag	0,1		fekete	344	430
6. B65 átvezető elem 	600x480x3	műanyag	1,5	10 db 15 kg/doboz	vörös barna fekete világosszürke	10450	13063
7. szellőzőcső kupakkal 	100	műanyag	0,95	10 db 9,5 kg/doboz	vörös barna fekete világosszürke	5075	6344
8. flexibilis csatlakozócső 	100	műanyag	0,9	10 db 9 kg/doboz	vörös barna fekete világosszürke	5075	6344
9. antenna kivezető 		műanyag	0,48	10 db 4,8 kg/doboz	vörös barna fekete világosszürke	4284	5355

Megjegyzés: A bevilágító hullámpalák felülete felületvédelemmel ellátott!

Fektetés: A bevilágító hullámpalák a Cembrít márkájú hullámpalákhoz illeszthetők. A szerelés során kérjük, szíveskedjen figyelembe venni szerelési útmutatónkat. Bevilágító hullámlapokhoz nem állnak rendelkezésre formázott elemek, **felületük nem járható.** Fektetés során figyelembe kell venni a hullámpala felső- és alsó oldalát!(LÁSD MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓ)

Tulajdonságok: A bevilágító hullámpalák kiváló fényáteresztő képességgel (kb. 80%) rendelkeznek, kis súlyúak (kb. 3 kg/fedett m²), időjárásállóak, korrózióállóak, sav- és lúgállóak.

Az elemek szerelése elvégezhető a tetőfedés során alkalmazott eszközökkel.

URBANNATURE HOMLOKZATBURKOLÓ LAPOK


URBANNATURE homlokzatburkoló lapok	Műszaki adatok				Netto Ft/tábla	Brutto Ft/tábla	Netto Ft/m ² ár	Brutto Ft/m ² ár
	méret mm	vastagság mm	lap m ² /db	súly/m ²				
1. Cembrit Fusion színcsalád - anyagában színezett termék (Neon Jungle, Street Safari, Crystal Concrete, Liquid Olive, Glazed Pine, Corporate Khaki, City Sun, Coated Chocolate, Executive Rock színek)	1250x2500	8	3,125	14,6 kg	58131	72664	18602	23253
	1250x3050	8	3,8125	14,6 kg	70920	88650	18602	23253
Petrol Sky színben	1250x2500	8	3,125	14,6 kg	63379	79223	20281	25351
	1250x3050	8	3,8125	14,6 kg	77322	96652	20281	25351
2. Cembrit True színcsalád - anyagában színezett termék (Gobi, Vesuv, Olympus, Antarctic, Lakhi, Urulu, Kilimanjaro, Etna színek)	1250x2500	8	3,125	14,6 kg	52118	65147	16678	20847
	1250x3050	8	3,8125	14,6 kg	63584	79480	16678	20847
Niagara színben	1250x2500	8	3,125	14,6 kg	56822	71028	18183	22729
	1250x3050	8	3,8125	14,6 kg	69323	86654	18183	22729
3. Cembrit Edge színcsalád - felületén színezett termék (Stream, Volt, Flux, Fuel, Aero, Cement, Camou, Hydro, Spark, Jet, Steel, Charcoal színek)	1250x2500	8	3,125	14,6 kg	43298	54122	13855	17319
	1250x3050	8	3,8125	14,6 kg	52823	66029	13855	17319
4. Cembrit Metro színcsalád - felületén színezett termék, (Hamburg, Madrid, Geneva, Athens, Lyon, Oslo, Berlin, Nuuk, Helsinki, Dublin, Istanbul, Stockholm, London színek)	1250x2500	8	3,125	14,6 kg	40091	50113	12829	16036
	1250x3050	8	3,8125	14,6 kg	48911	61138	12829	16036
Naples, Barcelona, Riga, Amsterdam, Copenhagen és az egyedi színekben*	1250x2500	8	3,125	14,6 kg	43709	54637	13987	17484
	1250x3050	8	3,8125	14,6 kg	53325	66657	13987	17484

*: Az egyedi színű termékeinknél színfelárat számítunk fel, és hosszabb szállítási határidővel kell számolni. Kérjük, részletes ajánlatért forduljon a Cembrit Kft. homlokzatburkoló üzletágához.

Megjegyzések:

A megrendelés áruátvételi kötelezettséggel jár!

A tervezés során a táblák vágott/névleges méretével kell számolni.



A vágatlan táblákat gyártási éllel szállítjuk. Helyszíni élkezelést igényel.

Az aktuális projekt kedvezmények, a kiegészítők és a szállítási határidők miatt kérje tételes projekt ajánlatunkat a Cembrit Kft. homlokzatburkolati üzletágától. A lapok egyedi méretre történő vágása lehetséges, kérjen tételes ajánlatot. A Cembrit Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja.

HARDIE PLANK - FAEREZETŰ SZÁLCEMENT HOMLOKZATBURKOLÓ LAPOK

Hardie Plank - faerezetű szálcement homlokzatburkoló lapok	Műszaki adatok				Színek	Rendelési mennyiség	Netto Ft/darab ár	Brutto Ft/darab ár
	méret/átfedés mm	súly/darab súly/m ²	m ² db/m ²	db/raklap súly/raklap				
1. Hardie Plank*	3600x180x8	7,4 kg	0,648	216 db	Arctic White Woodland Cream Rustic Brown Midnight Black	teljes raklap	3900	4875
	30	13,7 kg	1,85	1599 kg	további 17 szín-árnyalatban	teljes raklap	4490	5613
2. Hardie Trim profil*	3050x90x25	7,2 kg		60 db 483 kg	Arctic White Sail Cloth Midnight Black	teljes raklap	6489	8111
3. Hardie Trim profil*	3050x140x25	11,2		40 db 503 kg	Arctic White Sail Cloth Midnight Black	teljes raklap	10248	12810

*Bontott raklap megrendelés esetén 10% felárat és csomagolási költséget is felszámolunk. Az aktuális projektkezdvények, a járulékos költségek, a kiegészítők és a szállítási határidő miatt kérjen tételes ajánlatot a Cembrit Kft. homlokzatburkoló üzletágától.

Hardie Plank kiegészítők	Műszaki adatok			Színek	Netto Ft/darab ár	Brutto Ft/darab ár
	méret mm	alapanyag	db/doboz			
1. rögzítőcsavar fához	Ø 3,1-3,2		100 db		3035 Ft/doboz	3793 Ft/doboz
2. EPDM fugaszalag	60		m/tekeracs 20 m	fekete	8600 Ft/tekeracs	10749 Ft/tekeracs
	100				12905 Ft/tekeracs	16131 Ft/tekeracs
3. külső sarokprofil		fém	5 db		10490	13112
4. belső sarokprofil		fém	5 db		8379	10474
5. L-sarokprofil		fém	10		6216	7770
6. Z-profil		fém	10		6216	7770
7. Hardie Blade körfűrészlap	Ø 160 mm				22523	28153
	Ø 190 mm				23688	29610
	Ø 254 mm				35516	44395
	Ø 305 mm				41869	52336
8. Hardie Guillotine karos vágó					48195	60244
9. javítófesték			kiszereles: 1 liter	Hardie Plank színskála	8316	10395


FUNKCIONÁLIS ÉPÍTÉSI LAPOK

Funkcionális építési lapok	Műszaki adatok				Színek	Netto Ft/tábla	Brutto Ft/tábla	Netto Ft/m ² ár	Brutto Ft/m ² ár
	méret mm	vastagság mm	m ²	súly/m ²					
1. Cembrit Raw	1250x2500	6	3,125	9,9	natúrszürke*	12188	15235	3900	4875
	1200x3050	6	3,66	9,9	natúrszürke*	14274	17843	3900	4875
	1250x2500	8	3,125	13,2	natúrszürke*	15000	18750	4800	6000
	1200x3050	8	3,66	13,2	natúrszürke*	17568	21960	4800	6000
	1250x2500	10	3,125	16,5	natúrszürke*	17813	22266	5700	7125
	1200x3050	10	3,66	16,5	natúrszürke*	20862	26078	5700	7125
2. Cembrit Multi Force	1200x2550	9	3,06	10,8	natúrszürke*	11597	14496	3790	4738
	1200x3000	9	3,60	10,8	natúrszürke*	13644	17055	3790	4738
	1200x2550	12	3,06	14,4	natúrszürke*	14810	18513	4840	6050
	1200x3000	12	3,60	14,4	natúrszürke*	17424	21780	4840	6050
3. Cembrit Aqua Block	900x2500	8	2,25	12,2	impregnált	11138	13923	4950	6188
	900x3000	8	2,7	12,2	impregnált	13365	16706	4950	6188
	1200x2600	8	3,12	12,2	impregnált	15444	19035	4950	6188
4. Cembrit Windstopper	1200x2700	4,5	3,24	6,5	natúrszürke*	9234	11543	2850	3563
	1200x2700	6,5	3,24	9,9	natúrszürke*	12571	15714	3880	4850
5. Cembrit Weather Safe	1200x2700	4,5	3,24	6,5	natúrszürke*	9590	11988	2960	3700

* A termék natúrszürke színű, egyedi felülettel készül. Alkalmazása előtt kérjen szín- és anyagmintát. Az építési lapok impregnálás és felületi festés nélkül készülnek, ezért a táblákon kis méretű színeltérés, valamint minimális elszíneződés lehet.

Megjegyzés:

A termékek szállítási határidejének ügyében kérjük, keressen meg bennünket. A funkcionális lapokat a standard méretektől eltérő méreteken is forgalmazzuk. Az egyéb méretekről kérjük érdeklődjön az ügyfélszolgálatunkon (telefon: 33/514-101, e-mail: info@cembrit.hu).

ÉRTÉKESÍTÉSI ELÉRHETŐSÉGEK

Területi vezetők:

Suták Attila: Győr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom, Vas és Nyugat Pest megye

Mobil: 06/30-740-0540

e-mail: attila.sutak@cembrit.hu

Kovács Zoltán: Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kelet Pest megye

Mobil: 06/30-218-6992

e-mail: zoltan.kovacs@cembrit.hu

Ronyecz Zsolt: Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala megye

Mobil: 06/30-349-8156

e-mail: zsolt.ronyecz@cembrit.hu

Tetőfedő üzletágvezető, műszaki szaktanácsadó:

Galovszky Ferenc

Mobil: 06/30-211-3828

e-mail: ferenc.galovszky@cembrit.hu

Homlokzati üzletágvezető, műszaki szaktanácsadó:

Gérusz Tamás

Mobil: 06/30-326-6336

e-mail: tamas.gerusz@cembrit.hu

Projektvezető, műszaki szaktanácsadó:

Szabó Róbert

Mobil: 06/30-203-2450

e-mail: robert.szabo@cembrit.hu

Logisztika

Kocsis Károly

2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.

Tel.: 06/33-514-110

e-mail: karoly.kocsis@cembrit.hu

ANYAGKIADÁS, MEGRENDELÉS



Rendeléseiket a 06 33 514-147 faxon, illetve az ertek@cembrit.hu e-mail címen, illetve személyesen előre egyeztetett időpontban a Cembrit Kft., 2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7. alatti Vevőszolgálatunknál fogadjuk.

Nyitvatartás:	Hétfő –csütörtök	07'00" – 15'00"
	Péntek	07'00" - 14'00"
Anyagkiadás:	Hétfő –Csütörtök	07'00" – 14'00"
	Péntek	07'00" - 13'00"

Befizetés, dokumentumok kiállítása:

Az áru ellenértékének befizetése illetve a hozzá szükséges dokumentumok kiállítása előre egyeztetett időpontban a központi irodaépületben történik, az árukiadó raktár a távirányítású kapun keresztül közelíthető meg.

Szállítási cím:

Kérjük a szállítási cím pontos megadását, szükség esetén útleírással, illetve rajzzal együtt; az esetleges szállítási / forgalmi korlátozásokkal együtt. A rossz, vagy hiányos szállítási adatszolgáltatásból adódó esetleges költségeket nem áll módunkban átvállalni.

A szállítási címen lévő építkezési helynek alkalmasnak kell lennie a járműszerelvény közlekedésére, illetve az áru biztonságos lerakodására.

Anyagok visszaszállítása:

Amennyiben nem szállítási vagy minőségi hiba miatt kell anyagot visszaszállítanunk telephelyünkre (pl. áru nem fogadása), a felmerült összes költség a Megrendelőt terheli.

A Cembrit termékek szállításával kapcsolatos összes kérdésben a Cembrit Kft. Vevőszolgálata illetékes: 06 33 514-110

Raklapok

A Cembrit termékeket egy-utas raklapra vagy a termék jellegének megfelelő betétdíjas raklapra csomagoljuk, mely kiegészülhet betétdíjas raklapmagasítóval is.

Bontási felár: A bontott egységcsomagú termékeket betétdíjas raklapra csomagoljuk és 2% csomagolási díjat számítunk fel.

Ha a Cembrit-termék egy-utas raklapon kerül szállításra, akkor a termék ára az egy-utas raklap árát is tartalmazza.

A csere EUR-raklapok a mindenkor érvényes árlistában szereplő árakon kerülnek leszámításra (jelenleg bruttó 2875 Ft/db); a raklaphasználati díj pedig nettó 875 Ft/raklap. Amennyiben a Megrendelő szállításkor üres raklapokat hoz vissza, csak a raklaphasználat kerül felszámolásra. A csereraklapok sérülését, mint minden más kereskedelmi árucikkét, a szállítólevélben fel kell tüntetni, ellenkező esetben a csereraklapokat átadáskor a felek sérülésmentesnek tekintik. A raklapokat a raklapkezelési szabályzat alapján vételezi vissza a Cembrit Kft. A Cembrit Kft. telephelyére a kiszállítástól számított 6 hónapon belül visszazállított raklapokat az eredeti szállítólevél bemutatása mellett kiszállításkor érvényes áron jóváírja, amennyiben a raklapok a raklapkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelnek.

Használhatatlannak tekinthető egy raklap,

1. ha egy vagy több száldezka vagy alsó deszka hiányzik, eltört vagy annyira széthasadt, hogy egy vagy több szög, illetve csavar látható.
 2. ha egy vagy több középső vagy átlós deszka hiányzik vagy széttört.
 3. ha egy vagy több tuskó hiányzik, széttört vagy annyira széthasadt, hogy a szegelések vagy a csavarozások láthatók, vagy az ismertetőjelek már nincsenek meg. (pl. ha nincs feltüntetve az EUR jelzés)
 4. ha nem szabványos elemekkel javították.
 5. Azokat a kicserélhető raklapokat, amelyeken rendkívüli szennyeződések mutatkoznak, az átvétel előtt meg kell tisztítani.
 6. A nagymértékben korhadt raklapokat nem vesszük át!
- Raklap átvételénél vitás esetekben az **MSZ EN 13698-1:2004**-os számú szabvány előírásai az irányadók.

TÁJÉKOZTATÁS

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy termékeink esetében terméktől függően, kis mértékű színeltérések adódhatnak. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, ezért környezeti hatások befolyásolhatják a színárnyalatokat.

Az idő múlásával előfordulhat mézskivirágzás és enyhe színeltérés, amelyre a garancia nem vonatkozik.

Termékeink felhasználásához szaktudás szükséges, tetőfedőanyagainkra és homlokzatburkoló lapjainkra a vonatkozó Magyar Szabványok, illetve az alkalmazástechnikánkban szereplő előírások érvényesek. Garanciaigények kizárólag az előírások betartása és eredeti kiegészítő elemek alkalmazása esetén érvényesíthetők.

A Cembrit Kft. szeretné biztosítani vevői számára azt, hogy a jogszabályban előírt 5 éves garanciánál többet kapjanak. Ha a vevőink bármelyik általunk forgalmazott termékünk megvásárlása után kitöltik a honlapunkon (www.cembrit.hu) a garancia űrlapunkat, akkor biztosítjuk számukra a minimális 5 év helyett a teljes körű, kiterjesztett garanciánkat.

A Cembrit szálcement termékek a gyárat minden esetben megfelelő csomagolással (pl. fóliával) ellátva hagyják el. A szállítás és a tárolás során a védőcsomagolást nem szabad eltávolítani. A terméket száraz, fedett helyen és sík, szilárd talajon kell tárolni. A nem megfelelő szállítás és tárolás miatt keletkezett sérülésekért, szennyeződésekért a Cembrit Kft. nem vállal felelősséget.

Minden olyan termékre átvételi kötelezettség vonatkozik, melyet az árlistánk szerint nem készletről szállítunk, illetve külön megrendelésre készül. Az írásos megrendelés beérkezése után a megrendelés nem vonható vissza, és nem módosítható, ezért kérjük, szíveskedjen körültekintően ellenőrizni a megrendelésen feltüntetett mennyiségeket. Megrendelésre történő gyártás esetén a megmaradt termékeket nem áll módunkban visszavenni. Utánrendeléskor többletköltségek, illetve színeltérések adódhatnak a gyártássorozatok között.

A megengedett méreteltérések (hossz, vastagság, szélesség) vonatkozásában az MSZ EN 494, az MSZ EN 492 és az MSZ EN 12467 szabványok irányadóak. Minimális méreteltérések különböző környezeti hatások miatt is előfordulhatnak.

Egyedi megrendelések esetén a szállítási határidőt kérjük, szíveskedjen egyeztetni értékesítéssel foglalkozó kollégáinkkal.

Termékeinkre vonatkozó további műszaki adatokat, illetve a felhasználáshoz szükséges útmutatót alkalmazástechnikai segédleteink tartalmazznak, illetve felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen:

06 33 514-101
info@cembrit.hu

Árlistánk megjelenésével minden korábban nyilvánosságra hozott feltétel érvényét veszti.

A Megrendelőkkel kötött szállítási szerződésekre a Cembrit Kft. **Általános Szállítási és Szerződési Feltételei (ÁSZF 2011)** vonatkoznak. Megrendelés előtt kérjük, feltétlenül tájékozódjanak róla. Az **ÁSZF 2011** dokumentum megtalálható itt az árlistában és letölthető a www.cembrit.hu oldalról is. A Cembrit Kft. kijelenti, hogy termékei az MSZ EN 494:2004+A3:2007, az MSZ EN 492:2006 és az MSZ EN 12467 és módosításai szabványok előírásainak megfelelnek.

A megvásárolt termék szállítóleveléhez minden esetben csatoljuk a termékre vonatkozó Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot.

A CEMBRIT KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ELADÁSI FELTÉTELEI

Érvényes: 2011. április 01-től

H-2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7. Tel: (0036) 33 514-101, Fax: 33 514 111, www.cembrit.hu

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Cembrit Kft. (továbbiakban: Szállító), a Vevők részére áruértékesítést végez és a felek között létrejött keretmegállapodásban ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Szállítóval a jövőben megkötött ügyletre is. A Cembrit Kft. Általános Szerződési Feltételeinek mindenkor hatályos változata megtekinthető a Szállító www.cembrit.hu megnevezésű weboldalán, itt kerülnek közzétételre az esetleges változások is.

1. Általános rész

1.1. A szerződő partner továbbiakban a „Megrendelő”, a Cembrit Kft. a „Szállító”.

1.2. Valamennyi, a Szállító és a Megrendelő között létrejövő szállítási és értékesítési szerződésre kizárólag az alábbiakban ismertetett rendelkezések vonatkoznak, azoktól eltérni kizárólag a felek közös írásos megegyezésével lehet.

2. Megrendelések

2.1. A megrendeléseket a Szállító felé a Megrendelő írásban köteles közölni. (levél, fax, beszkenelt (aláírt) megrendelés e-mail útján továbbítva) Termék-szállításra vonatkozó szóbeli megállapodások nem érvényesek.

2.2. A megrendelésnek tartalmaznia kell a pontos szállítási címet, valamint a megrendelt termék árjegyzék szerinti pontos azonosítóit, a megrendelt mennyiséget, a szállítás módját, a pontos kiértékesítési és szállítási címet. A szállító a megrendeléseket írásos formában, cégszerű aláírással fogadja el.

A pontatlan adatközlésből eredő hibáért a Szállító nem vállal felelősséget.

2.3. A szállító a megrendelést annak megérkezésétől számított 3 munkanapon belül visszaigazolja. A megrendelés visszaigazolásán szereplő szállítási időpont tájékoztatójellegű.

3. Árak

3.1. A termékek árait a mindenkor hatályos árlista tartalmazza. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő által kért műszaki paraméterek változása vagy a termékkel illetve annak értékesítésével kapcsolatban felmerülő körülmények lényeges megváltozása miatti árváltozást a Megrendelőre hárítsa.

3.2. A Vételárat, a megrendelés visszaigazolását követően Szállító egyoldalúan akkor módosíthatja, ha

a. jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá tesz,

b. a szerződéskötést követően olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a leggondosabb kereskedői körültekintés mellett sem volt előre látható,

c. a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az euróhoz, vagy más konvertibilis valutához képest 10 %-ot meghaladó mértékben leértékelte.

3.3. Raklapon szállított termékek esetén, illetve speciális, vagy a hagyományostól eltérő csomagolási igények esetén egyedi raklaphasználati díjat vagy csomagolási díjat számolunk fel.

4. Szállítás és szállítási határidők

4.1. A szállítási határidő a Szállító által megküldött szállítási szerződésben (megrendelési visszaigazolásban) kerül meghatározásra. Nem esik késedelembe a Szállító, amennyiben a Megrendelő együttműködési kötelezettségének – adatszolgáltatás stb. - nem tett eleget és a teljesítés emiatt hiúsult meg.

4.2. Amennyiben a Megrendelő fizetési képességéről a Szállító kedvezőtlen információk birtokába jut, úgy fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés ellenértékének részére vagy egészére fizetési garanciát vagy előleget kérjen. Amennyiben a Megrendelővel erre irányuló megállapodás nem jön létre, úgy a Szállító a kiszállítást leállíthatja és a megkötött szállítási szerződéstől elállhat.

4.3. A Szállító részteljesítésekre és előszállításra jogosult.

4.4. Amennyiben a Megrendelő és a Szállító az átvételi határidőben nem állapodott meg, Szállító jogosult a megrendelés visszaigazolása után 3 hónappal erre vonatkozó kötelező nyilatkozatot kérni. Ha a Megrendelő 8 napon belül nem küld választ, további 2 hetes elszállítási határidő eredménytelen eltelte után a Szállító jogosult kártérítést követelni és/vagy a szerződéstől elállni.

4.5. A Szállító hibáján kívül bekövetkező gyártási és/vagy kiszállítási késedelem esetén Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy az akadályoztatás időtartamával a határidőket meghosszabbítsa.

4.6. A Szállító készre jelentése után a Megrendelő a az átvétel vagy szállítás időpontját megelőző legalább 2 munkanappal köteles értesíteni a Szállítót az átvétel időpontjáról.

4.7. A termék átadás-átvételi helye a Megrendelő telephelye. Ha a Megrendelő saját fuvarszközzel szállítja el a terméket, akkor a megrendelés teljesítése a szállító telephelyén a gépkocsira való felrakással történik, és a szállítási töréskár a Megrendelőt terheli.

4.8. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy valósul meg, hogy a Megrendelő vagy képviselője az áru lerakása után a szállítólevél aláírásával igazolja az áru leszállítását. A mennyiségi átvétel is ezen alkalommal történik. Ha a Megrendelő vagy képviselője az értesítés alapján nem jelenik meg a teljesítés helyén, akkor a Szállító az árut visszaszállítja telephelyére, és az ismételt kiszállítás költségeit a Megrendelő köteles viselni. A szállítási címen lévő építkezési helynek alkalmasnak kell lennie pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve az áru biztonságos lerakására. Amennyiben emiatt meghiúsul a teljesítés, akkor az új címre való ismételt szállítás a Megrendelő költségére történik.

4.9. Az átvételkor észlelt sérülés esetén a Megrendelő a sérült terméket is köteles átvenni, telephelyére beszállítani és ott díjmentesen, elkülönítve tárolni az igény rendezéséig illetve az eljárás befejezéséig. A reklamáció bejelentésének dokumentációja az átvétel tényét és a kifogást tartalmazó fuvarlevél. A sérüléssel kiszállított terméket a Szállító köteles kicserélni, illetve amennyiben a termék sérült állapotában is alkalmas a rendeltetésű használatra, úgy annak ára a Megrendelő egyetértésével meghatározott mértékben csökken.

4.10. A Szállító által forgalmazott termékek, un. egy-utas raklapon vagy csereraklapon vannak csomagolva és szállítva. Az egy-utas raklapon szállított termékek ára az egy-utas raklap árát is tartalmazza. A csereraklapok a mindenkor érvényes árlistában szereplő árakon kerülnek leszállításra. A csereraklapok sérülését a szállítólevél fel kell tüntetni, ellenkező esetben a csereraklapok átadáskori állapotát a felek sérülésmentesnek tekintik. A raklapokat a raklapkezelési szabályzat alapján vételezi vissza a Szállító. A szállító a telephelyére a kiszállítástól számított 6 hónapon belül visszaszállított raklapokat az eredeti szállítólevél bemutatása mellett kizárólagos áron jótárolja, amennyiben a raklapok a raklapkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelnek.

4.11. Általános esetben a megrendelt árut a Szállító daru és targonca nélküli teherautón szállítja. A fuvar költség nem tartalmazza a termék fuvarszközzel történő lerakódását. A teljesítés helyén a Megrendelő - vagy megbízottja - köteles megvizsgálni, hogy a termék mennyisége, minősége megfelel-e. A termék megfelelő elhelyezéséről és rögzítéséről a jármű rakfelületén gyártelési teljesítés esetén a Szállító vagy megbízottja gondoskodik.

4.12. Amennyiben a Megrendelő még a termék vételárának kifizetése előtt egyoldalúan eláll a szerződéstől, úgy arra a megrendelt termék vételárának 15 %-át kitevő összegű bánatpénz fizetése mellett jogosult. Egyedi termék megrendelése esetén a termék árát elállás esetén is köteles a Megrendelő a Szállító részére megfizetni.

5. Kárveszélyviselés

5.1. Amennyiben a teljesítés helye a Szállító telephelye, a szállítás során keletkező károkért minden esetben a Megrendelő felel. A kárveszély minden esetben az áru első fuvarozónak történő átadásakor száll át a Megrendelőre.

5.2. Ha a termékek kiszállítása vagy átvétele a Megrendelőnek felróható okból késik, a kárveszély viselése a készre jelentéskor száll át a Megrendelőre. Ez esetben az áru őrzési és tárolási költsége is a Megrendelőt terheli.

6. Tulajdonjog fenntartás

6.1. Szállító a Vételár és esetleges járuléka teljes kiegyenlítéséig a termékekre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

6.2. Megrendelő a Vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 133 § 3. bek.). Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 134 §.). Megrendelő jelen szerződés aláírásával Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből a Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.

6.3. Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

6.4. Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelve esetén Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Ezen esetben Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

7. Tulajdonjog fenntartás

7.1. A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton, illetve amennyiben a számla kiállításra került - számlán szereplő módon és bankszámlaszámra ill. határidőben köteles kiegyenlíteni. A teljesítés napja a vételár Szállító számláján történő jóváírásának a napja.

7.2. Szállító fenntartja a jogot, hogy több nyitott számla esetén a Megrendelő fizetési teljesítéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak, majd tőkeösszegeinek kiegyenlítésére fordítsa. Szállító a részteljesítéssel történő szállításnál résszámlák kiállítására jogosult.

7.3. Számlakompenzáció (beszámítás) csak a Szállító által elismert számlákkal szemben történhet.

7.4. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó mindenkor hatályos Ptk. szerinti mértékű.

7.5. Megrendelő fizetési késedelve esetén Szállító jogosult a további szállításokat leállítani illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti, illetve jogosult a későbbi szállítások fizetési feltételeit egyoldalúan módosítani.

8. Minőség, jótállás, kárigény érvényesítés, tárolás

8.1. Szállító az árut címkével, számlával, szállítólevéllel és Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozattal adja át, az alkalmazástechnikai útmutató és a garancia érvényesítéséhez szükséges űrlap a www.cembrit.hu oldalon érhető el. A Szállító szavatol azért, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EUszabványoknak. Raklap megbontása és továbbértékesítés esetén a Megrendelő köteles egyrészt a címkét és használati útmutatót az áru mellett tartani, másrészt ezek és a Szállítói megfelelőségi Nyilatkozat egy példányát a vevő részére átadni.

8.2. A sérült csomagolásról, vagy árurol Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni és azt a fuvarozóval, Szállító székhelyén történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláírni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel. Teljesítés után a Megrendelő a szállítmány mennyiségi vagy minőségi hibáját 8 napon belül írásban jelenteni köteles.

8.3. Minőségi kifogás esetén Szállító saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad azokra. Megrendelő köteles a Szállító képviselőjének lehetővé tenni a kifogásolt termékek ellenőrzését.

8.4. Szállító felelősséget csak a szakszerűen tárolt, mozgatott, felhasznált termékekre vállal. A szerződésben meghatározott előírások és szabályok szintén a szakszerűséghez tartoznak.

8.5. Értékcsökkenő/leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Szállító felelősségét ezen termékek vonatkozásában a Ptk. 314. § értelmében kizárja.

8.6. A rendeltetésszerű tárolás, felhasználás céljából kérjük, hogy az érvényes előírásokat, műszaki irányelveket és a Szállító termékeire vonatkozó Alkalmazástechnikai kiadvány útmutatásait a Megrendelő saját érdekében pontosan tartsa be, mert az attól eltérő tárolás vagy felhasználás esetén szavatossági jogaival nem élhet.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító nagykereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek, esetleges késedelemért a Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben az beszállítója késedelmére vezethető vissza.

9.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben vele szemben végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás indul, arról a Szállítót írásban értesíti.

9.3. A jelen általános szállítási feltételek 2011. április 01. napján lépnek életbe, és ettől az időponttól visszavonásig érvényesek.

9.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

Amennyiben jelen szerződési feltételek egyes pontjai azzal ellentétben állnának, úgy az érintett pontokat kivéve a szerződés többi pontja érvényben marad.

9.5. Felek a vitás kérdések békés rendezésére törekednek. Peres ügyeknél kikötik értékhatártól függően az Esztergomi Városi Bíróság, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.



A Cembrit Európa vezető szálcement építőanyag gyártója és forgalmazója. A Cégcsoport fő termékei a szálcement technológiával készülő tetőfedő, homlokzatburkoló és funkcionális építő anyagok.

Annak érdekében, hogy termékeink minden előnye realizálódjon vásárlóinknál, speciális rendszer elemek és segédeszközök széles skáláját fejlesztettük ki. Mindezek lehetővé teszik, hogy tartós, gazdaságos, és attraktív megoldásokat kínáljunk bármely tető és homlokzatburkolat kialakításánál – legyen szó lakóépületekről, középületekről, ipari, mezőgazdasági vagy bármely egyéb létesítményről.

A Cembrit termékeket műszakilag fejlett termelőüzemeinkben gyártjuk, amelyekben kivételesen magas szintű a minőségellenőrzés. Termékeinket értékesítési irodáink és szerződött partnereink segítségével értékesítjük. Szakértelmünk és elkötelezettségünk integráns egységet alkot a Cembrit termékekkel, szolgáltatásainkkal, és partneri együttműködésünkkel.

Cembrit Kft.

2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
Magyarország

Telefon +36 33 514-101
Fax +36 33 514-111
E-mail info@cembrit.hu