


2011

kk
**KAVICS
BETON**


Minőséggel kikövezve



Árjegyzék

TÉRBURKOLÓKÖVEK, ÚTSZEGÉLYEK, MAGASÉPÍTŐELEMÉK

20
éve
Munkásságunk



Tartalomjegyzék

Prémium kövek

Antikolt burkolókövek

Aquincum	4
Aquincum blokk	4
Arrabona antik	4
London antik	4

Mosott burkolókövek

Athén márványmosott	4
Budapest mosott	5
Párizs korzó mosott	5
Párizs sétány mosott	5
KK járólap „sétány” mosott	5

Mediterrán burkolókövek

Savaria vario classic	6
Savaria vario natur	6
Toledo melírozott	6
Bologna vario melírozott	6
Amszterdam színátmentes	6

Rendszerkövek

Klasszikus burkolókövek

Arrabona classic	6
Barcelona	7
London	7
Prága	8
Róma	8
Bázel	8
Athén classic	8
KK járólap classic	9

Öko rendszerek

Dublin öko	9
Rotterdam öko	9
Dublin rácskő	9

Kiegészítők

Párizs segítőkö	9
Lisabon kerti sütő	10

Ipari burkolókövek

Frankfurt	10
Rotterdam	11

Burkolatszegélyek, útszegélyek

Járda szegély	12
Kerti szegély	12
Palisádszegély	12
Útszegély	13
„K”-szegély	13
Süllyesztett szegély	13

Támfalak


Lisabon támfal	13
Lisabon Bor-dás kosár	13

Magasépítési elemek

Zsalukövek	14
Falazóelemek	14
Béléstest	14

Raklapok	14
--------------------	----



AQUINCUM


AQUINCUM 7 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Kis téglá 7×14 cm	1 236	102,04	864	8,46	homok barna szürke	4 730	5 913
Kocka 14×14 cm	1 346	51,02	431	8,46			
Téglá 14×21 cm	1 230	34,01	270	7,93			
Nagy téglá 21×28 cm	1 330	17	144	8,47			

AQUINCUM BLOKK


AQUINCUM BLOKK	kg/ raklap	db/fm	db/ raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
Aquincum blokk 15×20×40 cm	1 620	2,5 vagy 5	60	homok barna szürke	735	919

ARRABONA ANTIK


ARRABONA ANTIK 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Kocka 16×16 cm	1 497	39,06	336	8,6	szürke	4 730	5 913
Téglá 16×24 cm	1 641	26,04	240	9,21	antracit agyag	5 203	6 504
						5 203	6 504

LONDON ANTIK


LONDON 5 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Téglá 10×20 cm	1 452	50	648	12,96	beige	2 990	3 738

ATHÉN MÁRVÁNYMOSOTT


ATHÉN 7 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Márványmosott felülettel 20×20 cm	1 329	28	240	8,57	szürke antracit fehér	4 730 5 203 5 203	5 913 6 504 6 504

BUDAPEST MOSOTT

BUDAPEST 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
***Normálkő/m ²	1 070	178	1120	6,29	gránit bazalt	5 203	6 504



***acronként kapható, egy sor 0,629 m².

PÁRIZS KORZÓ MOSOTT

PARIZS KORZÓ „korzó” mosott felülettel 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Kiskocka 10×10 cm	1 124	100	672	6,72	fehér antracit zöld	6 290	7 863
Tégla 10×20 cm	1 352	50	384	7,68			
Kocka 20×20 cm	1 303	25	180	7,2			
Nagytégla 20×30 cm	1 260	16,66	120	7,2			
Nagykocka 30×30 cm	1 303	11,11	80	7,2			
Óriástégla 20×40 cm	1 336	12,5	96	7,68			
Óriáskocka 40×40 cm	1 398	6,25	48	7,68			
Óriáshasáb 20×60 cm	1 352	8,33	64	7,68			
Kezdőkő 10×20×28 cm	1 185	20,79	140	6,73			
Trapéz 40×20×10 cm	926	33,34	180	5,29			



PÁRIZS SÉTÁNY MOSOTT

PARIZS SÉTÁNY mosott felülettel 6 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Kiskocka 10×10 cm	1 168	100	880	8,8	szürke antracit agyag barna sárga	4 890	6 113
Tégla 10×20 cm	1 340	50	504	10,08			
Kocka 20×20 cm	1 521	25	288	11,52			
Nagytégla 20×30 cm	1 579	16,66	192	11,52			
Nagykocka 30×30 cm	1 175	11,11	96	8,64			



KK JÁRÓLAP SÉTÁNY MOSOTT

KK JÁRÓLAP „SÉTÁNY” mosott felület 4,5 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
KK járólap 35×35 cm	1 350	8	108	13,5	fehér antracit sárga	3 997	4 996



SAVARIA


Savaria vario classic



Savaria vario natur

SAVARIA vario 8cm	kg/ raklap	m ² /sor	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Savaria vario classic	1 337	0,9375	96	7,5	terra láva andezit topáz	4 820	6 025
Savaria vario natur	1 337	0,9375	96	7,5	terra láva andezit topáz	5 780	7 225

* A vario sorozat négy lapható (egy sor 0,9375 m²). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3db 15x25 cm; 3db 25x25 cm; 3db 25x35 cm; 3db 25x50 cm.

TOLEDO


Tégl

TOLEDO Melirozott felülettel 6 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
*Tégl 20x30 cm	1 579	16,66	192	11,52	korall topáz	3 960	4 950

* korall (márvány-horok); topáz (antracit-márvány-horok)

BOLOGNA


Bologna vario

BOLOGNA Melirozott felülettel 8 cm	kg/ raklap	m ² /sor	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
* Bologna vario	1 267	0,72	90	7,2	andezit borostyán	4 820	6 025

* A vario sorozat négy lapható (egy sor 0,72 m²). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 2db 18x30 cm; 4db 30x30 cm; 3db 24x30 cm; 3db 30x36 cm.

AMSZTERDAM


Normálkő

AMSZTERDAM 7 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Normálkő 6,8x20,8 cm	1 475	70,7	648	9,16	szivárvány rubin	3 973	4 966

ARRABONA CLASSIC


Kistégla



Kocka



Tégl



ARRABONA CLASSIC 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Kistégla 16x8 cm	1 246	78,12	560	7,16	szürke	3 429	4 286
Kocka 16x16 cm	1 497	39,06	336	8,6	antracit	3 902	4 878
Tégl 16x24 cm	1 641	26,04	240	9,2	barna agyag	3 902	4 878
Arrabona Classic 8 cm Mokka Kocka 16x16 cm	1 497	39,06	336	8,6	*mokka	3 902	4 878

* mokka (világosbarna-középbarna-sötétbarna)

BARCELONA

BARCELONA 6 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Kiskocka 7,5x7,5 cm	630	177,77	896	5,04			
Kistéglá 10x15 cm	1 290	66,66	672	10,08	szürke	3 027	3 784
Kocka 15x15 cm	1 167	44,44	384	8,64	antracit	3 500	4 375
Tégla 15x20 cm	1 105	33,33	288	8,64	barna	3 500	4 375
Nagykocka 30x30 cm	1 149	11,11	96	8,64	agyag	3 973	4 966
Kezdőkő 7,5x15x21 cm	1 028	37,03	288	7,77	sárga	3 973	4 966



LONDON

LONDON 6 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
*Tégla 10x20 cm	1 532	50	576	11,52	szürke	2 365	2 956
					antracit	2 838	3 548
					vörös	2 838	3 548
					barna	2 838	3 548
					sárga	3 311	4 139
					zöld	3 311	4 139
Kiskocka 10x10 cm	1 168	100	880	8,8	szürke	2 531	3 164
Kocka 20x20 cm	1 521	25	288	11,52	antracit	3 004	3 755
Nagytéglá 20x30 cm	1 579	16,66	192	11,52	vörös	3 004	3 755
Nagykocka 30x30 cm	1 175	11,11	96	8,64	barna	3 004	3 755
					sárga	3 477	4 346
					zöld	3 477	4 346

* az ábrán bemutatott paraméterek mellett a kapható szürke, vörös és antracit szívekben

LONDON 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Kiskocka 10x10 cm	1 124	100	672	6,72			
Tégla 10x20 cm	1 352	50	384	7,68			
Kocka 20x20 cm	1 303	25	180	7,2	szürke	2 838	3 548
Nagytéglá 20x30 cm	1 260	16,66	120	7,2	antracit	3 429	4 286
Nagykocka 30x30 cm	1 303	11,11	80	7,2	vörös	3 429	4 286
Óriástégla 20x40 cm	1 336	12,5	96	7,68	barna	3 429	4 286
Óriáskocka 40x40 cm	1 398	6,25	48	7,68	sárga	3 902	4 878
Óriáshasáb 20x60 cm	1 352	8,33	64	7,68	zöld	3 902	4 878
Kezdőkő 10x20x28 cm	1 185	20,79	140	6,73			
Trapéz 40x20x10 cm	926	33,34	180	5,29			



RENDSZERKÖVEK

PRÁGA



tégla



kocka



nagykőrv



kiskőrv

PRÁGA 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Kocka 11,2×11,2 cm	1 277	78	600	7,69	szürke	3 429	4 286
Tégla 11,2×17 cm	1 333	52	420	8,07	antracit	3 902	4 878
** Kőrv	1 000	100	610	6,1	vörös	3 902	4 878
					barna	3 902	4 878
					sárga	4 375	5 469

** soronként kapható, mely tartalmaz 6 db kiskőrvet és 55 db nagykőrvet

RÓMA



kistégla



kocka



tégla



kiskőrv



nagykőrv

RÓMA 6 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Kistégla 5,8×11,8 cm	621	146,11	720	4,92	szürke	3 027	3 784
Kocka 11,8×11,8 cm	1 333	71,83	720	10,02	antracit	3 500	4 375
Tégla 11,8×17,8 cm	1361	47,6	480	10,08	vörös	3 500	4 375
*** kőrv	692	93	480	5,16	barna	3 500	4 375
					homok	3 500	4 375
					sárga	3 973	4 966

*** soronként kapható, mely tartalmaz 5 db kiskőrvet és 55 db nagykőrvet

BÁZEL MIXKŐ



Bázel mixkő

BÁZEL 8 cm	kg/ raklap	m ² /sor	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
* Bázel mixkő	1 267	1,39	90	7,2	szürke	3429	4286
					agyag	4375	4878
					antracit	3902	5469

* A mixkő soronként kapható (egy sor 0,72 m²). Egy sor szalábi méreteket tartalmazza: 2db 18x30 cm; 4db 30x30 cm; 2db 24x30 cm; 3db 30x30 cm.

ATHÉN CLASSIC



normálkő

ATHÉN 7 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Normálkő 20×20 cm	1 329	28	240	8,57	szürke	3 027	3 784
					antracit	3 500	4 375

DUBLIN ŐKO

DUBLIN ŐKO 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Dublin Őko 20x20 cm	1 044	25	180	7,2	szürke vörös	3 429 3 902	4 286 4 878



Dublin Őko

ROTTERDAM ŐKO

ROTTERDAM ŐKO 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Rotterdam Őko 20x16,5 cm	1 272	35	280	8	szürke vörös antracit	2 838 3 429 3 429	3 548 4 286 4 286



Rotterdam Őko

DUBLIN RÁCSKŐ

DUBLIN GYEPRÁCSKŐ 10 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Gyeprácskő 40x40 cm	1 029	6,25	48	7,68	szürke	2 602	3 253
Gyeprácskő 60x40 cm	1 029	4,16	32	7,68			



gyeprácskő

KK JÁRÓLAP

KK JÁRÓLAP CLASSIC 4,5 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
KK járólap 35x35 cm	1 350	8	108	13,5	szürke	2 602	3 253
					vörös	3 075	3 844
					barna	3 075	3 844
					homok	3 075	3 844
					sárga	3 548	4 435



KK járólap

PÁRIZS SEGÍTŐKŐ

PÁRIZS SEGÍTŐKŐ 6 és 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Párizs segítőkő 20x20x6 cm	1 521	25	288	11,52	vörös	5 132	6 415
Párizs segítőkő 20x20x6 cm	1 521	25	288	11,52	homok	5 132	6 415
Párizs segítőkő 20x20x8 cm	1 282	25	180	7,2	vörös	6 149	7 686
Párizs segítőkő 20x20x8 cm	1 282	25	180	7,2	homok	6 149	7 686



segítőkő

LISSZABON KERTI SÜTŐ



kerti sütő

** LISSZABON KERTI SÜTŐ (50cm)	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
5 sor magasan 80 db elemet tartalmaz	680	-	1	homok avar kristály	23 040	28 800

** 50 cm magas, 80 cm belső átmérő.
Bogáca és áhvény nélkül.

FRANKFURT



normálkő



félkő



kezdőkő

FRANKFURT 6 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
* Normálkő 11,5x22,5 cm	1 600	39	480	12,3	szürke	2 365	2 956
					antracit	2 838	3 548
					vörös	2 838	3 548
					sárga	3 311	4 139
* Félkő 11,25x11,25 cm	769	78 db/m ² 4 db/fm	480	6,15	szürke	2 365	2 956
					antracit	2 838	3 548
					vörös	2 838	3 548
					sárga	3 311	4 139
* Kezdőkő 11,25x22,5 cm	1 200	39 db/m ² 4 db/fm	360	9,23	szürke	2 365	2 956
					antracit	2 838	3 548
					vörös	2 838	3 548
					sárga	3 311	4 139

* szőkőnterítés perem nélkül is kapható szürke, vörös és antracit színekben



normálkő



félkő



kezdőkő

FRANKFURT 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
* Normálkő 11,5x22,5 cm	1 552	39	350	8,97	szürke	2 838	3 548
					antracit	3 429	4 286
					vörös	3 429	4 286
					sárga	3 902	4 878
Félkő 11,25x11,25 cm	1 028	78 db/m ² 4 db/fm	480	6,15	szürke	2 838	3 548
					antracit	3 429	4 286
					vörös	3 429	4 286
					sárga	3 902	4 878
Kezdőkő 11,25x22,5 cm	1 285	39 db/m ² 4 db/fm	300	7,69	szürke	2 838	3 548
					antracit	3 429	4 286
					vörös	3 429	4 286
					sárga	3 902	4 878

* szőkőnterítés perem nélkül is kapható vörös és szürke színekben

ROTTERDAM

ROTTERDAM 6 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
* Normálkő 16,5×20 cm	1 229	35	336	9,6	szürke vörös antracit	2 365 2 838 2 838	2 956 3 548 3 548
Félkő 10×16,5 cm	843	70 db/m ² 3,5 db/fm	480	6,85	szürke vörös antracit	2 365 2 838 2 838	2 956 3 548 3 548
Kezdőkő 14×20 cm	1 234	35 db/m ² 5 db/fm	360	10,2	szürke vörös antracit	2 365 2 838 2 838	2 956 3 548 3 548



normálkő



félkő



kezdőkő

* A zöldmészesítésű perem nélkül is kapható, normálkő 264 db/raklap (7,54 m²/raklap), kb. 1270 kg/raklap

ROTTERDAM 8 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
* Normálkő 16,5×20 cm	1 384	35	280	8	szürke vörös antracit	2 838 3 429 3 429	3 548 4 286 4 286
* Félkő 10×16,5 cm	1 131	70 db/m ² 3,5 db/fm	480	6,85	szürke vörös antracit	2 838 3 429 3 429	3 548 4 286 4 286
* Kezdőkő 14×20 cm	1 406	35 db/m ² 5 db/fm	300	8,57	szürke vörös antracit	2 838 3 429 3 429	3 548 4 286 4 286



normálkő



félkő



kezdőkő

* A zöldmészesítésű perem nélkül is kapható, normálkő 264 db/raklap (7,54 m²/raklap), kb. 1270 kg/raklap

ROTTERDAM 10 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/m ²	bruttó Ft/m ²
Normálkő 16,5×20 cm	1 395	35	224	6,4	szürke vörös antracit	3 311 3 902 3 902	4 139 4 878 4 878
Félkő 10×16,5 cm	1 509	70 db/m ² 3,5 db/fm	480	6,85	szürke vörös antracit	3 311 3 902 3 902	4 139 4 878 4 878
Kezdőkő 14×20 cm	1 509	35 db/m ² 5 db/fm	240	6,86	szürke vörös antracit	3 311 3 902 3 902	4 139 4 878 4 878



normálkő



félkő

KERTI SZEGÉLY



kerti szegély

Szegélykövek	kg/ raklap	db/fm	db/ raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
Kerti szegély 5x20x100 cm	840	1	40	szürke	714	893
				vörös	857	1 072
				antracit	857	1 072
				barna	857	1 072
				homok	857	1 072
				sárga	1006	1 258
Kerti szegély 5x25x100 cm	1 120	1	40	szürke	893	1 116
				vörös	1 072	1 340
				antracit	1 072	1 340
				barna	1 072	1 340
				homok	1 072	1 340
				sárga	1 240	1 550

JÁRDASZEGÉLY



járdaszegély

Szegélykövek	kg/ raklap	db/fm	db/ raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
Járdaszegély 5x20x100 cm	840	1	40	szürke	714	893
				vörös	857	1 072
				antracit	857	1 072

PALISZÁDSZEGÉLY



paliszádszegély

Szegélykövek	kg/ raklap	db/fm	db/ raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
Paliszádszegély 6x30x50 cm	780	2	40	szürke	630	788
				vörös	756	945
				antracit	756	945
				barna	756	945
				homok	756	945
				sárga	870	1 088

ÜTSZEGÉLYEK

Kopóréteges útszegély	kg/ raklap	db/fm	db/ raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
Útszegély 8-as 8×25×100 cm	1 104	1	24	szürke	943	1 179
Útszegély 15×25×25 cm	1 229	4	63	szürke	286	358
Útszegély 15×25×100 cm	888	1	12	szürke	1497	1 871



útszegély

"K"-SZEGÉLY

Kopóréteg nélküli útszegély	kg/ raklap	db/fm	db/ raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
"K" szegélykő 25×10/15×30 cm	1 110	3,3	60	szürke	282	353



"K"-szegély

SÜLLYESZTETT SZEGÉLY

Kopóréteges útszegély	kg/ raklap	db/fm	db/ raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
* Süllyesztett szegély 20-as (20×15×40× cm)	1 620	2,5	60	szürke	353	441
** Süllyesztett szegély 15-ös (15×20×40× cm)	1 620	2,5	60	szürke	353	441



süllyesztett szegély

* 20-as oldalán van a kopóréteg
** 15-ös oldalán van a kopóréteg

LISSZABON TÁMFAL

LISSZABON TÁMFAL 10 cm	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
* Támfal 20×15,3/23,1 cm	1 020	50	120	2,4	kristály homok avar	288	360



támfal

* Soronként kapható, mely tartalmaz 5 db fedőkövet és 10 db normálkövet.

LISSZABON BOR-DÁS KOSÁR

LISSZABON BOR-DÁS KOSÁR	kg/ raklap	db/m ²	db/ raklap	m ² / raklap	szín	nettó Ft/db	bruttó Ft/db
Kosár 45×30×30 cm	1 264	11,1/7,4	32	2,88/4,32	kristály homok avar	1 050 1 133 1 133	1 313 1 416 1 416



bor-dás kosár

ZSALUKŐVEK

Paraméterek	Ft/db	Ft/m ²	hosszúság	szélesség	magasság	kb. db/m ²	db/rkl.	kg/db	beton l/m ²
Zsalukő 20 nettó	256	2 048	50	20	25	8	60	23,5	128
Zsalukő 20 bruttó	320	2 560							
Zsalukő 25 nettó	274	2 192	50	25	25	8	50	23	193
Zsalukő 25 bruttó	343	2 744							
Zsalukő 30 nettó	292	2 336	50	30	25	8	40	29	228
Zsalukő 30 bruttó	365	2 920							
Zsalukő 40 nettó	401	3 208	50	40	25	8	30	31,5	300
Zsalukő 40 bruttó	501	4 008							

FALAZÓELEMÉK

Paraméterek	Ft/db	Ft/m ²	hosszúság	szélesség	magasság	kb. db/m ²	db/rkl.	kg/db	beton l/m ²
KK-válaszfal nettó	182	1 547	50	10	22	8,5	90	17,5	7
KK-válaszfal bruttó	228	1 938							
KK-falazó (30-as fal) nettó	297	3 119	38	30	22	10,5	40	28	19
KK-falazó (30-as fal) bruttó	371	3 896							
KK-falazó (38-as fal) nettó	297	3 861	30	38	22	13	40	28	19
KK-falazó (38-as fal) bruttó	371	4 823							

BÉLÉSTEST

Paraméterek	Ft/db	Ft/fm	hosszúság	szélesség	magasság	kb. db/fm	db/rkl.	kg/db
Béléstest nettó	215	860	50	25	19	4	60	23,5
Béléstest bruttó	269	1 076						

RAKLAPOK

Raklapok	Ft/db	Visszavásárlási Ft/db (sértetlen rkl esetén)	
		0-90 nap	91 naptól
KK Raklap nettó*	2 000	1 700	1 400
KK Raklap bruttó*	2 500	2 125	1 750

* raklap méretek: 60x120 cm, 70x120 cm, 80x120 cm, 100x120 cm

KK KAVICS BETON ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI REND

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy termékeink megrendelése előtt gondosan tanulmányozzák az Eladási és szállítási rendünket. Az alábbiakban rögzített szabályoktól eltérni nem lehetséges.

ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI REND

1. Érvényesség

Az ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI REND minden megkötött betonelemekkel kapcsolatos üzletre, szerződésre, az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik, a szerződések mellékletét képezve. Ettől eltérni csak a KK KAVICS BETON Ügyvezetőjének írásos nyilatkozatával lehet.

A transzportbeton és kavics termékeinkre külön Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, melyek a szállítólevél hátulján találhatóak.

2. A szerződés létrejötte

Szerződés a gyártó és a megrendelő közötti szerződés aláírásával, továbbá a megrendelő írásos megrendelésének a KK KAVICS BETON által birtokolt írásos visszaigazolásával, vagy a vételár kifizetésével és a szállítás megkezdésével jön létre. A KK KAVICS BETON a létrejött szerződéstől kötelezettség nélkül egyoldalúan elállhat, ha:

a./ a megrendelő nem teljesíti határidőben a fizetési kötelezettségét.

b./ a megrendelő olyan körülmények váltanak beinté, amelyek megakadályozzák a fizetési passzét.

3. A megrendelés tartalma

A megrendelésnek tartalmaznia kell a KK KAVICS BETON termékismertetője alapján megválasztott követelményeket:

- termékszámát,
- megnevezését (rajzját és típusát),
- színét,
- mennyiségét (db, m²),
- pontos szállítási címet, vagy egyértelmű leírást a szállítási helyszínről és a szállítási módját.

4. Árak, ajánlatok, elszámolás

A KK KAVICS BETON mindenkor árajgyázza a gyártalmi árakat tartalmazza és az egész ország területére érvényes.

Az adókedvezmények az energia-, a szállítási költségek stb. változása esetén a KK KAVICS BETON arányos árkorrekcióra jogosult. A gyártó által írásban kiadott árajánlatok – ettől eltérő írásos megállapodás hiányában – 30 napig érvényesek. Gyártó az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja. Az árajgyékban a bruttó és a nettó árak is szerepelnek. Az elszámolás alapja a gyártó által kiállított és a vevő vagy megbízottja által aláírt szállító levél jmn. vásárlási összeg 2.000 Ft).

5. Szállítás

Amennyiben a szállítást a megrendelő által rendelt szállító végzi, úgy a teljesítés helye a gyártó telephelye. Ebben az esetben a berakodás már a megrendelő felelősségére történik.

Amennyiben a szállítást a gyártó saját Szállítószékhelyével vagy megbízottja útján végzi, a teljesítés helye a megrendelő által megrendelésben megjelölt telephely vagy a megrendelésben feltüntetett építkezési hely (szállítási cím). Ebben az esetben a kirakodás még a gyártó felelősségére történik.

Mindkét esetben a teljesítés megvalósul a termékek a megrendelő vagy megbízottja által történt, mennyiség és típus szerinti átvételével.

Figyelem: daruvál történő lerakás esetén a szállított mennyiség 1,5%-ig történő megsínélése műszakilag eltarthatatlan.

A termékek színe a valóságban eltérhetnek a prospektusban bemutatott színtől. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A megrendelő köteles beépítés előtt a termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. Beépítés után az átvételkor észlelhető hibák miatt reklamációt nem fogadunk el.

A megrendelő az észlelt mennyiségi hiányt vagy minőségi hibát annak felfedezése után a gyártóval és – ha ilyen személy közbevetésére sor kerül, lehetőség szerint a szállítóval is – haladéktalanul, de legkésőbb 8 naptári napon belül írásban közölni köteles. Amennyiben a hiányt, illetve hibát már a termék átvételkor észleli, köteles azt a szállítólevél felhívásánál és egyben szabványos igényét is a szállítólevélben írásban megjelölni.

Ezen intézkedések elmulasztása esetén a megrendelő nem követelheti az gyártótól azoknak a károknak a megjelölését, amelyek a gyors értesítéssel eltarthatóak lettek volna, vagy amelyek a szállítóval szemben érvényesíthetőek lettek volna.

Ha a gyártóknak közvetlenül harmadik személy részére kell a szolgáltatást teljesíteni, a mennyiségi és minőségi vizsgálatot ennek kell elvégeznie.

Ha a harmadik személy az átvételkor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles arról a gyártót (szállítót) és a megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

A hibásnak ítélt terméket mag kell őrizni, beépítés nem szabad, csere csak a beépítés előtt van lehetőség. Megrendelő az árut a megrendelésen feltüntetett jellemzők bemenetében vásárolja meg. Amennyiben az áru a feltüntetett tulajdonságokkal ténylegesen rendelkezik, a megrendelő az áru átvételét nem tagadhatja meg.

6. Raklapok

Termékeinket raklapon értékesítjük. A hibátlan raklapokat telephelyünkön szertelen állapotban az aktuális árlista alapján visszavadjuk.

7. A tulajdonjog fenntartása

Az általunk bárhol elhelyezhessen kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a KK KAVICS BETON tulajdonában maradnak.

8. Típusvizsgálat Bizonyítvány (TVB) és Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) és Üzemi Gyártás Ellenőrzés (ÜGYE)

Beton tároló elemekre vonatkozó TVB száma:

M-202/2004-2010

Beton szegélykövekre vonatkozó TVB száma: M-203/2004-2010

Beton építő elemekre vonatkozó TVB száma: M-207/2006

Transzportbetonra vonatkozó TVB száma: M-406/2007

(Bugyi Betonkavér Üzem) és M-406/2007 (Monori Betonkavér Üzem)

Öreges beton földművelésre vonatkozó ÉME száma:

A-89/2000; U.E. A-2543/2006

Transzportbetont gyártó Üzemeltetőre vonatkozó ÜGYE

tanúsítványok száma: 138-CPD-48-(C-2/2010) (Bugyi

Betonkavér Üzem) és 138-CPD-47-(C-2/2010) (Monori

Betonkavér Üzem)

9. Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Cégünk minden termékéhez szállítói megfelelőségi nyilatkozatot ad ki.

10. Garancia

10. A Termékeinket az alábbi szabványok szerint gyártjuk:

- MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek

- MSZ EN 1340:2003 Beton útszegély elemek

- MSZ EN 771-3:2008 Tömré adóanyagok beton

falazóelemek

- MSZ 16798-2:1989 Beton földművelést

- MSZ 4798-1:2004 Transzportbeton

- MSZ EN 12620:2002+A1:2006 Kőanyagfalazatok

(adóanyagok) gyártásához

10./B törvényes előírások szerinti szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelmények.

10./C A termékek felületén esetenként pontformájú barba elszinezések képződhetnek. Ezek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az előforduló kimosások műszakilag eltarthatóknak. Kivételük ebből az időjárás, amelynek a beton – főleg friss korában – id van téve. A különböző hőterhelésű körülmények a termék minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja (MSZ EN 1338:2003).

Az időjárás (az esővíz oldja a kalciumkarbonátot), az így nyíló pórusok, az ennek során előforduló eseten természetes szennyeződés hatására kimosások előtérnek. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibrálásakor károsodhat. Ennek oka az elégtelen kavics-, vagy zúrtanyaggyártás, a szakszerűtlen fektetés, a térkövetként változó rugalmasságban nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás. Az ekkor gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége a normál, kezdő-, záró- és szegélyköveknél áramváltási szűrés hiányát okozhat. Ezek a szűrés hiányát műszakilag eltarthatóknak, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel előidézett évek (MSZ EN 1338). Szűrés hiányára és elemi kárra gyártó garanciát nem vállal. Műtrétekre és MSZ EN 1338-ban foglaltak szerint.

2004.január 1-jétől burkolatok tervezése és kivitelezése csak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közveti Közlekedési Főosztálya által kiadott Betonkő burkolati pályaszabványok tervezése és építése követelmények című, Út-2-3.2.2.2007 sz. útgyűjtemény előírás alapján történhet. Ettől eltérő esetekben jogorvoslatnak nincs helye.

Nem rendelhetőszárú, a vonatkozó előírásoknak nem megfelelő tárolás, beépítés, felhasználás esetén megrendelő a szavatossági jogával nem élhet.

11. A termék visszavásárlása

Amennyiben a megrendelőnek a gyártó által gyártott termékkel jelezhetőbb mennyisége megmarad, a gyártó vállalja, hogy a megrendelő által a gyártó telephelyére visszaszállított, szertelen állapotú termék, eredeti csomagolásban a szállítóval bemutatásával, a vásárlásor érvényes ár alapján, 3 hónapon belül a gyártó által teljesítéskor a szállítási költség levonásával visszavásárolja. Minőségileg vagy mennyiségileg reklamációval a megrendelő az 5. pont szerint élhet, de csakis 10./B ponttól eltérő esetekben. A minőségi kifogások elbírálásában a gyártó és a megrendelő közösen jár el a jelen ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI REND-ben rögzített irányelvek alapján.

12. Egyedi megrendelések


Egyedi megrendelés esetén az ár 40%-a foglalkozást előre fizetendő. Ha a megrendelő elől az üzlettől, a foglalkozást jár vissza, az a gyártót illeti.

13. Jogvitta

Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI REND-ben vagy külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a PTK előírásai az irányadók. Jogvitta esetén a megrendelő székhelye, lakóhelye szerinti bíróság illetékes.

Budapest, 2011.


Ludwig Kuhn


Ügyvezető

Gyártás és raktár: Bugyi - Kültérület,
Tel.: 06-30-535-8540; Fax: 06-29-547-285

KK Kavics Beton Kft. • H-1053 Budapest, Ferenciek tere 2. • Tel.: 06-1-483-3550 Fax: 06-1-483-3545

www.kavicsbeton.hu



Az Ön kereskedő partnere:



Gyártás és raktár: Bugyi - Külterület
Tel.: 06-30-535-8540; Fax: 06-29-547-285
GPS: 47°14'34.27'' ; 19°11'0.76''
Betonüzem: H-2200 Monor, Ady E. u. 62.
Tel.: 06-29-613-251; Fax: 06-29-613-250

KK Kavics Beton központ:
H-1053 Budapest,
Ferenciek tere 2.
Tel.: 06-1-483-3550
Fax: 06-1-483-3545

www.kavicsbeton.hu