

Heraklith fagyapot termékek

Árlista

Érvényes: 2011. március 7 -től



KERESKEDELMI FELTÉTELEK

ELÉRHETŐSÉGEK

MEGRENDELÉS			
	E-Mail	Telefon	Fax
Ügyfélszolgálati iroda	order.hu@knaufinsulation.com	+ 36 23 880 752 + 36 23 880 753	+ 36 23 880 750
Online megrendelés	www.knaufhoszigeteles.hu		

MEGRENDELÉS

A megrendeléseket írásban kérjük, a következők szerint:

- Faxon: +36 23 880 750, a következő adatok megadásával:
 - megrendelési szám
 - az áruk átadásának helye és ideje (cím, beleértve az irányítószámot is)
 - annak a kapcsolattartónak a neve, aki az áruszállításért felel,
 - a megrendelt anyag specifikációja - a termék neve, mennyisége, az anyag vastagsága, mérete, ára;
 - a megrendelő céges aláírása.
- Online webes felületen: WWW.KNAUFHOSZIGETELES.HU
 - regisztrációt követően az oldalon megadott módon.
 - Minimálisan megrendelhető mennyiség: 2 raklap, melyet ingyenesen kiszállítunk (A-kategóriás termékek esetén szállítási határidő 3 munkanap). Amennyiben ennél kevesebbet rendelne kérjük keresse vevőszolgálatunkat.
 - A megrendeléseket írásban visszaigazoljuk (fax, e-mail). Ez Önnek azért fontos, mert így ellenőrizheti, hogy az Ön által megrendelt árut szállítjuk-e.
 - Ha a megrendelés-visszaigazolás a megrendelés elküldése után 24 órán belül nem érkezne meg, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal! Kisebbs megrendelés esetén a megrendelés-visszaigazolás ideje változhat, az egyedi feltételekkel együtt!
 - A megrendelés-visszaigazolás tartalmazza a szállítás időpontját! Kevesebb termék megrendelése esetén ez egyedileg változhat!
 - A megrendelés módosítása legkésőbb a megrendelés-visszaigazolás elküldéséig lehetséges. (Az eladó a megrendelések alapján fenntartja magának a jogot a kiadási időpontok változtatására).
 - Nem szabványos termékek megrendelésénél az eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyedi szállítási feltételeket adjon.

KISZÁLLÍTÁS


- Kérjük minden esetben jelezze, ha a szállítási cím nem azonos a megrendelő címével, ha ezt nem jelzi, automatikusan a megrendelő címére szállítunk! Az áru kirakodási költsége a vásárlót terheli és legkésőbb a kamion megérkezését követő egy órában meg kell történnie.
- Az áru kiszállításánál a vásárló kötelessége biztosítani a lerakodási területet.
- Termékeink raklapon kerülnek kiszállításra, a lerakodáshoz a targoncát vagy munkaerőt a vásárló köteles biztosítani ill. a csomagolás lerakodáskori sérülése az ő felelőssége.
- Kiszállításánál az áruk átadásának alapja a szállítólevél, melyet annak a személynek kell aláírnia, aki a megrendelőn mint kapcsolattartó szerepelt. Ha ez a személy nincs jelen, kérjük, hogy a jelenlévő átvevő személy nevét még az átvétel előtt írásban jelezzék vevőszolgálatunk felé.
- A szállítólevél aláírása igazolja az átvételt. Bármilyen hiányt, vagy többletet, esetleg minőségi problémát észlel, az átvevő köteles azt az áru átvételkor a szállítólevélen feltüntetni.
- Amennyiben az átvétel azért hiúsul meg, mert a fenti feltételek nem biztosítottak, minden ezzel kapcsolatban felmerülő költség a vásárlót terheli.
- Behajtási korláttal rendelkező szállítási cím esetén a kiszállítási határidő - az engedélyek intézése miatt - elhúzódhat.

Általánosságban

- A Knauf Insulation a partnerszerződések alapján szállít.
- Jelen árlista megjelenésével minden, ezt megelőző árlista érvényét veszti.
- Az árak magyar forintban, ÁFA nélkül értendőek.
- Minden áruszállítási feltételt a Knauf Insulation Kft. Általános Kereskedelmi Feltételei rögzít.

HERAKLITH-C F AKUSZTIKUS LAP

A HERAKLITH-C F AKUSZTIKUS LAPOK RUSZTIKUS MEGJELENÉSÜKNEK ÉS KITŰNŐ HANGELNYELÉSI TULAJDONSÁGUKNAK KÖSZÖNHETŐEN KIVÁLÓAN ALKALMAZHATÓK BELSŐ ÉS KÜLSŐ TEREINK DEKORATÍV AKUSZTIKAI BURKOLÁSÁHOZ.



Heraklith-C F akusztikus lap

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	R_D (m^2K/W)	Tömeg kg/m^2	Csom. egység $m^2/raklap$	Ár/ m^2 (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
2410547	15	500	2000	0,16	9,0	110,00	Egyedi ár	C
2410548	25	500	2000	0,27	11,00	70,00	2.125	A
2410549	35	500	2000	0,38	13,50	50,00	2.484	C

IGÉNY SZERINT KÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:



Élképzés:

Jele:	AK-01
Leírás:	Minden oldal 45 ° - os élettörése
Felár:	300 Ft/ m^2

Festés:

Jele:	RAL 9010
Leírás:	Fehér színben, további RAL színek igény szerint kérhetők.
Felár:	600 Ft/ m^2

Vágás:

Jele:	V
Leírás:	500 × 1000 mm táblaméret igénye esetén.
Felár:	150 Ft/ m^2

Szállítási határidő

A	A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 3 munkanap.
B	A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 15 munkanap.
C	A terméket kizárólag konkrét megrendelés esetén gyártjuk, a részletekről kérjük szíveskedjék értekesítő kollégáinkkal egyeztetni.

HERAKLITH-C F AKUSZTIKUS LAPOK SZOLGÁLTATÁSSAL NÖVELT ÁRAI:

Heraklith-C F akusztikus lap élképezve (AK-01)

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Ár/m ² (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
	25	500	2000	2.425	B
	35	500	2000	2.784	C

Heraklith-C F akusztikus lap fehér színre festve (RAL 9010)

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Ár/m ² (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
	25	500	2000	2.725	B
	35	500	2000	3.084	C

Heraklith-C F akusztikus lap fehér színre festve + élképezve (AK-01 + RAL 9010)

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Ár/m ² (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
	25	500	2000	3.025	B
	35	500	2000	3.384	C

Heraklith-C F akusztikus lap 500 × 1000 mm táblaméretre vágva (V)

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Ár/m ² (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
	25	500	1000	2.275	B
2437402	35	500	1000	2.634	C

Heraklith-C F akusztikus lap 500 × 1000 mm táblaméretre vágva + élképezve (V + AK-01)

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Ár/m ² (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
	25	500	1000	2.875	B
	35	500	1000	3.234	C

Heraklith-C F akusztikus lap 500 × 1000 mm táblaméretre vágva + fehér színre festve (V + RAL 9010)

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Ár/m ² (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
	25	500	1000	2.875	B
	35	500	1000	3.234	C

Heraklith-C F akusztikus lap 500 × 1000 mm táblaméretre vágva + fehér színre festve + élképezve (V + RAL 9010 + AK-01)

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Ár/m ² (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
2439965	25	500	1000	3.475	B
2439964	35	500	1000	3.834	C

HERAKLITH-C HOMOGÉN FAGYAPOT LAPOK




Leírás:
Cementkötésű, 3 mm-es szálvastagságú homogén fagyapot lap.

Felhasználási területek:
Tetőtérbeépítés, egy- és többretegű válaszfalak, átszellőztetett homlokzatok, falak utólagos hangszigetelésére ajánlott.

Heraklith-C

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	R_D (m^2K/W)	Tömeg kg/m^2	Csom. egység $m^2/raklap$	Ár/ m^2 (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
2410498	15	500	2000	0,16	9,00	110,00	Egyedi ár	C
2410534	25	500	2000	0,27	11,00	70,00	1.935	C
2410537	35	500	2000	0,38	13,50	50,00	2.258	A
2410539	50	500	2000	0,55	18,50	35,00	2.638	A
2410541	75	500	2000	0,83	26,50	22,00	3.411	C
2410543	100	500	2000	1,11	34,50	17,00	3.969	C

 Tűzállósági besorolás: B-s1, d0



Jelölési kód:
25-35 mm - WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-CS(10)200-CI1
50-100 mm - WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-CS(10)150-CI1



Fagyapot szabvány MSZ EN 13168,
EK tanúsítvány: K1-0751-CPD-222.0-01-01/10

TEKTALAN TÖBBRÉTEGŰ FAGYAPOT LAPOK



Tektalan-HS

Háromrétegű kompozit építőlap, nagy szilárdságú kőzetgyapot hőszigetelő maggal, kétoldali cementkötésű Heraklith fagyapot fedőréteggel.

Tektalan-C2

Kétretegű kompozit építőlap, egy réteg nem éghető kőzetgyapot hőszigetelő táblával és egy réteg cementkötésű Heraklith fagyapottal.


Felhasználási területek:
Homlokzatok, födémek, garázsok, alulról hűlő födémek hő- és hangszigetelésére ajánlott.

Tektalan-HS

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	R_D (m^2K/W)	Csom. egység $m^2/raklap$	Tömeg kg/m^2	Ár/ m^2 (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
2410564	50	500	2000	1,14	35,00	13,50	4.048	A
2410566	75	500	2000	1,80	22,00	17,50	5.326	A
2410569	100	500	2000	2,45	17,00	21,00	6.524	A

Tektalan-C2

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	R_D (m^2K/W)	Csom. egység $m^2/raklap$	Tömeg kg/m^2	Ár/ m^2 (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
2415370	50	500	2000	1,23	35,00	10,0	4.048	C
	75	500	2000	1,88	22,00	13,5	5.326	C
	100	500	2000	2,54	17,00	17,0	6.524	C

 Tűzállósági besorolás: B-s1, d0



Jelölési kód:
WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-CS(10)30-TR5-CI3



Fagyapot szabvány MSZ EN 13168,
EK tanúsítvány: K1-0751-CPD-222.0-01-01/10

Szállítási határidő

A	A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 3 munkanap.
B	A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 15 munkanap.
C	A terméket kizárólag konkrét megrendelés esetén gyártjuk, a részletekről kérjük szíveskedjék értékesítő kollégáinkkal egyeztetni.

HERATEKTA TÖBBRÉTEGŰ FAGYAPOT LAPOK



Heratekta-C3

Háromrétegű kompozit építőlap, polisztirol hab hőszigetelő maggal, kétoldali cementkötésű Heraklith fagyapot fedőréteggel.

Heratekta-C2

Kétrétegű kompozit építőlap, egy réteg polisztirol hab hőszigetelő táblával és egy réteg cementkötésű Heraklith fagyapottal.

Felhasználási területek:

Homlokzatok, födécek, garázsok, alulról hűlő födécek hő- és hangszigetelésére ajánlott.

Heratekta-C3

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	R_D (m^2K/W)	Tömeg kg/m^2	Csom. egység $m^2/raklap$	Ár/ m^2 (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
2410551	25	500	2000	0,46	7,5	70,00	2.240	C
2410553	35	500	2000	0,71	8,0	50,00	2.508	A
2410555	50	500	2000	1,09	8,0	35,00	2.941	A
2410557	75	500	2000	1,71	8,5	22,00	3.628	A
2410559	100	500	2000	2,34	9,0	17,00	4.459	C

Heratekta-C2

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	R_D (m^2K/W)	Tömeg kg/m^2	Csom. egység $m^2/raklap$	Ár/ m^2 (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
	50	500	2000	1,17	4,5	70,00	2.941	C
	75	500	2000	1,79	4,75	50,00	3.628	C
	100	500	2000	2,42	5,0	35,00	4.459	C

Tűzállósági besorolás: E



Jelölési kód:
WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-CS(10)50-TR5-C11



Fagyapot szabvány MSZ EN 13168,
EK tanúsítvány: K1-0751-CPD-222.0-01-02/10



Heratekta-C2 031

Kétrétegű kompozit építőlap, egy réteg kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező ($\lambda_D = 0,031$) polisztirol hab hőszigetelő táblával és egy réteg cementkötésű Heraklith fagyapottal.

Felhasználási területek:

Homlokzatok, födécek, garázsok, alulról hűlő födécek hő- és hangszigetelésére.

Heratekta-C2 031

SAP kód	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	R_D (m^2K/W)	Tömeg kg/m^2	Csom. egység $m^2/raklap$	Ár/ m^2 (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
	50	500	2000	1,49	4,5	70,00	3.326	C
	75	500	2000	2,30	4,75	50,00	4.266	C
	100	500	2000	3,11	5,0	35,00	5.299	C

Tűzállósági besorolás: E



Jelölési kód:
WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-CS(10)50-TR5-C11



Fagyapot szabvány MSZ EN 13168,
EK tanúsítvány: K1-0751-CPD-222.0-01-02/10

Szállítási határidő

A	A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 3 munkanap.
B	A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 15 munkanap.
C	A terméket kizárólag konkrét megrendelés esetén gyártjuk, a részletekről kérjük szíveskedjék értékesítő kollégáinkkal egyeztetni.

FAGYAPOT KOSZORÚSZIGETELŐ ELEMÉK



Heratekta U-zsalu

Leírás:

U-alakú, cementkötésű építőelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 hőszigetelő oldallappal, 15 mm vastag egyrétegű Heraklith-C fagyapot talppal és 25 mm vastag Heraklith-C hátlappal. (200 és 250 mm széles méretek kizárólag homogén Heraklith-C felhasználásával készülnek)

Felhasználási területek:

Monolit vasbeton koszorúk, áthidalók hőhidmentes kialakítása, térdfalak bennmaradó zsaluzataként.

Heratekta U-zsalu

SAP kód	Magasság/szigetelésvastagság/ szélesség	Elemhossz (fm)	Tömeg kg/fm	R_D (m ² K/W)	Csom. egység fm/raklap	Ár/fm (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
2410588	250×50×300	1	7,00	1,05	30,00	2.787	A
2410589	250×50×380	1	7,70	1,05	30,00	2.875	A
2410590	250×50×440	1	8,20	1,05	20,00	3.208	B
2411766	250×25×200*	1	7,50	1,05	40,00	2.627	B
2411765	250×25×250*	1	8,10	1,05	40,00	2.648	B
2413692	250×25×300*	1	8,40	1,05	30,00	2.670	B

* A KÜLSŐ OLDALI FAGYAPOT LAP 25 MM VASTAG HERAKLITH-C, SZIGETELŐMAG NÉLKÜLI LEMEZBŐL KÉSZÜL.



Heratekta koszorúelem

Leírás:

L-alakú, cementkötésű fagyapot építőelem, 50 vagy 75 mm vastag Heratekta-C3 hőszigetelő oldallappal, 15 mm vastag egyrétegű Heraklith-C fagyapot talppal.

Felhasználási területek:

Monolit vasbeton koszorúk, áthidalók hőhidmentes kialakítása, födémek lezárása.

Heratekta koszorúelem

SAP kód	Magasság/szigetelésvastagság (mm)	Elemhossz (fm)	Tömeg kg/fm	R_D (m ² K/W)	Csom. egység fm/raklap	Ár/fm (Ft, áfa nélkül)	Szállítási határidő
2410581	160/50	1	2,40	1,05	80,00	1.327	B
2410582	180/50	1	2,50	1,05	80,00	1.329	B
2410583	200/50	1	2,60	1,05	80,00	1.335	B
2410584	230/50	1	2,90	1,05	80,00	1.345	A
2410585	250/50	1	3,00	1,05	80,00	1.367	A
2410587	300/50	1	3,20	1,05	80,00	1.958	B
2411759	160/75	1	2,80	1,05	60,00	1.596	B
2411760	180/75	1	2,90	1,05	60,00	1.601	B
2411761	200/75	1	3,10	1,05	60,00	1.608	B
2411762	230/75	1	3,30	1,05	60,00	1.624	B
2411763	250/75	1	3,70	1,05	60,00	1.647	B
2411764	300/75	1	4,00	1,05	60,00	2.292	B

Szállítási határidő

A	A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 3 munkanap.
B	A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 15 munkanap.
C	A terméket kizárólag konkrét megrendelés esetén gyártjuk, a részletekről kérjük szíveskedjék értékesítő kollégáinkkal egyeztetni.

Knauf Insulation Kft. Telephely
8924 Alsónemesapáti Ipartelep,
8901 Zalaegerszeg Pf. 303.
Tel: +36 92 550 900, Fax: +36 92 550 901

Knauf Insulation Kft. Ügyfélszolgálati Iroda
Budaörs, Gyár u. 2., 2058 Budaörs Pf. 115.
Tel: +36 23 889 844, Fax: +36 23 889 845

info.hu@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.hu

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu

KNAUFINSULATION

a Heraklith® márka tulajdonosa

ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINK:

TERÜLET	ELÉRHETŐSÉG
Budapest, Pest, Fejér megye	+36 30 997 1204
Budapest, Pest, Nógrád megye	+36 30 552 4300
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye	+36 30 997 1201
Zala, Somogy, Tolna, Baranya megye	+36 30 552 4100
Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye	+36 30 552 4200
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye	+36 30 705 0114

Termékeinkről bővebb tájékoztatást adnak prospektusaink és műszaki adatlapjaink,
amelyek elektronikus formában megtalálhatók weboldalunkon:

www.knaufinsulation.hu