

Kéményrendszerek

Árlista

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út | Telefon: +36 88/512-600 | Fax: +36 88/512-619 | E-mail: devecser@leier.hu

Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2. | Telefon: +36 96/544-210 | Fax: +36 96/544-217 | E-mail: gonyu@leier.hu

Hajdúszoboszló – Betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2. | Telefon: +36 52/557-216 | Fax: +36 52/557-211 | E-mail: hajduszosoboszlo@leier.hu

Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése | Telefon: +36 95/551-550 | Fax: +36 95/551-551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Óvári út | Telefon: +36 96/565-270 | Fax: +36 96/565-274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

Kiskunlacháza – Betonelemgyár

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92. | Telefon: +36 24/521-500 | Fax: +36 24/521-521 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51. | Telefon: +36 36/576-010 | Fax: +36 36/576-019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110. | Telefon: +36 72/552-500 | Fax: +36 72/324-328 | E-mail: peccs@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | Telefon: +36 96/512-000 | Fax: +36 96/512-001 | E-mail: ertesites@leier.hu

Leier mintakertek

Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése
Kópháza, 84-es út mellett

Tartalomjegyzék–Kéményrendszerek

1. LSK és LK kéményrendszerek közös alkatrészei	4	2.32 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	10
1.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez	4	2.33 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	10
1.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel	4	2.34 Konzollap egykürtös kéményhez	11
1.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel	4	2.35 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel	11
1.4 Samott bélésűcső	4	2.36 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel	11
1.5 Samott tisztítóajtó-csatlakozó	4		
1.6 Samott tisztítóajtó-csatlakozó felár	4	3. ECO kéményrendszer alkatrészei	12
1.7 Samott füstcső-csatlakozó	4	3.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez	12
1.8 Samott füstcső-csatlakozó felár	4	3.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel	12
1.9 Samott füstcső-csatlakozó 45°-os	4	3.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel	12
1.10 Samott füstcső-csatlakozó 45°-os felár	4	3.4 ECO samott bélésűcső	12
1.11 Füstcső-csatlakozó toldat	4	3.5 ECO samott bélésűcső tokos gumitömítés	12
1.12 Füstcső-csatlakozó toldat 45°-os	5	3.6 ECO indítólab garnitúra (0,66 fm)	12
1.13 Tisztítóajtó-csatlakozó toldat	5	3.7 ECO samott tisztítóajtó-csatlakozó (1 fm)	12
1.14 Tisztítóajtó-csatlakozó keret hosszabbító	5	3.8 ECO samott füstcső-csatlakozó (1 fm)	12
1.15 Cserépkályha csatlakozó	5	3.9 ECO tisztítóajtó (komplett)	12
1.16 Egységcsomag LSK, LK kéményhez	5	3.10 ECO központosító gyűrű	12
1.17 Kondenzátum elvezető idom	5	3.11 Egységcsomag Eco kéményhez	12
1.18 Szellőző rács	5	3.12 ECO bekötő garnitúra előlap	13
1.19 Tisztítóajtó	5	3.13 ECO bekötő garnitúra füstcső gumitömítése	13
1.20 Falazó sablon	5	3.14 Turbo bekötés lezáró	13
1.21 Ásványgyapot előlap	5	3.15 Kondenzkivezetés lezáró	13
1.22 Fűrészlap	5	3.16 Falazó sablon	13
1.23 Szigetelő lap	6	3.17 ECO síkosító	13
1.24 Ásványgyapot ék	6	3.18 ECO torkolati kúp	13
1.25 Bélésűcső ragasztó	6	3.19 Torkolati kúp tömítő paszta	13
1.26 Bélésűcső ragasztó szükséglet (kg/fm)	6	3.20 Zsaluzó gyűrű	13
1.27 Torkolati kúp	6	3.21 Turbo szellőző rács	13
1.28 Esővédő	6	3.22 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez	13
1.29 Torkolati kúp tömítő paszta	6	3.23 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	14
1.30 Zsaluzó gyűrű	6	3.24 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	14
1.31 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez	6	3.25 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez	14
1.32 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	6	3.26 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	14
1.33 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	6	3.27 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	14
1.34 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez	7	3.28 Konzollap egykürtös kéményhez	14
1.35 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	7	3.29 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel	14
1.36 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	7	3.30 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel	14
1.37 Konzollap egykürtös kéményhez	7		
1.38 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel	7	4. Jegyzetek	15
1.39 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel	7		
		5. Méretdarabok árlista (Ft/alapkémény)	16
2. TURBO kéményrendszer alkatrészei	8	5.1 A méretdarabok árlistában szereplő alap-kémény tartalma	22
2.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez	8		
2.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel	8	6. Jegyzetek	24
2.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel	8		
2.4 Samott bélésűcső	8	7. Általános szerződési feltételek	27
2.5 Samott tisztítóajtó-csatlakozó	8		
2.6 Samott tisztítóajtó-csatlakozó felár	8		
2.7 Tisztítóajtó-csatlakozó toldat	8		
2.8 Tisztítóajtó-csatlakozó keret hosszabbító	8		
2.9 Központosító gyűrű	8		
2.10 Egységcsomag Turbo kéményhez	8		
2.11 Kondenzátum elvezető idom	8		
2.12 Tisztítóajtó	9		
2.13 Kondenzkivezetés lezáró	9		
2.14 Falazó sablon	9		
2.15 Bélésűcső ragasztó	9		
2.16 Bélésűcső ragasztó szükséglet (kg/fm)	9		
2.17 Turbo bekötő garnitúra	9		
2.18 Turbo bekötő garnitúra samott eleme	9		
2.19 Turbo bekötő garnitúra beton eleme	9		
2.20 Turbo bekötő garnitúra füstcső gumitömítés belső	9		
2.21 Turbo bekötő garnitúra füstcső gumitömítés külső	9		
2.22 Turbo bekötő garnitúra levegőcső gumitömítés	9		
2.23 Turbo bekötés lezáró	10		
2.24 Torkolati kúp	10		
2.25 Torkolati kúp tömítő paszta	10		
2.26 Zsaluzó gyűrű	10		
2.27 Turbo szellőző rács	10		
2.28 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez	10		
2.29 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	10		
2.30 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	10		
2.31 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez	10		



1. LSK és LK kéményrendszerek közös alkatrészei



1.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez

BKU 12/14/16	BKU 18/20	BKU 22/25	BKU 30
1 040 Ft/db	1 270 Ft/db	1 920 Ft/db	2 470 Ft/db
3 120 Ft/m	3 810 Ft/m	5 760 Ft/m	7 410 Ft/m



1.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel

BKU 12/14/16S	BKU 18/20S		
1 850 Ft/db	2 100 Ft/db		
5 550 Ft/m	6 300 Ft/m		



1.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel

BKU 1616S	BKU 1620S	BKU 2020S		
3 300 Ft/db	3 300 Ft/db	3 300 Ft/db		
9 900 Ft/m	9 900 Ft/m	9 900 Ft/m		



1.4 Samott béléscső

SB 14	SB 16	SB 18	SB 20	SB 22	SB 25	SB 30
1 760 Ft/db	2 180 Ft/db	2 520 Ft/db	2 920 Ft/db	4 180 Ft/db	5 710 Ft/db	6 780 Ft/db
5 280 Ft/m	6 540 Ft/m	7 560 Ft/m	8 760 Ft/m	12 540 Ft/m	17 130 Ft/m	20 340 Ft/m



1.5 Samott tisztítóajtó-csatlakozó

TAC 14	TAC 16	TAC 18	TAC 20	TAC 22	TAC 25	TAC 30
9 570 Ft/db	10 850 Ft/db	11 840 Ft/db	14 200 Ft/db	18 700 Ft/db	22 250 Ft/db	27 790 Ft/db

1.6 Samott tisztítóajtó-csatlakozó felár

TACF 14	TACF 16	TACF 18	TACF 20	TACF 22	TACF 25	TACF 30
6 050 Ft/db	6 490 Ft/db	6 800 Ft/db	8 360 Ft/db	10 340 Ft/db	10 830 Ft/db	14 230 Ft/db



1.7 Samott füstcső-csatlakozó

FCC 14	FCC 16	FCC 18	FCC 20	FCC 22	FCC 25	FCC 30
5 570 Ft/db	8 000 Ft/db	8 250 Ft/db	10 240 Ft/db	15 890 Ft/db	15 890 Ft/db	26 580 Ft/db

1.8 Samott füstcső-csatlakozó felár

FCCF 14	FCCF 16	FCCF 18	FCCF 20	FCCF 22	FCCF 25	FCCF 30
2 050 Ft/db	3 640 Ft/db	3 210 Ft/db	4 400 Ft/db	7 530 Ft/db	4 470 Ft/db	13 020 Ft/db



1.9 Samott füstcső-csatlakozó 45°-os

FCC 14/45	FCC 16/45	FCC 18/45	FCC 20/45	FCC 22/45	FCC 25/45	FCC 30/45
18 950 Ft/db	19 530 Ft/db	18 060 Ft/db	20 670 Ft/db	25 100 Ft/db	28 220 Ft/db	33 280 Ft/db

1.10 Samott füstcső-csatlakozó 45°-os felár

FCCF 14/45	FCCF 16/45	FCCF 18/45	FCCF 20/45	FCCF 22/45	FCCF 25/45	FCCF 30/45
15 430 Ft/db	15 170 Ft/db	13 020 Ft/db	14 830 Ft/db	16 740 Ft/db	16 800 Ft/db	19 720 Ft/db

1.11 Füstcső-csatlakozó toldat

FCCT 14	FCCT 16	FCCT 18	FCCT 20	FCCT 22	FCCT 25	FCCT 30
6 090 Ft/db	7 440 Ft/db	8 570 Ft/db	9 840 Ft/db	11 300 Ft/db	13 040 Ft/db	15 070 Ft/db





1.12 Füstcső-csatlakozó toldat 45°-os

FCCT 14/45	FCCT 16/45	FCCT 18/45	FCCT 20/45	FCCT 22/45	FCCT 25/45	FCCT 30/45
18 040 Ft/db	18 600 Ft/db	19 140 Ft/db	19 680 Ft/db	23 890 Ft/db	26 870 Ft/db	31 690 Ft/db



1.13 Tisztítóajtó-csatlakozó toldat

TACT 14	TACT 16	TACT 18	TACT 20	TACT 22	TACT 25	TACT 30
7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db



1.14 Tisztítóajtó-csatlakozó keret hosszabbító

TACH
24 470 Ft/db



1.15 Cserépkályha csatlakozó

CSK
15 200 Ft/db



1.16 Egységcsomag LSK, LK kéményhez

EC LSK, LK 14	EC LSK, LK 16	EC LSK, LK 18	EC LSK, LK 20	EC LSK, LK 22	EC LSK, LK 25	EC LSK, LK 30
32 100 Ft/db	32 100 Ft/db	36 550 Ft/db	36 550 Ft/db	45 120 Ft/db	45 120 Ft/db	56 590 Ft/db

Egységcsomag tartalma: 1 db kondenzátum elvezető idom, 1 db tisztítóajtó, 1 db ásványgyapot előlap, 1 db torkolati kúp tömítő paszta, 1 db fűrészlap, 1 db építési utasítás.



1.17 Kondenzátum elvezető idom

KE 14/16	KE 18/20	KE 22/25	KE 30
15 470 Ft/db	19 920 Ft/db	28 490 Ft/db	39 960 Ft/db



1.18 Szellőző rács

SZR
4 620 Ft/db



1.19 Tisztítóajtó

TA
12 230 Ft/db



1.20 Falazó sablon

FS 12/14/16	FS 18/20	FS 22/25	FS 30
2 810 Ft/db	2 940 Ft/db	3 060 Ft/db	4 330 Ft/db



1.21 Ásványgyapot előlap

EL
2 470 Ft/db



1.22 Fűrészlap

FL
100 Ft/db



1.23 Szigetelő lap

SZL 14	SZL 16	SZL 18	SZL 20	SZL 22	SZL 25	SZL 30
1 700 Ft/db	1 550 Ft/db	1 940 Ft/db	1 740 Ft/db	2 540 Ft/db	2 350 Ft/db	2 780 Ft/db
5 100 Ft/m	4 650 Ft/m	5 820 Ft/m	5 220 Ft/m	7 620 Ft/m	7 050 Ft/m	8 340 Ft/m



1.24 Ásványgyapot ék

ÉK
75 Ft/db
900 Ft/m



1.25 Béléscső ragasztó

BR
6 360 Ft/db/5 kg

1.26 Béléscső ragasztó szükséglet (kg/fm)

14	16	18	20	22	25	30
0,4 kg/fm	0,5 kg/fm	0,6 kg/fm	0,7 kg/fm	0,8 kg/fm	1,0 kg/fm	1,2 kg/fm



1.27 Torkolati kúp

TK 14	TK 16	TK 18	TK 20	TK 22	TK 25	TK 30
16 150 Ft/db	17 220 Ft/db	18 060 Ft/db	18 220 Ft/db	18 870 Ft/db	26 330 Ft/db	28 370 Ft/db



1.28 Esővédő

EV 14	EV 16	EV 18	EV 20	EV 22	EV 25	EV 30
13 200 Ft/db	13 200 Ft/db	13 200 Ft/db	14 400 Ft/db	14 400 Ft/db	14 400 Ft/db	14 400 Ft/db



1.29 Torkolati kúp tömítő paszta

TP
1 830 Ft/db



1.30 Zsaluzó gyűrű

ZSGY 14	ZSGY 16	ZSGY 18	ZSGY 20	ZSGY 22	ZSGY 25	ZSGY 30
11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db



1.31 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez

KFV 12/14/16	KFV 18/20	KFV 22/25	KFV 30
5 250 Ft/db	6 290 Ft/db	6 820 Ft/db	6 820 Ft/db



1.32 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFV 12/14/16S	KFV 18/20S
6 400 Ft/db	7 550 Ft/db



1.33 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFV 1616S	KFV 1620S	KFV 2020S
11 930 Ft/db	11 930 Ft/db	11 930 Ft/db



1.34 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez

KFF 12/14/16	KFF 18/20	KFF 22/25	KFF 30
5 250 Ft/db	6 290 Ft/db	6 820 Ft/db	11 770 Ft/db



1.35 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFF 12/14/16S	KFF 18/20S	
6 440 Ft/db	6 600 Ft/db	



1.36 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFF 1616S	KFF 1620S	KFF 2020S	
11 930 Ft/db	11 930 Ft/db	11 930 Ft/db	



1.37 Konzollap egykürtös kéményhez

KK 12/14/16	KK 18/20	KK 22/25	
5 250 Ft/db	6 290 Ft/db	7 920 Ft/db	



1.38 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel

KK 12/14/16S	KK 18/20S		
7 370 Ft/db	7 970 Ft/db		



1.39 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel

KK 1616S	KK 1620S	KK 2020S		
11 300 Ft/db	11 300 Ft/db	11 300 Ft/db		

2. TURBO kéményrendszer alkatrészei



2.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez

BKU 12/14/16	BKU 18/20	BKU 22/25	BKU 30
1 040 Ft/db	1 270 Ft/db	1 920 Ft/db	2 470 Ft/db
3 120 Ft/m	3 810 Ft/m	5 760 Ft/m	7 410 Ft/m



2.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel

BKU 12/14/16S	BKU 18/20S		
1 850 Ft/db	2 100 Ft/db		
5 550 Ft/m	6 300 Ft/m		



2.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel

BKU 1616S	BKU 1620S	BKU 2020S		
3 300 Ft/db	3 300 Ft/db	3 300 Ft/db		
9 900 Ft/m	9 900 Ft/m	9 900 Ft/m		



2.4 Samott bélésű

SB 14	SB 16	SB 18	SB 20	SB 22	SB 25	SB 30
1 760 Ft/db	2 180 Ft/db	2 520 Ft/db	2 920 Ft/db	4 180 Ft/db	5 710 Ft/db	6 780 Ft/db
5 280 Ft/m	6 540 Ft/m	7 560 Ft/m	8 760 Ft/m	12 540 Ft/m	17 130 Ft/m	20 340 Ft/m



2.5 Samott tisztítóajtó-csatlakozó

TAC 14	TAC 16	TAC 18	TAC 20	TAC 22	TAC 25	TAC 30
9 570 Ft/db	10 850 Ft/db	11 840 Ft/db	14 200 Ft/db	18 700 Ft/db	22 250 Ft/db	27 790 Ft/db

2.6 Samott tisztítóajtó-csatlakozó felár

TACF 14	TACF 16	TACF 18	TACF 20	TACF 22	TACF 25	TACF 30
6 050 Ft/db	6 490 Ft/db	6 800 Ft/db	8 360 Ft/db	10 340 Ft/db	10 830 Ft/db	14 230 Ft/db



2.7 Tisztítóajtó-csatlakozó toldat

TACT 14	TACT 16	TACT 18	TACT 20	TACT 22	TACT 25	TACT 30
7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db	7 830 Ft/db



2.8 Tisztítóajtó-csatlakozó keret hosszabbító

TACH
24 470 Ft/db



2.9 Központosító gyűrű

KGY 14	KGY 16	KGY 18	KGY 20	KGY 22	KGY 25	KGY 30
2 640 Ft/db	2 640 Ft/db	2 640 Ft/db	2 740 Ft/db	2 850 Ft/db	3 300 Ft/db	3 050 Ft/db



2.10 Egységcsomag Turbo kéményhez

EC Turbo 14	EC Turbo 16	EC Turbo 18	EC Turbo 20	EC Turbo 22	EC Turbo 25	EC Turbo 30
68 890 Ft/db	68 890 Ft/db	73 340 Ft/db	73 340 Ft/db	81 910 Ft/db	81 910 Ft/db	93 380 Ft/db

Egységcsomag tartalma: 1 db kondenzátum elvezető idom, 1 db tisztítóajtó, 1 db Turbo bekötő garnitúra, 1 db torkolati kúp tömítő paszta, 1 db Turbo szellőzőrács, 1 db építési utasítás.




2.11 Kondenzátum elvezető idom

KE 14/16	KE 18/20	KE 22/25	KE 30
15 470 Ft/db	19 920 Ft/db	28 490 Ft/db	39 960 Ft/db



2.12 Tisztítóajtó

TA
12 230 Ft/db



2.13 Kondenzkivezetés lezáró

KL
4 240 Ft/db



2.14 Falazó sablon

FS 12/14/16	FS 18/20	FS 22/25	FS 30
2 810 Ft/db	2 940 Ft/db	3 060 Ft/db	4 330 Ft/db



2.15 Béléscső ragasztó

BR
6 360 Ft/db/5 kg

2.16 Béléscső ragasztó szükséglet (kg/fm)

14	16	18	20	22	25	30
0,4 kg/fm	0,5 kg/fm	0,6 kg/fm	0,7 kg/fm	0,8 kg/fm	1,0 kg/fm	1,2 kg/fm



2.17 Turbo bekötő garnitúra

TBG 14	TBG 16	TBG 18	TBG 20	TBG 22	TBG 25	TBG 30
34 740 Ft/db	34 740 Ft/db	34 740 Ft/db	34 740 Ft/db	34 740 Ft/db	34 740 Ft/db	34 740 Ft/db



2.18 Turbo bekötő garnitúra samott eleme

TBG S 14	TBG S 16	TBG S 18	TBG S 20	TBG S 22	TBG S 25	TBG S 30
12 030 Ft/db	12 030 Ft/db	12 030 Ft/db	12 030 Ft/db	12 030 Ft/db	12 030 Ft/db	12 030 Ft/db



2.19 Turbo bekötő garnitúra beton eleme

TBG B
2 200 Ft/db



2.20 Turbo bekötő garnitúra füstcső gumitömítés belső

TBG G 8
6 570 Ft/db



2.21 Turbo bekötő garnitúra füstcső gumitömítés külső

TBG G 10
7 090 Ft/db



2.22 Turbo bekötő garnitúra levegőcső gumitömítés

TBG G 14
6 850 Ft/db



2.23 Turbo bekötés lezáró

TBL	
	4 680 Ft/db




2.24 Torkolati kúp

TK 14	TK 16	TK 18	TK 20	TK 22	TK 25	TK 30
16 150 Ft/db	17 220 Ft/db	18 060 Ft/db	18 220 Ft/db	18 870 Ft/db	26 330 Ft/db	28 370 Ft/db



2.25 Torkolati kúp tömítő paszta

TP	
	1 830 Ft/db



2.26 Zsaluzó gyűrű

ZSGY 14	ZSGY 16	ZSGY 18	ZSGY 20	ZSGY 22	ZSGY 25	ZSGY 30
11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db



2.27 Turbo szellőző rács

TSZR	
	4 620 Ft/db



2.28 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez

KFV 12/14/16	KFV 18/20	KFV 22/25	KFV 30
5 250 Ft/db	6 290 Ft/db	6 820 Ft/db	6 820 Ft/db



2.29 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFV 12/14/16S	KFV 18/20S		
6 400 Ft/db	7 550 Ft/db		



2.30 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFV 1616S	KFV 1620S	KFV 2020S
11 930 Ft/db	11 930 Ft/db	11 930 Ft/db



2.31 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez

KFF 12/14/16	KFF 18/20	KFF 22/25	KFF 30
5 250 Ft/db	6 290 Ft/db	6 820 Ft/db	11 770 Ft/db



2.32 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFF 12/14/16S	KFF 18/20S		
6 440 Ft/db	6 600 Ft/db		



2.33 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFF 1616S	KFF 1620S	KFF 2020S
11 930 Ft/db	11 930 Ft/db	11 930 Ft/db



2.34 Konzollap egykürtős kéményhez

KK 12/14/16	KK 18/20	KK 22/25	
5 250 Ft/db	6 290 Ft/db	7 920 Ft/db	



2.35 Konzollap egykürtős kéményhez szellőzővel

KK 12/14/16S	KK 18/20S		
7 370 Ft/db	7 970 Ft/db		



2.36 Konzollap kétkürtős kéményhez szellőzővel

KK 1616S	KK 1620S	KK 2020S
11 300 Ft/db	11 300 Ft/db	11 300 Ft/db

3. ECO kéményrendszer alkatrészei



3.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez

BKU 12/14/16		BKU 18/20	
	1 040 Ft/db		1 270 Ft/db
	3 120 Ft/m		3 810 Ft/m



3.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel

BKU 12/14/16S		BKU 18/20S	
	1 850 Ft/db		2 100 Ft/db
	5 500 Ft/m		6 300 Ft/m



3.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel

BKU 1616S		BKU 1620S		BKU 2020S	
	3 300 Ft/db		3 300 Ft/db		3 300 Ft/db
	9 900 Ft/m		9 900 Ft/m		9 900 Ft/m



3.4 ECO samott bélésű

ESB 8	ESB 10	ESB 12	ESB 14	ESB 16	ESB 18	ESB 20
8 280 Ft/db	9 230 Ft/db	10 320 Ft/db	11 570 Ft/db	12 450 Ft/db	14 410 Ft/db	15 600 Ft/db
8 280 Ft/m	9 230 Ft/m	10 320 Ft/m	11 570 Ft/m	12 450 Ft/m	14 410 Ft/m	15 600 Ft/m



3.5 ECO samott bélésű tokos gumitömítés

SBTG8	SBTG10	SBTG12	SBTG14	SBTG16	SBTG18	SBTG20
5 500 Ft/db	5 500 Ft/db	6 100 Ft/db	6 560 Ft/db	8 510 Ft/db	10 480 Ft/db	16 510 Ft/db



3.6 ECO indítóláb garnitúra (0,66 fm)

ELG8	ELG10	ELG12	ELG14	ELG16	ELG18	ELG20
25 800 Ft/db	26 330 Ft/db	29 870 Ft/db	32 760 Ft/db	35 240 Ft/db	39 040 Ft/db	41 410 Ft/db



3.7 ECO samott tisztítóajtó-csatlakozó (1 fm)

ETAC8	ETAC10	ETAC12	ETAC14	ETAC16	ETAC18	ETAC 20
26 200 Ft/db	27 120 Ft/db	28 430 Ft/db	29 870 Ft/db	31 050 Ft/db	32 230 Ft/db	33 800 Ft/db



3.8 ECO samott füstcső-csatlakozó (1 fm)

EFCC8	EFCC10	EFCC12	EFCC14	EFCC16	EFCC18	EFCC20
30 650 Ft/db	32 260 Ft/db	33 820 Ft/db	35 600 Ft/db	37 450 Ft/db	40 540 Ft/db	43 630 Ft/db



3.9 ECO tisztítóajtó (komplett)

ETA 8	ETA 10	ETA 12	ETA14	ETA16/18/20	ETA16/18/20	ETA16/18/20
30 130 Ft/db	30 130 Ft/db	32 760 Ft/db	32 760 Ft/db	32 760 Ft/db	32 760 Ft/db	32 760 Ft/db



3.10 ECO központosító gyűrű

EKG						
						2 430 Ft/db



3.11 Egységcsomag Eco kéményhez

EC Eco 8	EC Eco 10	EC Eco 12	EC Eco 14	EC Eco 16	EC Eco 18	EC Eco 20
64 300 Ft/db	71 950 Ft/db	63 310 Ft/db	64 890 Ft/db	66 930 Ft/db	69 150 Ft/db	70 790 Ft/db

Egységcsomag tartalma: 1 db kondenzkivezetés lezáró, 1 db Eco tisztítóajtó (komplett), 1 db Eco bekötő garnitúra, 1 db torkolati kúp tömítő paszta, 2 db Eco sikosító, 1 db építési utasítás.



3.12 ECO bekötő garnitúra előlap

EBGE	
	7 420 Ft/db



3.13 ECO bekötő garnitúra füstcső gumitömítése

EBGF8	EBGF10	EBGF12	EBGF14	EBGF16	EBGF18	EBGF20	EBGF22
4 540 Ft/db	5 640 Ft/db	7 650 Ft/db	6 560 Ft/db	7 350 Ft/db	8 370 Ft/db	9 480 Ft/db	10 300 Ft/db



3.14 Turbo bekötés lezáró

TBL	
	4 680 Ft/db



3.15 Kondenzkivezetés lezáró

KL	
	4 240 Ft/db



3.16 Falazó sablon

FS 12/14/16	FS 18/20
2 810 Ft/db	2 940 Ft/db



3.17 ECO síkosító

S250	
	1 970 Ft/db



3.18 ECO torkolati kúp

ETK 8	ETK 10	ETK 12	ETK 14	ETK 16	ETK 18	ETK 20
19 090 Ft/db	19 090 Ft/db	19 090 Ft/db	19 090 Ft/db	19 090 Ft/db	19 090 Ft/db	19 090 Ft/db



3.19 Torkolati kúp tömítő paszta

TP	
	1 830 Ft/db



3.20 Zsaluzó gyűrű

ZSGY 14	ZSGY 16	ZSGY 18	ZSGY 20	ZSGY 22
11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db	11 050 Ft/db



3.21 Turbo szellőző rács

TSZR	
	4 620 Ft/db



3.22 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez

KFV 12/14/16	KFV 18/20
5 250 Ft/db	6 290 Ft/db



3.23 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFV 12/14/16S	KFV 18/20S
6 400 Ft/db	7 550 Ft/db



3.24 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFV 1616S	KFV 1620S	KFV 2020S
11 930 Ft/db	11 930 Ft/db	11 930 Ft/db



3.25 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez

KFF 12/14/16	KFF 18/20
5 250 Ft/db	6 290 Ft/db



3.26 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFF 12/14/16S	KFF 18/20S
6 440 Ft/db	6 600 Ft/db




3.27 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFF 1616S	KFF 1620S	KFF 2020S
11 930 Ft/db	11 930 Ft/db	11 930 Ft/db



3.28 Konzollap egykürtös kéményhez

KK 12/14/16	KK 18/20
5 250 Ft/db	6 290 Ft/db



3.29 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel

KK 12/14/16S	KK 18/20S
7 370 Ft/db	7 970 Ft/db



3.30 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel

KK 1616S	KK 1620S	KK 2020S
11 300 Ft/db	11 300 Ft/db	11 300 Ft/db

5. Méretsoros árlista (Ft/alapkémény)

Az alábbiakban szereplő alkatrészeket és a felárakra vonatkozó megjegyzéseket lásd a lista végén a 22. oldalon!

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
LSK14	160 120	164 620	169 120	173 620	178 120	182 620	187 120	191 620	196 120	200 620	205 120	209 620	214 120
LSK16	168 130	172 900	177 670	182 440	187 210	191 980	196 750	201 520	206 290	211 060	215 830	220 600	225 370
LSK18	189 390	195 120	200 850	206 580	212 310	218 040	223 770	229 500	235 230	240 960	246 690	252 420	258 150
LSK20	197 260	203 190	209 120	215 050	220 980	226 910	232 840	245 130	251 060	256 990	262 920	268 850	274 780
LSK22	256 010	264 650	273 290	281 930	290 570	305 570	314 210	322 850	331 490	340 130	348 770	357 410	366 050
LSK25	283 020	299 360	309 340	319 320	329 300	339 280	349 260	359 240	369 220	379 200	389 180	399 160	409 140
LSK30	350 060	362 090	374 120	386 150	398 180	410 210	422 240	434 270	446 300	458 330	470 360	482 390	494 420
LK14	134 500	137 600	140 700	143 800	146 900	150 000	153 100	156 200	159 300	162 400	165 500	168 600	171 700
LK16	144 760	148 280	151 800	155 320	158 840	162 360	165 880	169 400	172 920	176 440	179 960	183 480	187 000
LK18	160 170	164 260	168 350	172 440	176 530	180 620	184 710	188 800	192 890	196 980	201 070	211 520	215 610
LK20	171 040	175 530	180 020	184 510	189 000	193 490	197 980	208 830	213 320	217 810	222 300	226 790	231 280
LK22	217 790	224 190	230 590	236 990	243 390	256 150	262 550	268 950	275 350	281 750	288 150	294 550	300 950
LK25	247 650	261 940	269 870	277 800	285 730	293 660	301 590	309 520	317 450	325 380	333 310	341 240	349 170
LK30	308 240	317 790	327 340	336 890	346 440	355 990	365 540	375 090	384 640	394 190	403 740	419 650	429 200
LSK14 S	173 420	178 730	184 040	189 350	194 660	199 970	205 280	210 590	215 900	221 210	226 520	231 830	237 140
LSK16 S	181 430	187 010	192 590	198 170	203 750	209 330	214 910	220 490	226 070	231 650	237 230	242 810	248 390
LSK18 S	203 100	209 660	216 220	222 780	229 340	235 900	242 460	249 020	255 580	262 140	268 700	281 620	288 180
LSK20 S	210 970	217 730	224 490	231 250	238 010	244 770	251 530	264 650	271 410	278 170	284 930	291 690	298 450
LK14 S	147 800	151 710	155 620	159 530	163 440	167 350	171 260	175 170	179 080	182 990	186 900	190 810	194 720
LK16 S	158 060	162 390	166 720	171 050	175 380	179 710	184 040	188 370	192 700	197 030	201 360	205 690	210 020
LK18 S	173 880	178 800	183 720	188 640	193 560	198 480	203 400	208 320	213 240	218 160	223 080	234 360	239 280
LK20 S	184 750	190 070	195 390	200 710	206 030	211 350	216 670	228 350	233 670	238 990	244 310	249 630	254 950
LSK14-LSK14 S	333 610	343 830	354 050	364 270	380 850	391 070	401 290	411 510	421 730	431 950	442 170	452 390	462 610
LSK14-LSK16 S	341 620	352 110	368 960	379 450	389 940	400 430	410 920	421 410	431 900	442 390	452 880	463 370	473 860
LSK14-LSK18 S	358 390	375 970	387 190	398 410	409 630	420 850	432 070	443 290	454 510	465 730	476 950	488 170	499 390
LSK14-LSK20 S	372 620	384 040	395 460	406 880	418 300	429 720	441 140	452 560	463 980	475 400	486 820	498 240	509 660
LSK16-LSK16 S	349 630	366 750	377 510	388 270	399 030	409 790	420 550	431 310	442 070	452 830	463 590	474 350	485 110
LSK16-LSK18 S	372 760	384 250	395 740	407 230	418 720	430 210	441 700	453 190	464 680	476 170	487 660	499 150	510 640
LSK16-LSK20 S	380 630	392 320	404 010	415 700	427 390	439 080	450 770	462 460	474 150	485 840	497 530	515 580	527 270
LSK18-LSK18 S	389 530	401 750	413 970	426 190	438 410	450 630	462 850	475 070	487 290	499 510	511 730	530 310	542 530
LSK18-LSK20 S	397 400	409 820	422 240	434 660	447 080	459 500	471 920	484 340	496 760	515 540	527 960	540 380	552 800
LSK20-LSK20 S	405 270	417 890	430 510	443 130	455 750	468 370	480 990	499 970	512 590	525 210	537 830	550 450	563 070
LK14-LK14 S	282 370	289 790	297 210	304 630	318 410	325 830	333 250	340 670	348 090	355 510	362 930	370 350	377 770
LK14-LK16 S	292 630	300 470	314 670	322 510	330 350	338 190	346 030	353 870	361 710	369 550	377 390	385 230	393 070
LK14-LK18 S	303 550	318 090	326 270	334 450	342 630	350 810	358 990	367 170	375 350	383 530	391 710	399 890	408 070
LK14-LK20 S	320 780	329 360	337 940	346 520	355 100	363 680	372 260	380 840	389 420	398 000	406 580	415 160	423 740
LK16-LK16 S	302 890	317 510	325 770	334 030	342 290	350 550	358 810	367 070	375 330	383 590	391 850	400 110	408 370
LK16-LK18 S	320 170	328 770	337 370	345 970	354 570	363 170	371 770	380 370	388 970	397 570	406 170	414 770	423 370
LK18-LK18 S	331 090	340 030	348 970	357 910	366 850	375 790	384 730	393 670	402 610	411 550	420 490	435 790	444 730
LK18-LK20 S	341 960	351 300	360 640	369 980	379 320	388 660	398 000	407 340	416 680	432 380	441 720	451 060	460 400
LK20-LK20 S	352 830	362 570	372 310	382 050	391 790	401 530	411 270	427 370	437 110	446 850	456 590	466 330	476 070
LSK14-LK14 S	307 990	316 810	325 630	334 450	349 630	358 450	367 270	376 090	384 910	393 730	402 550	411 370	420 190
LSK14-LK16 S	318 250	327 490	343 090	352 330	361 570	370 810	380 050	389 290	398 530	407 770	417 010	426 250	435 490
LSK14-LK18 S	329 170	345 110	354 690	364 270	373 850	383 430	393 010	402 590	412 170	421 750	431 330	440 910	450 490
LSK14-LK20 S	346 400	356 380	366 360	376 340	386 320	396 300	406 280	416 260	426 240	436 220	446 200	456 180	466 160
LSK16-LK16 S	326 260	342 130	351 640	361 150	370 660	380 170	389 680	399 190	408 700	418 210	427 720	437 230	446 740
LSK16-LK18 S	343 540	353 390	363 240	373 090	382 940	392 790	402 640	412 490	422 340	432 190	442 040	451 890	461 740
LSK16-LK20 S	354 410	364 660	374 910	385 160	395 410	405 660	415 910	426 160	436 410	446 660	456 910	473 520	483 770
LSK18-LK18 S	360 310	370 890	381 470	392 050	402 630	413 210	423 790	434 370	444 950	455 530	466 110	483 050	493 630
LSK18-LK20 S	371 180	382 160	393 140	404 120	415 100	426 080	437 060	448 040	459 020	476 360	487 340	498 320	509 300
LSK20-LK20 S	379 050	390 230	401 410	412 590	423 770	434 950	446 130	463 670	474 850	486 030	497 210	508 390	519 570

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	Egységár, Ft/további:		Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
				0,33 fm	fm	Falazott fedlap és konzollap felár ¹ (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén ² (Ft)	Esővédő (Ft/rendszer)	
	218 620	223 120	227 620	4 500	13 500	5 250	-18 280	13 200	LSK14
	230 140	234 910	239 680	4 770	14 310	5 250	-18 720	13 200	LSK16
	270 240	275 970	281 700	5 730	17 190	6 290	-19 030	13 200	LSK18
	280 710	286 640	292 570	5 930	17 790	6 290	-20 590	14 400	LSK20
	374 690	383 330	391 970	8 640	25 920	7 920	-22 570	14 400	LSK22
	419 120	429 100	439 080	9 980	29 940	7 920	-23 060	14 400	LSK25
	512 810	524 840	536 870	12 030	36 090	14 780	-26 460	14 400	LSK30
	174 800	177 900	181 000	3 100	9 300	5 250	-18 280	13 200	LK14
	190 520	194 040	197 560	3 520	10 560	5 250	-18 720	13 200	LK16
	219 700	223 790	227 880	4 090	12 270	6 290	-19 030	13 200	LK18
	235 770	240 260	244 750	4 490	13 470	6 290	-20 590	14 400	LK20
	307 350	313 750	320 150	6 400	19 200	7 920	-22 570	14 400	LK22
	357 100	365 030	372 960	7 930	23 790	7 920	-23 060	14 400	LK25
	438 750	448 300	457 850	9 550	28 650	14 780	-26 460	14 400	LK30
	242 450	247 760	253 070	5 310	15 930	7 410	-18 280	13 200	LSK14 S
	253 970	259 550	265 130	5 580	16 740	7 410	-18 720	13 200	LSK16 S
	294 740	301 300	307 860	6 560	19 680	7 020	-19 030	13 200	LSK18 S
	305 210	311 970	318 730	6 760	20 280	7 020	-20 590	14 400	LSK20 S
	198 630	202 540	206 450	3 910	11 730	7 410	-18 280	13 200	LK14 S
	214 350	218 680	223 010	4 330	12 990	7 410	-18 720	13 200	LK16 S
	244 200	249 120	254 040	4 920	14 760	7 020	-19 030	13 200	LK18 S
	260 270	265 590	270 910	5 320	15 960	7 020	-20 590	14 400	LK20 S
	472 830	483 050	493 270	10 220	30 660	11 300	-36 560	26 400	LSK14-LSK14 S
	484 350	494 840	505 330	10 490	31 470	11 300	-37 000	26 400	LSK14-LSK16 S
	510 610	521 830	533 050	11 220	33 660	11 300	-37 310	26 400	LSK14-LSK18 S
	527 440	538 860	550 280	11 420	40 620	11 300	-38 870	27 600	LSK14-LSK20 S
	495 870	506 630	517 390	10 760	32 280	11 300	-37 440	26 400	LSK16-LSK16 S
	528 490	539 980	551 470	11 490	40 830	11 300	-37 750	26 400	LSK16-LSK18 S
	538 960	550 650	562 340	11 690	35 070	11 300	-39 310	27 600	LSK16-LSK20 S
	554 750	566 970	579 190	12 220	36 660	11 300	-38 060	26 400	LSK18-LSK18 S
	565 220	577 640	590 060	12 420	37 260	11 300	-39 620	27 600	LSK18-LSK20 S
	575 690	588 310	600 930	12 620	37 860	11 300	-41 180	28 800	LSK20-LSK20 S
	385 190	392 610	400 030	7 420	22 260	11 300	-36 560	26 400	LK14-LK14 S
	400 910	408 750	416 590	7 840	23 520	11 300	-37 000	26 400	LK14-LK16 S
	416 250	424 430	432 610	8 180	24 540	11 300	-37 310	26 400	LK14-LK18 S
	438 680	447 260	455 840	8 580	32 100	11 300	-38 870	27 600	LK14-LK20 S
	416 630	424 890	433 150	8 260	24 780	11 300	-37 440	26 400	LK16-LK16 S
	438 330	446 930	455 530	8 600	32 160	11 300	-37 750	26 400	LK16-LK18 S
	453 670	462 610	471 550	8 940	26 820	11 300	-38 060	26 400	LK18-LK18 S
	469 740	479 080	488 420	9 340	28 020	11 300	-39 620	27 600	LK18-LK20 S
	485 810	495 550	505 290	9 740	29 220	11 300	-41 180	28 800	LK20-LK20 S
	429 010	437 830	446 650	8 820	26 460	11 300	-36 560	26 400	LSK14-LK14 S
	444 730	453 970	463 210	9 240	27 720	11 300	-37 000	26 400	LSK14-LK16 S
	460 070	469 650	479 230	9 580	28 740	11 300	-37 310	26 400	LSK14-LK18 S
	482 500	492 480	502 460	9 980	36 300	11 300	-38 870	27 600	LSK14-LK20 S
	456 250	465 760	475 270	9 510	28 530	11 300	-37 440	26 400	LSK16-LK16 S
	477 950	487 800	497 650	9 850	35 910	11 300	-37 750	26 400	LSK16-LK18 S
	494 020	504 270	514 520	10 250	30 750	11 300	-39 310	27 600	LSK16-LK20 S
	504 210	514 790	525 370	10 580	31 740	11 300	-38 060	26 400	LSK18-LK18 S
	520 280	531 260	542 240	10 980	32 940	11 300	-39 620	27 600	LSK18-LK20 S
	530 750	541 930	553 110	11 180	33 540	11 300	-41 180	28 800	LSK20-LK20 S

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
TURBO14	201 040	206 480	211 920	217 360	222 800	228 240	233 680	239 120	244 560	250 000	255 440	260 880	266 320
TURBO16	209 710	215 570	221 430	227 290	233 150	239 010	244 870	250 730	256 590	262 450	268 310	274 170	280 030
TURBO18	230 170	236 600	243 030	249 460	255 890	262 320	268 750	275 180	281 610	288 040	294 470	300 900	307 330
TURBO20	241 050	247 980	254 910	261 840	268 770	275 700	282 630	289 560	296 490	303 420	310 350	317 280	324 210
TURBO22	285 990	294 940	303 890	312 840	321 790	330 740	339 690	348 640	357 590	366 540	375 490	384 440	393 390
TURBO25	324 310	341 600	352 530	363 460	374 390	385 320	396 250	407 180	418 110	429 040	439 970	450 900	461 830
TURBO30	377 970	390 270	402 570	414 870	427 170	439 470	451 770	464 070	476 370	488 670	500 970	513 270	525 570

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
TURBO14 S	214 340	220 590	226 840	233 090	239 340	245 590	251 840	258 090	264 340	270 590	276 840	283 090	289 340
TURBO16 S	223 010	229 680	236 350	243 020	249 690	256 360	263 030	269 700	276 370	283 040	289 710	296 380	303 050
TURBO18 S	243 880	251 140	258 400	265 660	272 920	280 180	287 440	294 700	301 960	309 220	316 480	323 740	331 000
TURBO20 S	254 760	262 520	270 280	278 040	285 800	293 560	301 320	309 080	316 840	324 600	332 360	340 120	347 880

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
TURBO14-LSK14 S	374 530	385 690	396 850	408 010	425 530	436 690	447 850	459 010	470 170	481 330	492 490	503 650	514 810
TURBO14-LSK16 S	382 540	393 970	411 760	423 190	434 620	446 050	457 480	468 910	480 340	491 770	503 200	514 630	526 060
TURBO14-LSK18 S	399 310	417 830	429 990	442 150	454 310	466 470	478 630	490 790	502 950	515 110	527 270	539 430	551 590
TURBO14-LSK20 S	413 540	425 900	438 260	450 620	462 980	475 340	487 700	500 060	512 420	524 780	537 140	549 500	561 860
TURBO16-LSK16 S	391 210	409 420	421 270	433 120	444 970	456 820	468 670	480 520	492 370	504 220	516 070	527 920	539 770
TURBO16-LSK18 S	414 340	426 920	439 500	452 080	464 660	477 240	489 820	502 400	514 980	527 560	540 140	552 720	565 300
TURBO16-LSK20 S	422 210	434 990	447 770	460 550	473 330	486 110	498 890	511 670	524 450	537 230	550 010	562 790	575 570
TURBO18-LSK18 S	430 310	443 230	456 150	469 070	481 990	494 910	507 830	520 750	533 670	546 590	559 510	572 430	585 350
TURBO18-LSK20 S	438 180	451 300	464 420	477 540	490 660	503 780	516 900	530 020	543 140	556 260	569 380	582 500	595 620
TURBO20-LK20 S	422 840	435 020	447 200	459 380	471 560	483 740	495 920	514 460	526 640	538 820	551 000	563 180	575 360
TURBO20-LSK20 S	449 060	462 680	476 300	489 920	503 540	517 160	530 780	550 760	564 380	578 000	591 620	605 240	618 860
TURBO14-LK14 S	348 910	358 670	368 430	378 190	394 310	404 070	413 830	423 590	433 350	443 110	452 870	462 630	472 390
TURBO14-LK16 S	359 170	369 350	385 890	396 070	406 250	416 430	426 610	436 790	446 970	457 150	467 330	477 510	487 690
TURBO14-LK18 S	370 090	386 970	397 490	408 010	418 530	429 050	439 570	450 090	460 610	471 130	481 650	492 170	502 690
TURBO14-LK20 S	387 320	398 240	409 160	420 080	431 000	441 920	452 840	463 760	474 680	485 600	496 520	507 440	518 360
TURBO16-LK16 S	367 840	384 800	395 400	406 000	416 600	427 200	437 800	448 400	459 000	469 600	480 200	490 800	501 400
TURBO16-LK18 S	385 120	396 060	407 000	417 940	428 880	439 820	450 760	461 700	472 640	483 580	494 520	505 460	516 400
TURBO16-LK20 S	395 990	407 330	418 670	430 010	441 350	452 690	464 030	475 370	486 710	498 050	509 390	520 730	532 070
TURBO18-LK18 S	401 090	412 370	423 650	434 930	446 210	457 490	468 770	480 050	491 330	502 610	513 890	525 170	536 450
TURBO18-LK20 S	411 960	423 640	435 320	447 000	458 680	470 360	482 040	493 720	505 400	517 080	528 760	540 440	552 120

Kéménytípus (alapkémény)	4.00 m	4.33 m	4.66 m	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m
ECO8	280 100	281 140	298 390	299 430	300 470	317 720	318 760	319 800	337 050	338 090	339 130	356 380	357 420
ECO10	292 680	293 720	311 920	312 960	314 000	332 200	333 240	334 280	352 480	353 520	354 560	372 760	373 800
ECO12	297 880	298 920	318 810	319 850	320 890	340 780	341 820	342 860	362 750	363 790	364 830	384 720	385 760
ECO14	310 100	311 140	332 740	333 780	334 820	356 420	357 460	358 500	380 100	381 140	382 180	403 780	404 820
ECO16	327 310	328 580	353 240	354 510	355 780	380 440	381 710	382 980	407 640	408 910	410 180	434 840	436 110
ECO18	352 620	353 890	382 480	383 750	385 020	413 610	414 880	416 150	444 740	446 010	447 280	475 870	477 140
ECO20	388 170	389 440	425 250	426 520	427 790	463 600	464 870	466 140	501 950	503 220	504 490	540 300	541 570

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	Egységár, Ft/további:		Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
				0,33 fm	fm	További turbo bekötések felára ³ (Ft)	Falazott fedlap és konzollap felár ¹ (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén ² (Ft)	
	271 760	277 200	282 640	5 440	16 320	34 740	5 250	-15 640	TURBO14
	285 890	291 750	297 610	5 860	17 580	34 740	5 250	-16 080	TURBO16
	320 120	326 550	332 980	6 430	19 290	34 740	6 290	-16 390	TURBO18
	337 500	344 430	351 360	6 930	20 790	34 740	6 290	-17 850	TURBO20
	408 700	417 650	426 600	8 950	26 850	34 740	7 920	-19 720	TURBO22
	472 760	483 690	494 620	10 930	32 790	34 740	7 920	-19 760	TURBO25
	544 230	556 530	568 830	12 300	36 900	34 740	14 780	-23 410	TURBO30

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	Egységár, Ft/további:		Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
				0,33 fm	fm	További turbo bekötések felára ³ (Ft)	Falazott fedlap és konzollap felár ¹ (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén ² (Ft)	
	295 590	301 840	308 090	6 250	18 750	34 740	7 410	-16 390	TURBO14 S
	309 720	316 390	323 060	6 670	20 010	34 740	7 410	-17 850	TURBO16 S
	344 620	351 880	359 140	7 260	21 780	34 740	7 020	-19 720	TURBO18 S
	362 000	369 760	377 520	7 760	23 280	34 740	7 020	-23 060	TURBO20 S

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	Egységár, Ft/további:		Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások				Kéménytípus (alapkémény)
				0,33 fm	fm	További turbo bekötések felára ³ (Ft)	Falazott fedlap és konzollap felár ¹ (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén ² (Ft)	Esővédő ⁴ (Ft/rendszer)	
	525 970	537 130	548 290	11 160	33 480	34 740	11 300	-33 920	13 200	TURBO14-LSK14 S
	537 490	548 920	560 350	11 430	34 290	34 740	11 300	-34 360	13 200	TURBO14-LSK16 S
	563 750	575 910	588 070	12 160	36 480	34 740	11 300	-34 670	13 200	TURBO14-LSK18 S
	580 580	592 940	605 300	12 360	43 440	34 740	11 300	-36 230	14 400	TURBO14-LSK20 S
	551 620	563 470	575 320	11 850	35 550	34 740	11 300	-34 800	13 200	TURBO16-LSK16 S
	584 240	596 820	609 400	12 580	44 100	34 740	11 300	-35 110	13 200	TURBO16-LSK18 S
	594 710	607 490	620 270	12 780	38 340	34 740	11 300	-36 670	14 400	TURBO16-LSK20 S
	604 630	617 550	630 470	12 920	38 760	34 740	11 300	-35 420	13 200	TURBO18-LSK18 S
	615 100	628 220	641 340	13 120	39 360	34 740	11 300	-36 980	14 400	TURBO18-LSK20 S
	587 540	599 720	611 900	12 180	36 540	34 740	11 300	-38 440	14 400	TURBO20-LK20 S
	632 480	646 100	659 720	13 620	40 860	34 740	11 300	-38 440	14 400	TURBO20-LSK20 S
	482 150	491 910	501 670	9 760	29 280	34 740	11 300	-33 920	13 200	TURBO14-LK14 S
	497 870	508 050	518 230	10 180	30 540	34 740	11 300	-34 360	13 200	TURBO14-LK16 S
	513 210	523 730	534 250	10 520	31 560	34 740	11 300	-34 670	13 200	TURBO14-LK18 S
	535 640	546 560	557 480	10 920	39 120	34 740	11 300	-36 230	14 400	TURBO14-LK20 S
	512 000	522 600	533 200	10 600	31 800	34 740	11 300	-34 800	13 200	TURBO16-LK16 S
	533 700	544 640	555 580	10 940	39 180	34 740	11 300	-35 110	13 200	TURBO16-LK18 S
	549 770	561 110	572 450	11 340	34 020	34 740	11 300	-36 670	14 400	TURBO16-LK20 S
	554 090	565 370	576 650	11 280	33 840	34 740	11 300	-35 420	13 200	TURBO18-LK18 S
	570 160	581 840	593 520	11 680	35 040	34 740	11 300	-36 980	14 400	TURBO18-LK20 S

	8.33 m	8.67 m	9.00m	Egységár, Ft/további:			Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások		Kéménytípus (alapkémény)
				0,33 fm	0,67 fm	fm	Falazott fedlap és konzollap felár ¹ (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén ² (Ft)	
	358 460	375 710	376 750	17 250	18 290	19 330	5 250	-48 050	ECO8
	374 840	393 040	394 080	18 200	19 240	20 280	5 250	-48 020	ECO10
	386 800	406 690	407 730	19 890	20 930	21 970	5 250	-50 870	ECO12
	405 860	427 460	428 500	21 600	22 640	23 680	5 250	-51 060	ECO14
	437 380	462 040	463 310	24 660	25 930	27 200	6 290	-51 360	ECO16
	478 410	507 000	508 270	28 590	29 860	31 130	6 290	-50 580	ECO18
	542 840	578 650	579 920	35 810	37 080	38 350	6 290	-50 960	ECO20

Kéménytípus (alapkémény)	4.00 m	4.33 m	4.66 m	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m
ECO8 S	290 970	292 820	310 880	312 730	314 580	332 640	334 490	336 340	354 400	356 250	358 100	376 160	378 010
ECO10 S	303 550	305 400	324 410	326 260	328 110	347 120	348 970	350 820	369 830	371 680	373 530	392 540	394 390
ECO12 S	308 750	310 600	331 300	333 150	335 000	355 700	357 550	359 400	380 100	381 950	383 800	404 500	406 350
ECO14 S	320 970	322 820	345 230	347 080	348 930	371 340	373 190	375 040	397 450	399 300	401 150	423 560	425 410
ECO16 S	338 530	340 630	366 120	368 220	370 320	395 810	397 910	400 010	425 500	427 600	429 700	455 190	457 290
ECO18 S	363 840	365 940	395 360	397 460	399 560	428 980	431 080	433 180	462 600	464 700	466 800	496 220	498 320
ECO20 S	399 390	401 490	438 130	440 230	442 330	478 970	481 070	483 170	519 810	521 910	524 010	560 650	562 750

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
ECO8-LSK14 S	479 280	486 040	509 010	515 770	522 530	545 500	552 260	559 020	581 990	588 750	595 510	618 480	625 240
ECO8-LSK16 S	487 290	494 320	517 560	524 590	531 620	554 860	561 890	568 920	592 160	599 190	606 220	629 460	636 490
ECO8-LSK18 S	504 060	511 820	535 790	543 550	551 310	575 280	583 040	590 800	614 770	622 530	630 290	660 620	668 380
ECO8-LSK20 S	511 930	519 890	544 060	552 020	559 980	584 150	592 110	606 430	630 600	638 560	646 520	670 690	678 650
ECO10-LSK14 S	492 810	499 570	523 490	530 250	537 010	560 930	567 690	574 450	598 370	605 130	611 890	635 810	642 570
ECO10-LSK16 S	500 820	507 850	532 040	539 070	546 100	570 290	577 320	584 350	608 540	615 570	622 600	646 790	653 820
ECO10-LSK18 S	517 590	525 350	550 270	558 030	565 790	590 710	598 470	606 230	631 150	638 910	646 670	677 950	685 710
ECO10-LSK20 S	525 460	533 420	558 540	566 500	574 460	599 580	607 540	621 860	646 980	654 940	662 900	688 020	695 980
ECO12-LSK14 S	499 700	506 460	532 070	538 830	545 590	571 200	577 960	584 720	610 330	617 090	623 850	649 460	656 220
ECO12-LSK16 S	507 710	514 740	540 620	547 650	554 680	580 560	587 590	594 620	620 500	627 530	634 560	660 440	667 470
ECO12-LSK18 S	524 480	532 240	558 850	566 610	574 370	600 980	608 740	616 500	643 110	650 870	658 630	691 600	699 360
ECO12-LSK20 S	532 350	540 310	567 120	575 080	583 040	609 850	617 810	632 130	658 940	666 900	674 860	701 670	709 630
ECO14-LSK14 S	513 630	520 390	547 710	554 470	561 230	588 550	595 310	602 070	629 390	636 150	642 910	670 230	676 990
ECO14-LSK16 S	521 640	528 670	556 260	563 290	570 320	597 910	604 940	611 970	639 560	646 590	653 620	681 210	688 240
ECO14-LSK18 S	538 410	546 170	574 490	582 250	590 010	618 330	626 090	633 850	662 170	669 930	677 690	712 370	720 130
ECO14-LSK20 S	546 280	554 240	582 760	590 720	598 680	627 200	635 160	649 480	678 000	685 960	693 920	722 440	730 400
ECO16-LSK14 S	529 870	536 630	566 780	573 540	580 300	610 450	617 210	623 970	654 120	660 880	667 640	697 790	704 550
ECO16-LSK16 S	537 880	544 910	575 330	582 360	589 390	619 810	626 840	633 870	664 290	671 320	678 350	708 770	715 800
ECO16-LSK18 S	554 650	562 410	593 560	601 320	609 080	640 230	647 990	655 750	686 900	694 660	702 420	739 930	747 690
ECO16-LSK20 S	562 520	570 480	601 830	609 790	617 750	649 100	657 060	671 380	702 730	710 690	718 650	750 000	757 960
ECO18-LSK14 S	559 110	565 870	599 950	606 710	613 470	647 550	654 310	661 070	695 150	701 910	708 670	742 750	749 510
ECO18-LSK16 S	567 120	574 150	608 500	615 530	622 560	656 910	663 940	670 970	705 320	712 350	719 380	753 730	760 760
ECO18-LSK18 S	583 890	591 650	626 730	634 490	642 250	677 330	685 090	692 850	727 930	735 690	743 450	784 890	792 650
ECO18-LSK20 S	591 760	599 720	635 000	642 960	650 920	686 200	694 160	708 480	743 760	751 720	759 680	794 960	802 920
ECO20-LSK14 S	601 880	608 640	649 940	656 700	663 460	704 760	711 520	718 280	759 580	766 340	773 100	814 400	821 160
ECO20-LSK16 S	609 890	616 920	658 490	665 520	672 550	714 120	721 150	728 180	769 750	776 780	783 810	825 380	832 410
ECO20-LSK18 S	626 660	634 420	676 720	684 480	692 240	734 540	742 300	750 060	792 360	800 120	807 880	856 540	864 300
ECO20-LSK20 S	634 530	642 490	684 990	692 950	700 910	743 410	751 370	765 690	808 190	816 150	824 110	866 610	874 570
ECO8-LK14 S	453 660	459 020	480 590	485 950	491 310	512 880	518 240	523 600	545 170	550 530	555 890	577 460	582 820
ECO8-LK16 S	463 920	469 700	491 690	497 470	503 250	525 240	531 020	536 800	558 790	564 570	570 350	592 340	598 120
ECO8-LK18 S	474 840	480 960	503 290	509 410	515 530	537 860	543 980	550 100	572 430	578 550	584 670	613 360	619 480
ECO8-LK20 S	485 710	492 230	514 960	521 480	528 000	550 730	557 250	570 130	592 860	599 380	605 900	628 630	635 150
ECO10-LK14 S	467 190	472 550	495 070	500 430	505 790	528 310	533 670	539 030	561 550	566 910	572 270	594 790	600 150
ECO10-LK16 S	477 450	483 230	506 170	511 950	517 730	540 670	546 450	552 230	575 170	580 950	586 730	609 670	615 450
ECO10-LK18 S	488 370	494 490	517 770	523 890	530 010	553 290	559 410	565 530	588 810	594 930	601 050	630 690	636 810
ECO10-LK20 S	499 240	505 760	529 440	535 960	542 480	566 160	572 680	585 560	609 240	615 760	622 280	645 960	652 480
ECO12-LK14 S	474 080	479 440	503 650	509 010	514 370	538 580	543 940	549 300	573 510	578 870	584 230	608 440	613 800
ECO12-LK16 S	484 340	490 120	514 750	520 530	526 310	550 940	556 720	562 500	587 130	592 910	598 690	623 320	629 100
ECO12-LK18 S	495 260	501 380	526 350	532 470	538 590	563 560	569 680	575 800	600 770	606 890	613 010	644 340	650 460
ECO12-LK20 S	506 130	512 650	538 020	544 540	551 060	576 430	582 950	595 830	621 200	627 720	634 240	659 610	666 130
ECO14-LK14 S	488 010	493 370	519 290	524 650	530 010	555 930	561 290	566 650	592 570	597 930	603 290	629 210	634 570
ECO14-LK16 S	498 270	504 050	530 390	536 170	541 950	568 290	574 070	579 850	606 190	611 970	617 750	644 090	649 870
ECO14-LK18 S	509 190	515 310	541 990	548 110	554 230	580 910	587 030	593 150	619 830	625 950	632 070	665 110	671 230

	8.33 m	8.67 m	9.00m	Egységár, Ft/további:			Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
				0,33 fm	0,67 fm	fm	Falazott fedlap és konzollap felár ¹ (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén ² (Ft)		
	379 860	397 920	399 770	18 060	19 910	21 760	7 410	-48 050		ECO8 S
	396 240	415 250	417 100	19 010	20 860	22 710	7 410	-48 020		ECO10 S
	408 200	428 900	430 750	20 700	22 550	24 400	7 410	-50 870		ECO12 S
	427 260	449 670	451 520	22 410	24 260	26 110	7 410	-51 060		ECO14 S
	459 390	484 880	486 980	25 490	27 590	29 690	7 020	-51 360		ECO16 S
	500 420	529 840	531 940	29 420	31 520	33 620	7 020	-50 580		ECO18 S
	564 850	601 490	603 590	36 640	38 740	40 840	7 020	-50 960		ECO20 S

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	Egységár, Ft/további:			Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
				0,33 fm	0,67 fm	fm	Falazott fedlap és konzollap felár ¹ (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén ² (Ft)	Esővédő ³ (Ft/rendszer)	
	632 000	654 970	661 730	22 970	29 730	36 490	11 300	-66 330	13 200	ECO8-LSK14 S
	643 520	666 760	673 790	23 240	30 270	37 300	11 300	-66 770	13 200	ECO8-LSK16 S
	676 140	700 110	707 870	23 970	31 730	39 490	11 300	-67 080	13 200	ECO8-LSK18 S
	686 610	710 780	718 740	24 170	32 130	40 090	11 300	-68 640	14 400	ECO8-LSK20 S
	649 330	673 250	680 010	23 920	30 680	37 440	11 300	-66 300	13 200	ECO10-LSK14 S
	660 850	685 040	692 070	24 190	31 220	38 250	11 300	-66 740	13 200	ECO10-LSK16 S
	693 470	718 390	726 150	24 920	32 680	40 440	11 300	-67 050	13 200	ECO10-LSK18 S
	703 940	729 060	737 020	25 120	33 080	41 040	11 300	-68 610	14 400	ECO10-LSK20 S
	662 980	688 590	695 350	25 610	32 370	39 130	11 300	-69 150	13 200	ECO12-LSK14 S
	674 500	700 380	707 410	25 880	32 910	39 940	11 300	-69 590	13 200	ECO12-LSK16 S
	707 120	733 730	741 490	26 610	34 370	42 130	11 300	-69 900	13 200	ECO12-LSK18 S
	717 590	744 400	752 360	26 810	34 770	42 730	11 300	-71 460	14 400	ECO12-LSK20 S
	683 750	711 070	717 830	27 320	34 080	40 840	11 300	-69 340	13 200	ECO14-LSK14 S
	695 270	722 860	729 890	27 590	34 620	41 650	11 300	-69 780	13 200	ECO14-LSK16 S
	727 890	756 210	763 970	28 320	36 080	43 840	11 300	-70 090	13 200	ECO14-LSK18 S
	738 360	766 880	774 840	28 520	36 480	44 440	11 300	-71 650	14 400	ECO14-LSK20 S
	711 310	741 460	748 220	30 150	36 910	43 670	11 300	-69 640	13 200	ECO16-LSK14 S
	722 830	753 250	760 280	30 420	37 450	44 480	11 300	-70 080	13 200	ECO16-LSK16 S
	755 450	786 600	794 360	31 150	38 910	46 670	11 300	-70 390	13 200	ECO16-LSK18 S
	765 920	797 270	805 230	31 350	39 310	47 270	11 300	-71 950	14 400	ECO16-LSK20 S
	756 270	790 350	797 110	34 080	40 840	47 600	11 300	-68 860	13 200	ECO18-LSK14 S
	767 790	802 140	809 170	34 350	41 380	48 410	11 300	-69 300	13 200	ECO18-LSK16 S
	800 410	835 490	843 250	35 080	42 840	50 600	11 300	-69 610	13 200	ECO18-LSK18 S
	810 880	846 160	854 120	35 280	43 240	51 200	11 300	-71 170	14 400	ECO18-LSK20 S
	827 920	869 220	875 980	41 300	48 060	54 820	11 300	-69 240	13 200	ECO20-LSK14 S
	839 440	881 010	888 040	41 570	48 600	55 630	11 300	-69 680	13 200	ECO20-LSK16 S
	872 060	914 360	922 120	42 300	50 060	57 820	11 300	-69 990	13 200	ECO20-LSK18 S
	882 530	925 030	932 990	42 500	50 460	58 420	11 300	-71 550	14 400	ECO20-LSK20 S
	588 180	609 750	615 110	21 570	26 930	32 290	11 300	-66 330	13 200	ECO8-LK14 S
	603 900	625 890	631 670	21 990	27 770	33 550	11 300	-66 770	13 200	ECO8-LK16 S
	625 600	647 930	654 050	22 330	28 450	34 570	11 300	-67 080	13 200	ECO8-LK18 S
	641 670	664 400	670 920	22 730	29 250	35 770	11 300	-68 640	14 400	ECO8-LK20 S
	605 510	628 030	633 390	22 520	27 880	33 240	11 300	-66 300	13 200	ECO10-LK14 S
	621 230	644 170	649 950	22 940	28 720	34 500	11 300	-66 740	13 200	ECO10-LK16 S
	642 930	666 210	672 330	23 280	29 400	35 520	11 300	-67 050	13 200	ECO10-LK18 S
	659 000	682 680	689 200	23 680	30 200	36 720	11 300	-68 610	14 400	ECO10-LK20 S
	619 160	643 370	648 730	24 210	29 570	34 930	11 300	-69 150	13 200	ECO12-LK14 S
	634 880	659 510	665 290	24 630	30 410	36 190	11 300	-69 590	13 200	ECO12-LK16 S
	656 580	681 550	687 670	24 970	31 090	37 210	11 300	-69 900	13 200	ECO12-LK18 S
	672 650	698 020	704 540	25 370	31 890	38 410	11 300	-71 460	14 400	ECO12-LK20 S
	639 930	665 850	671 210	25 920	31 280	36 640	11 300	-69 340	13 200	ECO14-LK14 S
	655 650	681 990	687 770	26 340	32 120	37 900	11 300	-69 780	13 200	ECO14-LK16 S
	677 350	704 030	710 150	26 680	32 800	38 920	11 300	-70 090	13 200	ECO14-LK18 S

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
ECO14-LK20 S	520 060	526 580	553 660	560 180	566 700	593 780	600 300	613 180	640 260	646 780	653 300	680 380	686 900
ECO16-LK14 S	504 250	509 610	538 360	543 720	549 080	577 830	583 190	588 550	617 300	622 660	628 020	656 770	662 130
ECO16-LK16 S	514 510	520 290	549 460	555 240	561 020	590 190	595 970	601 750	630 920	636 700	642 480	671 650	677 430
ECO16-LK18 S	525 430	531 550	561 060	567 180	573 300	602 810	608 930	615 050	644 560	650 680	656 800	692 670	698 790
ECO16-LK20 S	536 300	542 820	572 730	579 250	585 770	615 680	622 200	635 080	664 990	671 510	678 030	707 940	714 460
ECO18-LK14 S	533 490	538 850	571 530	576 890	582 250	614 930	620 290	625 650	658 330	663 690	669 050	701 730	707 090
ECO18-LK16 S	543 750	549 530	582 630	588 410	594 190	627 290	633 070	638 850	671 950	677 730	683 510	716 610	722 390
ECO18-LK18 S	554 670	560 790	594 230	600 350	606 470	639 910	646 030	652 150	685 590	691 710	697 830	737 630	743 750
ECO18-LK20 S	565 540	572 060	605 900	612 420	618 940	652 780	659 300	672 180	706 020	712 540	719 060	752 900	759 420
ECO20-LK14 S	576 260	581 620	621 520	626 880	632 240	672 140	677 500	682 860	722 760	728 120	733 480	773 380	778 740
ECO20-LK16 S	586 520	592 300	632 620	638 400	644 180	684 500	690 280	696 060	736 380	742 160	747 940	788 260	794 040
ECO20-LK18 S	597 440	603 560	644 220	650 340	656 460	697 120	703 240	709 360	750 020	756 140	762 260	809 280	815 400
ECO20-LK20 S	608 310	614 830	655 890	662 410	668 930	709 990	716 510	729 390	770 450	776 970	783 490	824 550	831 070

¹ Falazott beton fedlap és konzollap felár: a felárat a kémény alapjához kell hozzáadni abban az esetben, ha az alapkéményt tetőn kívül falazattal vagy burkolattal látják el, és a kéményfejhez alkalmas beton fedlappal és konzollappal egészítik ki.

² Egy ajtó esetén: A levonást a kémény alapjából kell eszközölni abban az esetben, ha a kémény egy tisztítóajtóval kerül kialakításra, mivel az alapár két tisztítóajtót tartalmaz.

³ További turbo bekötések felára: A kémény alapár egy bekötést tartalmaz, ezért a felárat a kémény alapjához kell hozzáadni annyiszor, amennyivel növelik a bekötések számát.

⁴ Mivel az esővédőt kizárólag az LK és LSK-rendszerhez ajánljuk, így a felárát ezen folyóméteres árlistában is csak ezeknél a rendszereknél vettük figyelembe

A felárak minden alkatrész árát tartalmazzák, amelyek a beépítéshez szükségesek, illetve az olyan alkatrészek, amelyek az alapárban szerepelnek, de a felár esetén nem kellene, levonásra kerültek.

5.1 A méretsoros árlistában szereplő alapkémény tartalma

Típus	könnnyűbeton köpenyelem	Samott bélés	Ásványgyapot szigetelés	Ásványgyapot ék	Központosító gyűrű	Bélés ragasztó	Tömítő gumigyűrű	Torkolati kúp	Egység csomag	Füstcső csatlakozó	Tisztítóajtó csatlakozó	ECO bekötés	Turbo bekötés	Tisztító ajtók száma	ECO indítóláb garnitúra	Vakolt fedlap	Kondenzvíz kivezetés lezáró	Szellőző rács(LSK)	Szellőző rács(Turbo)	Előlap	Síkcsiszító	Fűrészlapp	Torkolati kúp tömítő paszta	Építési utasítás
LSK	van	van	van	-	-	van	-	van	van	1db 90°	2 db	-	-	2 db	-	van	-	van	-	van	-	van	van	van
LK	van	van	-	van	-	van	-	van	van	1db 90°	2 db	-	-	2 db	-	van	-	-	-	van	-	van	van	van
TURBO	van	van	-	-	van	van	-	van	van	-	2 db	-	1 db	2 db	-	van	-	-	van	-	-	van	van	van
ECO	van	van	-	-	van	-	van	van	van	-	2 db	1 db	-	2 db	1 db	van	van	-	-	-	2 db	van	van	van

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	Egységár, Ft/további:			Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
				0,33 fm	0,67 fm	fm	Falazott fedlap és konzollap felár ¹ (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén ² (Ft)	Esővédő ⁴ (Ft/rendszer)	
	693 420	720 500	727 020	27 080	33 600	40 120	11 300	-71 650	14 400	ECO14-LK20 S
	667 490	696 240	701 600	28 750	34 110	39 470	11 300	-69 640	13 200	ECO16-LK14 S
	683 210	712 380	718 160	29 170	34 950	40 730	11 300	-70 080	13 200	ECO16-LK16 S
	704 910	734 420	740 540	29 510	35 630	41 750	11 300	-70 390	13 200	ECO16-LK18 S
	720 980	750 890	757 410	29 910	36 430	42 950	11 300	-71 950	14 400	ECO16-LK20 S
	712 450	745 130	750 490	32 680	38 040	43 400	11 300	-68 860	13 200	ECO18-LK14 S
	728 170	761 270	767 050	33 100	38 880	44 660	11 300	-69 300	13 200	ECO18-LK16 S
	749 870	783 310	789 430	33 440	39 560	45 680	11 300	-69 610	13 200	ECO18-LK18 S
	765 940	799 780	806 300	33 840	40 360	46 880	11 300	-71 170	14 400	ECO18-LK20 S
	784 100	824 000	829 360	39 900	45 260	50 620	11 300	-69 240	13 200	ECO20-LK14 S
	799 820	840 140	845 920	40 320	46 100	51 880	11 300	-69 680	13 200	ECO20-LK16 S
	821 520	862 180	868 300	40 660	46 780	52 900	11 300	-69 990	13 200	ECO20-LK18 S
	837 590	878 650	885 170	41 060	47 580	54 100	11 300	-71 550	14 400	ECO20-LK20 S

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött szerződések elválaszthatatlan részét képezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, eladásaiknál és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A Leier cégekkel jogviszonyt létesítő partnereknek a jelen dokumentumban foglaltaktól eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltételei csak a Leier cég írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait az átadás időpontjában érvényes árjegyzék tartalmazza. Az árjegyzéki árak az árlistánban megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is tartalmazzák. A Leier jogosult az általa meghatározott egységgrakatoktól eltérő igény esetén rakodási díj érvényesítésére. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozottság nélkül fenntartja. A kiadott árajánlatok kötelezettség nélküliek. A rendszerként beépítésre kerülő Leier termékek árát az építőelemek árainak összesítésével, egyedileg kell meghatározni, a komplett egységre vonatkozó árlisták csak tájékoztató jellegűek. A vásárló vagy viszonteladó által összeállított konszignációk és anyagszükséglet-számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok méreteztetését felelős tervezővel kell végezni, a méretek helyes meghatározásáért a Leier nem vállal felelősséget.

3. Megrendelések

A vásárlók megrendeléseiket a Leier céggel írásban közlik. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadjuk el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget. A visszaigazolásban szereplő szállítási idő nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az ehhez képest később teljesített szállításokkal kapcsolatosan a Leierrel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető. A megrendelések visszaigazolt szállítási határidejét megelőző négy héten belüli lemondás esetén Leier jogosult a nettó megrendelési érték 10%-át, mint meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a megrendelő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a vételár 50%-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a gyártónak.

4. Csomagolás, szállítás

A Leier cég az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára, de a csomagolással kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal. A fuvarozó személyétől függetlenül a szállítás a megrendelő kockázata történik, a kárveszély a fuvarozónak való átadással a vevőre száll. Az áru mennyiségi és minőségi átvételét a fuvarozásra történő átvétellel kell végrehajtani. A szállítási károsodás semmilyen esetben nem befolyásolja az áru ellenértékére vonatkozó fizetési kötelezettséget. A Leier szervezésben történő szállítás megrendelésével a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú járműszerelvénnyel számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen. Ha az ilyen szállítás során az áru lerakása az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul –beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakására való alkalmatlanságát is– a megrendelő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A megrendelőnek felróható indokolatlan fuvarszköz várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Tetőcserép szállítása esetén a megadott szállítási címnek 40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvénnyel megközelítésére ill. lerakodására alkalmasnak

kell lennie. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő vagy megbízottja a szállítólevelet aláírja. A vevő megbízottjának kell tekinteni alkalmazottját illetve a vagyonvédelmi cég képviselőjét illetve alkalmazottját is. Ha a Vevő vagy megbízottja az átvételnél nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítést a lerakodással megtörténtnek tekintjük. Az esetleges sérülést a szállítólevélen kell feltüntetni. A vásárló által szervezendő szállítással megrendelt és visszaigazolt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. A csomagolásnál felhasznált raklapok betéti és használati díjait az érvényes árlista tartalmazza. A Leier raklapokat a kiadó telephelyen, a kiadást követő 9 hónapon belül a vásárlási számla bemutatása esetén az érvényes használati díj érvényesítése, illetve betéti díj visszatérítése mellett veszi át.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapiig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartás mindaddig érvényes, amíg a Leier cégnek a vásárlóval szembeni valamennyi követelése nincsen kiegyenlítve. A Vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier cég tulajdonát képező áruk esetében köteles vevőjével szemben tulajdonjog fenntartást kinyilvánítani, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelhetik meg bármilyen harmadik fél követelésével. A Vevő fizetési késedelme, a fizetési szándékával kapcsolatos megalapozott kétely felmerülése, illetve anyagi helyzetének rosszabbodása esetén köteles a Leier felszólítására az árut kiadni és a Leier részére visszaszállítani. A Leier fenntartja a jogot a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a megrendelések teljesítésétől való jogkövetkezmény nélküli elállásra.


6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi ellenőrzését az átvételkor kell megtenni, az esetleges hiányt az átvételi okmányon (szállítólevélen) fel kell tüntetni és az átadó, illetve átvető személyeknek aláírni. Az ezek hiányában bejelentett mennyiségi reklamációt a Leier nem fogadja el. Az átvett áruk minőségi ellenőrzését haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 3 napon belül kell végrehajtani. Minőségi átvétel nélküli, illetve minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Leier cégre nem háríthatók át. Az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásokat írásban kell bejelenteni a vásárlás helyén a vevő által elfogadható szavatossági igény pontos megjelölése mellett. A térburkoló köveken, betoncserepeken és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Valamennyi térburkoló termékünk méretét raszterméretként adjuk meg (a névleges méret és a fugaszélesség összege). Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A betonból készült termék a feltüntetett gyártási dátumtól 7 napig nem beépíthető, a teljes terhelhetőséget 28 nap után éri el. A termék alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján (www.leier.eu) megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

7. Egyéb rendelkezések

A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:



www.leier.hu