


Leier

www.leier.hu



Magasépítési termékek

Árlista

Érvényes: 2011. április 4-től

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út | Telefon: +36 88/512-600 | Fax: +36 88/512-619 | E-mail: devecser@leier.hu

Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2. | Telefon: +36 96/544-210 | Fax: +36 96/544-217 | E-mail: gonyu@leier.hu

Hajdúszoboszló – Betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2. | Telefon: +36 52/557-216 | Fax: +36 52/557-211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése | Telefon: +36 95/551-550 | Fax: +36 95/551-551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Óvári út | Telefon: +36 96/565-270 | Fax: +36 96/565-274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

Kiskunlacháza – Betonelemgyár

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92. | Telefon: +36 24/521-500 | Fax: +36 24/521-521 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51. | Telefon: +36 36/576-010 | Fax: +36 36/576-019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110. | Telefon: +36 72/552-500 | Fax: +36 72/324-328 | E-mail: peccs@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

Központi Értékesítés, Vevőszolgálat


9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | Telefon: +36 96/512-000 | Fax: +36 96/512-001 | E-mail: ertesites@leier.hu

Leier mintakertek

Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése
Kópháza, 84-es út mellett

Tartalomjegyzék–Magasépítési termékek

1. Zsalukövek	4	12. Leier mesterfödém gerenda	8
2. Pillérzsaluzó elem	4	13. Béléstestek	9
3. Pincefalazók	4	14. Üreges, előfeszített födémfalló	9
4. Egyéb beton falazóanyagok	5	15. Mesterpanel	9
5. Égetett kerámia falazóblokkok	5	16. Méretre gyártott kéregfal	9
6. Egyéb égetett kerámia termékek	5	17. Előregyártott lépcső	10
7. LEIER Thermoplus hőszigetelő falazóhabarcs	5	18. Göngyöleg	10
8. DURISOL zajvédő falazóelemek	6	19. Jegyzet	10
9. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel (MDE)	6	20. Általános szerződési feltételek	11
10. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel (MDA)	7		
11. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel válaszfalhoz (MDVA)	7		



1. Zsalukövek



Zsaluzóelem

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap
Zsaluzóelem ZS 15	15 × 50 × 23	8,5	17,0	piros	80
Zsaluzóelem ZS 20	20 × 50 × 23	8,5	18,5	piros	60
Zsaluzóelem ZS 25	25 × 50 × 23	8,5	21,0	piros	40
Zsaluzóelem ZS 30	30 × 50 × 23	8,5	23,0	piros	40
Zsaluzóelem ZS 40	40 × 50 × 23	8,5	26,0	piros	30

Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
Zsaluzóelem ZS 15	212	212	240	212	212
Zsaluzóelem ZS 20	233	233	233	233	233
Zsaluzóelem ZS 25	269	269	269	269	269
Zsaluzóelem ZS 30	301	301	301	301	301
Zsaluzóelem ZS 40	406	406	406	406	406

2. Pillérzsaluzó elem



Pillérzsaluzó elem

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap
Pillérzsaluzó elem 20	20 × 20 × 23	4,5	10,0	piros	150
Pillérzsaluzó elem 25	25 × 25 × 23	4,5	13,0	piros	80
Pillérzsaluzó elem 30	30 × 30 × 23	4,5	15,0	piros	60
Pillérzsaluzó elem 40	40 × 40 × 23	4,5	21,0	piros	30

Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
Pillérzsaluzó elem 20	214	214	214	214	214
Pillérzsaluzó elem 25	260	260	260	260	260
Pillérzsaluzó elem 30	303	303	303	303	303
Pillérzsaluzó elem 40	389	389	389	389	389

3. Pincefalazók



Pincefalazó UNI



Pincefalazó NF



Főfalelem

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap
Pincefalazó UNI (30-as falvastagság esetén)	30 × 38 × 22	11,0	26,0	piros	45
Pincefalazó UNI (38-as falvastagság esetén)	38 × 30 × 22	14,0	29,0	piros	45
Pincefalazó NF	30 × 38 × 22	11,0	28,0	piros	45
Főfalelem FF20	20 × 50 × 22	8,5	25,5	piros	60
Főfalelem FF25	25 × 38 × 22	11,0	24,0	piros	60

Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
Pincefalazó UNI	366	366	366	366	366
Pincefalazó UNI	366	366	366	366	366
Pincefalazó NF	415	430	370	-	-
Főfalelem FF20	363	-	-	-	-
Főfalelem FF25	329	329	329	-	329

4. Egyéb beton falazóanyagok



Válaszfalelem

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap
Válaszfalelem VF 10	10 × 50 × 22	8,5	14,0	piros	100
Válaszfalelem VF 12	12 × 50 × 22	8,5	17,0	piros	80

Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
Válaszfalelem VF 10	196	196	196	196	196
Válaszfalelem VF 12	246	246	274	274	274

5. Égetett kerámia falazóblokkok



Leiertherm 44 Plus




Leiertherm 38 Plus



Leiertherm 45 NF



Leiertherm 38 NF



Leiertherm 30 NF



Leiertherm 25 NF



Leiertherm 20 NF

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap
Leiertherm 44 Plus	44 × 25 × 23,8	16,0	16,5	EUR	50
Leiertherm 38 Plus	38 × 25 × 23,8	16,0	13,5	EUR	60
Leiertherm 45 NF	45 × 25 × 23,8	16,0	19,5	EUR	50
Leiertherm 38 NF	38 × 25 × 23,8	16,0	15,5 (16,5) ¹	EUR	60
Leiertherm 30 NF	30 × 25 × 23,8	16,0	11,0 (13,0) ¹	EUR	80
Leiertherm 25 NF	25 × 37,5 × 23,8	10,7	15,5 (16,5) ¹	EUR	60
Leiertherm 20 NF	20 × 50 × 23,8	8,0	24,5	EUR	48

¹ A zárójelben a mátraderecskei adatok szerepelnek.

Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással	
	Devecser	Mátraderecske
Leiertherm 44 Plus	444	-
Leiertherm 38 Plus	394	-
Leiertherm 45 NF	-	422
Leiertherm 38 NF	348	348
Leiertherm 30 NF	306	306
Leiertherm 25 NF	378	378
Leiertherm 20 NF	-	420

6. Egyéb égetett kerámia termékek



Leiertherm 10/50



Kisméretű tömör

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással	
						Devecser	Mátraderecske
Leiertherm 10/50	10 × 50 × 23,8	8,0	8,5 (9,5) ¹	EUR	72 (96) ¹	252	252
Kisméretű tömör	25 × 12 × 6,5	51,0	3,3	EUR	360	-	75

¹ A zárójelben a mátraderecskei adat szerepel.

7. LEIER Thermoplus hőszigetelő falazóhabarcs



Hőszigetelő habarcs

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (liter)	kg/db	zsák/raklap	Raklap	Szárashabarcs szükséglet (l/m ²)		Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással
					Mth 38 Plus	Mth 44 Plus	
LEIER Thermoplus hőszigetelő falazóhabarcs	50,0	30,0	40,0	EUR	33,0	37,0	1 680



8. DURISOL zajvédő falazóelemek



Durisol zajvédő köpenyelem DMi 25/18



Durisol super vastagfalú falazóelem DSs 37,5/12

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Kitöltőbeton (kb. l/m ²)	Betonacél-szükséglet (kb. kg/m ²)	Léghanggátlás vakolt falnál R _w (dB)
Durisol falazóelem DM 15/9	50 × 15 × 25	8,0	6,0	75,0	0,25	52
Durisol falazóelem DM 25/16	50 × 25 × 25	8,0	9,0	130,0	0,25	58
Durisol falazóelem DMi 17/12	50 × 17 × 25	8,0	9,0	103,0	0,25	56
Durisol falazóelem DMi 20/13	50 × 20 × 25	8,0	11,0	105,0	0,25	56
Durisol falazóelem DMi 25/18	50 × 25 × 25	8,0	12,0	145,0	0,25	63
Durisol falazóelem DSi 30/20	50 × 30 × 25	8,0	11,0	155,0	0,30	60
Durisol falazóelem DS 25/12	50 × 25 × 25	8,0	12,0	95,0	0,25	56
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12	50 × 25 × 25	8,0	8,0	100,0	0,25	50
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12	50 × 37,5 × 25	8,0	14,0	90,0	0,30	50

Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással Jánossomorja
Durisol falazóelem DM 15/9	450
Durisol falazóelem DM 25/16	835
Durisol falazóelem DMi 17/12	695
Durisol falazóelem DMi 20/13	735
Durisol falazóelem DMi 25/18	805
Durisol falazóelem DSi 30/20	910
Durisol falazóelem DS 25/12	995
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12	1 295
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12	1 690



9. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel (MDE)



MDE Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással	
						Devecser	Mátraderecske
MDE 100	100 × 8 × 23,8	75	34,7	EUR	27	1 670	1 670
MDE 125	125 × 8 × 23,8	100	43,4	EUR	27	2 070	2 070
MDE 150	150 × 8 × 23,8	125	52,0	EUR	27	2 510	2 510
MDE 175	175 × 8 × 23,8	150	60,7	EUR	21	2 990	2 990
MDE 200	200 × 8 × 23,8	160	69,4	EUR	21	3 650	3 650
MDE 225	225 × 8 × 23,8	185	78,1	EUR	15	4 490	4 490
MDE 250	250 × 8 × 23,8	210	86,7	EUR	15	5 210	5 210
MDE 275	275 × 8 × 23,8	225	95,4	EUR	15	5 780	5 780
MDE 300	300 × 8 × 23,8	250	104,1	EUR	15	6 290	6 290
MDE 325	325 × 8 × 23,9	275	112,7	EUR	15	6 810	6 810

10. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel (MDA)



MDA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap
MDA 75	75 × 12 × 6,5	50	11,9	EUR	81
MDA 100	100 × 12 × 6,5	75	15,8	EUR	54
MDA 125	125 × 12 × 6,5	100	19,8	EUR	54
MDA 150	150 × 12 × 6,5	125	23,7	EUR	54
MDA 175	175 × 12 × 6,5	150	27,7	EUR	54
MDA 200	200 × 12 × 6,5	175	31,6	EUR	36
MDA 225	225 × 12 × 6,5	200	35,6	EUR	36
MDA 250	250 × 12 × 6,5	225	39,5	EUR	36
MDA 275	275 × 12 × 6,5	250	43,5	EUR	36
MDA 300	300 × 12 × 6,5	275	47,4	EUR	36
MDA 325	325 × 12 × 6,5	300	51,4	EUR	30

Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással							
	Devecser	Gönyű	Hajdúszoboszló	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Mátraderecske	Pécs
MDA 75	990	990	990	990	990	990	990	990
MDA 100	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240
MDA 125	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
MDA 150	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
MDA 175	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170
MDA 200	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480
MDA 225	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
MDA 250	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
MDA 275	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410
MDA 300	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
MDA 325	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030

11. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel válaszfalhoz (MDVA)



MDVA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap
MDVA 75	75 × 9 × 6,5	50	8,9	EUR	108
MDVA 100	100 × 9 × 6,5	75	11,8	EUR	72
MDVA 125	125 × 9 × 6,5	100	14,8	EUR	72
MDVA 150	150 × 9 × 6,5	125	17,7	EUR	72
MDVA 175	175 × 9 × 6,5	150	20,7	EUR	72
MDVA 200	200 × 9 × 6,5	175	23,6	EUR	72

Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással							
	Devecser	Gönyű	Hajdúszoboszló	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Mátraderecske	Pécs
MDVA 75	795	795	795	795	795	795	795	795
MDVA 100	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
MDVA 125	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
MDVA 150	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
MDVA 175	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
MDVA 200	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120

12. Leier mesterfödém gerenda



Leier mesterfödém

Műszaki adatok és árak

Típus	Max. falköz (cm)	Teljes hossz (cm)	kg/db	Egységár (Ft/fm) adott telephelyi kiadással	
				Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással
LMF 120	100	120	15,0	1 375	1 650
LMF 140	120	140	18,0	1 375	1 925
LMF 160	140	160	21,0	1 375	2 200
LMF 180	160	180	24,0	1 375	2 475
LMF 200	180	200	27,0	1 375	2 750
LMF 220	200	220	30,0	1 375	3 025
LMF 240	220	240	33,0	1 375	3 300
LMF 260	240	260	36,0	1 375	3 575
LMF 280	260	280	39,0	1 375	3 850
LMF 300	280	300	42,0	1 375	4 125
LMF 320	300	320	45,0	1 375	4 400
LMF 340	320	340	48,0	1 375	4 675
LMF 360	340	360	51,0	1 375	4 950
LMF 380	360	380	54,0	1 375	5 225
LMF 400	380	400	57,0	1 375	5 500
LMF 420	400	420	60,0	1 375	5 775
LMF 440	420	440	63,0	1 375	6 050
LMF 460	440	460	66,0	1 375	6 325
LMF 480	460	480	69,0	1 375	6 600
LMF 500	480	500	72,0	1 375	6 875
LMF 520	500	520	75,0	1 375	7 150
LMF 540	520	540	78,0	1 375	7 425
LMF 560	540	560	81,0	1 925	10 780
LMF 580	560	580	84,0	1 925	11 165
LMF 600	580	600	87,0	1 925	11 550
LMF 620	600	620	90,0	1 925	11 935
LMF 640	620	640	91,5	1 925	12 320
LMF 660	640	660	94,5	1 925	12 705
LMF 680	660	680	97,5	1 925	13 090
LMF 700	670	700	100,5	1 925	13 475
LMF 720	690	720	103,5	1 925	13 860
LMF 740	710	740	106,5	1 925	14 245
LMF 760	730	760	109,5	2 875	21 850
LMF 780	750	780	112,5	2 875	22 425
LMF 800	770	800	115,5	2 875	23 000
LMF 820	790	820	118,5	2 875	23 575
LMF 840	810	840	121,5	2 875	24 150
LMF 860	830	860	124,5	2 875	24 725
LMF 880	850	880	127,5	2 875	25 300
LMF 900	870	900	130,5	2 875	25 875
LMF 920	890	920	133,5	2 875	26 450

Mértékadó terhelés 9 kN/m² | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (Pécs) : 11,0 cm
 Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

13. Béléstestek



Béléstest EB 60/19B

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap
Béléstest EB 60/19B	60 × 19 × 25	4,0	20,0(21,0) ¹	piros	60

Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
Béléstest EB 60/19B	246	246	246	246	246

¹ A pécsi üzemben a zárójeles adatot kell figyelembe venni.

14. Üreges, előfeszített földémpalló




Üreges földémpalló

Műszaki adatok és árak

Típus	Vastagság (cm)	Súly (kb. kg/m ²)	Egységár (Ft/m ²) jánossomorjai kiadással
Üreges földémpalló 16-2	16,0	235,0	8 200
Üreges földémpalló 20-2	20,0	295,0	9 100
Üreges földémpalló 26,5-2	26,5	360,0	12 700
Üreges földémpalló 32-2	32,0	410,0	16 900
Üreges földémpalló 40-2	40,0	450,0	19 000
Üreges földémpalló 45-2	45,0	512,0	26 000
Üreges földémpalló 50-2	50,0	640,0	34 000

A listaárak tájékoztató jellegűek, kérje egyedi ajánlatunkat!
Figyelem! A földémpalló vastagság statikailag meghatározandó adat.

15. Mesterpanel



Műszaki adatok

Földémpalló vastagság	Elem szélesség	Elemhosszúság	Betonminőség	Vasalás
16-30 cm, ebből elemvastagság: 5-7 cm	maximum 2,4 m	maximum 8 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

16. Méretre gyártott kéregfal



Műszaki adatok

Falvastagság	Elem szélesség	Elemmagasság	Betonminőség	Vasalás
18, 20-40 cm, 5 cm-es lépcsőkben, ebből elemvastagság: 5-7 cm	maximum 3,0 m	maximum 8 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött szerződések elválaszthatatlan részét képezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, eladásaiknál és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A Leier cégekkel jogviszonyt létesítő partnereknek a jelen dokumentumban foglaltaktól eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltételei csak a Leier cég írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait az átadás időpontjában érvényes árjegyzék tartalmazza. Az árjegyzéki árak az árlistánban megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is tartalmazzák. A Leier jogosult az általa meghatározott egységgrakatoktól eltérő igény esetén rakodási díj érvényesítésére. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozottság nélkül fenntartja. A kiadott árajánlatok kötelezettség nélküliek. A rendszerként beépítésre kerülő Leier termékek árát az építőelemek árainak összesítésével, egyedileg kell meghatározni, a komplett egységre vonatkozó árlisták csak tájékoztató jellegűek. A vásárló vagy viszonteladó által összeállított konszignációk és anyagszükséglet-számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok méreteztetését felelős tervezővel kell végezni, a méretek helyes meghatározásáért a Leier nem vállal felelősséget.

3. Megrendelések

A vásárlók megrendeléseiket a Leier céggel írásban közlik. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadjuk el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget. A visszaigazolásban szereplő szállítási idő nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az ehhez képest később teljesített szállításokkal kapcsolatosan a Leierrel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető. A megrendelések visszaigazolt szállítási határidejét megelőző négy héten belüli lemondás esetén Leier jogosult a nettó megrendelési érték 10%-át, mint meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a megrendelő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a vételár 50%-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárát megfizetni a gyártónak.

4. Csomagolás, szállítás

A Leier cég az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára, de a csomagolással kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal. A fuvarozó személyétől függetlenül a szállítás a megrendelő kockázatára történik, a kárveszély a fuvarozónak való átadással a vevőre száll. Az áru mennyiségi és minőségi átvételét a fuvarozásra történő átvétellel kell végrehajtani. A szállítási károsodás semmilyen esetben nem befolyásolja az áru ellenértékére vonatkozó fizetési kötelezettséget. A Leier szervezésben történő szállítás megrendelésével a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú járműszerelvénny számára időjárásról függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen. Ha az ilyen szállítás során az áru lerakása az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul –beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra való alkalmatlanságát is– a megrendelő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A megrendelőnek felróható indokolatlan fuvarszköz várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Tetőcserép szállítása esetén a megadott szállítási címnek 40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvénny megközelítésére ill. lerakodására alkalmasnak

kell lennie. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő vagy megbízottja a szállítólevelet aláírja. A vevő megbízottjának kell tekinteni alkalmazottját illetve a vagyonvédelmi cég képviselőjét illetve alkalmazottját is. Ha a Vevő vagy megbízottja az átvételnél nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítést a lerakodással megtörténtnek tekintjük. Az esetleges sérülést a szállítólevélen kell feltüntetni. A vásárló által szervezendő szállítással megrendelt és visszaigazolt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. A csomagolásnál felhasznált raklapok betéti és használati díjait az érvényes árlista tartalmazza. A Leier raklapokat a kiadó telephelyen, a kiadást követő 9 hónapon belül a vásárlási számla bemutatása esetén az érvényes használati díj érvényesítése, illetve betéti díj visszatérítése mellett veszi át.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapiig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartás mindaddig érvényes, amíg a Leier cégnek a vásárlóval szembeni valamennyi követelése nincsen kiegyenlítve. A Vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier cég tulajdonát képező áruk esetében köteles vevőjével szemben tulajdonjog fenntartást kinyilvánítani, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelhetik meg bármilyen harmadik fél követelésével. A Vevő fizetési késedelme, a fizetési szándékával kapcsolatos megalapozott kétely felmerülése, illetve anyagi helyzetének rosszabbodása esetén köteles a Leier felszólítására az árut kiadni és a Leier részére visszaszállítani. A Leier fenntartja a jogot a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a megrendelések teljesítésétől való jogkövetkezmény nélküli elállásra.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi ellenőrzését az átvételkor kell megtenni, az esetleges hiányt az átvételi okmányon (szállítólevélen) fel kell tüntetni és az átadó, illetve átvető személyeknek aláírni. Az ezek hiányában bejelentett mennyiségi reklamációt a Leier nem fogadja el. Az átvett áruk minőségi ellenőrzését haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 3 napon belül kell végrehajtani. Minőségi átvétel nélküli, illetve minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Leier cégre nem háríthatóak át. Az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásokat írásban kell bejelenteni a vásárlás helyén a vevő által elfogadható szavatossági igény pontos megjelölése mellett. A térburkoló köveken, betoncserepeken és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Valamennyi térburkoló termékünk méretét raszterméretként adjuk meg (a névleges méret és a fugaszélesség összege). Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérése, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A betonból készült termék a feltüntetett gyártási dátumtól 7 napig nem beépíthető, a teljes terhelhetőséget 28 nap után éri el. A termék alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján (www.leier.eu) megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

7. Egyéb rendelkezések

A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:



www.leier.hu