

# Fogyasztói árlista

Érvényes: 2011. április 1-jétől  
A fogyasztói árak az áfát tartalmazzák

**VELUX®**

A fogyasztói árakban való esetleges eltérés esetén a Termék- és árkatalógusban, ill. a VELUX árnyékolók és redőnyök című prospektusban szereplő árak érvényesek.




Üvegezés		Komfort üvegezésű ablakok					Extra energiatakarékos üvegezésű ablakok				Homályos üvegezésű ablakok	
Alapanyag		fa			PU		fa		PU		PU	
Típus		GGL	GHL	GPL	GGU	GPU	GGL	GPL	GGU	GPU	GGU	GPU
Méretek, cm		3060	3060	3060	0060	0060	3065	3065	0065	0065	0034	0034
55 × 78	C02	128 800	-	-	143 200	-	145 800	-	160 200	-	104 200	-
55 × 98	C04	131 400	148 900	-	146 300	191 400	148 400	-	163 300	208 400	107 300	152 400
66 × 98	F04	134 900	-	-	150 500	-	151 900	-	167 500	-	111 500	-
66 × 118	F06	137 600	156 400	-	153 700	202 300	154 600	-	170 700	219 300	114 700	163 300
66 × 140	F08	143 700	-	-	161 000	213 300	-	-	-	-	122 000	174 300
78 × 98	M04	137 600	156 400	-	153 700	202 300	154 600	-	170 700	219 300	114 700	163 300
78 × 118	M06	142 800	162 900	195 000	160 000	211 700	159 800	212 000	177 000	228 700	121 000	172 700
78 × 140	M08	150 800	172 600	207 600	169 400	225 800	167 800	224 600	186 400	242 800	130 400	186 800
78 × 160	M10	160 400	-	223 000	181 000	243 100	-	-	-	-	142 000	204 100
78 × 180	M12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 × 118	P06	159 500	-	221 600	179 900	241 500	176 500	238 600	196 900	258 500	140 900	202 500
94 × 140	P08	166 600	-	232 800	188 300	254 100	183 600	249 800	205 300	271 100	149 300	215 100
94 × 160	P10	171 000	-	239 800	193 600	261 900	188 000	256 800	210 600	278 900	154 600	222 900
114 × 118	S06	169 200	195 300	237 000	191 500	258 800	186 200	254 000	208 500	275 800	152 500	219 800
114 × 140	S08	172 700	199 600	242 600	195 700	265 000	189 700	259 600	212 700	282 000	156 700	226 000
114 × 160	S10	202 600	-	290 100	-	318 300	-	-	-	-	-	279 300
134 × 140	U08	192 000	-	273 400	218 800	299 500	-	-	-	-	179 800	260 500
134 × 160	U10	213 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Kombi burkolókeretek

Típus		Páros csomag		EKW 1002	Kombi elemek
Méretek, cm		EKW, EKS		EKS 1002	EKW, EKS, EKX
					0004, 0005, 0006, 0007
55 × 78	C02	43 800		21 900	21 900
55 × 98	C04	44 200		22 100	22 100
66 × 98	F04	44 600*		22 300*	22 300
66 × 118	F06	45 000		22 500	22 500
66 × 140	F08	45 600		22 800	22 800
78 × 98	M04	45 000		22 500	22 500
78 × 118	M06	46 000		23 000	23 000
78 × 140	M08	47 000		23 500	23 500
78 × 160	M10	47 800		23 900	23 900
78 × 180	M12	Kérje áránlatunkat		Kérje áránlatunkat	Kérje áránlatunkat
94 × 118	P06	51 000		25 500	25 500
94 × 140	P08	51 600		25 800	25 800
94 × 160	P10	52 000		26 000	26 000
114 × 118	S06	54 200		27 100	27 100
114 × 140	S08	54 800		27 400	27 400
114 × 160	S10	55 200		27 600	27 600
134 × 140	U08	58 400		29 200	29 200
134 × 140	U10	58 800		29 400	29 400
134 × 160	U12	59 400		29 700	29 700


#### Egymás melletti hármás összeépítés



Az egymás feletti beépítéskor kétféle toktávolságú kombi burkolókeret választható. Az általánosan alkalmazott toktávolság ebben az esetben 10 cm (b), de redőny felszereléséhez a 25 cm toktávolságot kell választani.

**Egymás melletti kettős összeépítéshez az 1001-es és az 1003-as elemeket egy dobozban, 1021-es kóddal szállítjuk.**


#### Egymás feletti összeépítés



#### Kombi elemek

- (az ablakcsoport kívülről nézve)
- 1: bal alsó elem
  - 2: középső alsó elem
  - 3: jobb alsó elem
  - 4: bal felső elem
  - 5: középső felső elem
  - 6: jobb felső elem
  - 7: felső elem fölsoroláshoz

#### Hatos összeépítés



A kombikeret egy 1001 bal alsó és egy 1003 jobb alsó elemet tartalmaz arra az esetre, ha a toktávolság (a) 12 cm. Eltérő toktávolság esetén kérje áránlatunkat!

Az árak arra az esetre vonatkoznak, ha a toktávolság egymás mellé épített ablakok esetén (a) 12 cm vagy (a) 14 cm, egymás felett beépített ablakok esetén (b) 10 cm. Eltérő toktávolság esetén kérje áránlatunkat!

Az a=14 cm toktávolság esetén az EKW/EKS 1002 burkolókeretek szállítási határideje 10 munkanap, kivéve az M06 és M08 méreteket, melyeket 3 munkanapon belül szállítunk.

Az a=14 cm toktávolság esetén az EKW/EKS 1021 burkolókeretek szállítási határideje 10 munkanap, kivéve az M06, M08 és M10 méreteket, melyeket 3 munkanapon belül szállítunk.

\* F04 méretben az EKS 1021 és 1002 kombikeret szállítási határideje 10 munkanap, az EKW 1002 kombikeret szállítási határideje 3 munkanap.

## Távműködtetésű tetőtéri ablakok

Üvegezés		INTEGRA®						SOLAR		Füstelvezető ablak	
Alapanyag		fa			PU			fa	PU	fa	PU
Típus		GGL	GGL	GGL	GGU	GGU	GGU	GGL	GGU	GGL	GGU
Méretek, cm		307321	306021	306521	007321	006021	006521	307330	007330	307340	007340
55 × 78	C02	218 800	268 800	285 800	233 200	283 200	300 200	258 800	273 200	-	-
55 × 98	C04	221 400	271 400	288 400	236 300	286 300	303 300	261 400	276 300	-	-
66 × 98	F04	224 900	274 900	291 900	240 500	290 500	307 500	264 900	280 500	-	-
66 × 118	F06	227 600	277 600	294 600	243 700	293 700	310 700	267 600	283 700	-	-
66 × 140	F08	233 700	283 700	-	251 000	301 000	-	273 700	291 000	-	-
78 × 98	M04	227 600	277 600	294 600	243 700	293 700	310 700	267 600	283 700	224 600	240 700
78 × 118	M06	232 800	282 800	299 800	250 000	300 000	317 000	272 800	290 000	229 800	247 000
78 × 140	M08	240 800	290 800	307 800	259 400	309 400	326 400	280 800	299 400	237 800	256 400
78 × 160	M10	250 400	300 400	-	271 000	321 000	-	290 400	311 000	-	-
78 × 180	M12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 × 118	P06	249 500	299 500	316 500	269 900	319 900	336 900	289 500	309 900	-	-
94 × 140	P08	256 600	306 600	323 600	278 300	328 300	345 300	296 600	318 300	-	-
94 × 160	P10	261 000	311 000	328 000	283 600	333 600	350 600	301 000	323 600	-	-
114 × 118	S06	259 200	309 200	326 200	281 500	331 500	348 500	299 200	321 500	256 200	278 500
114 × 140	S08	262 700	312 700	329 700	285 700	335 700	352 700	302 700	325 700	259 700	282 700
114 × 160	S10	292 600	342 600	-	-	-	-	332 600	-	-	-
134 × 140	U08	282 000	332 000	-	308 800	358 800	-	322 000	348 800	279 000	305 800
134 × 160	U10	303 100	353 100	-	-	-	-	343 100	-	-	-

## Elektromos távműködtetők

KMX 100	KMX 200	KSX 100	KUX 100	KMG 100
Többfunkciós elektromos irányítási rendszer és ablakmozgató motor GGL/GGU-hoz	Többfunkciós elektromos irányítási rendszer és ablakmozgató motor GPL/GPU-hoz	Napelemes ablakmozgató motor	Egyfunkciós irányítási rendszer	Ablakmozgató motor
156 900	162 000	193 300	39 000	55 300

## Távműködtető kiegészítők

KLR 100	KLI 110	KLC 500	KLF 100	KRD 100	KRA 100	KLB 100
Távirányító	Fali-kapcsoló	Irányítóegység	Interface	Adapter	Világítás	Szünetmentes tápegység
37 600	18 500	57 900	39 900	27 100	27 500	60 500

## Füstelvezető rendszer kiegészítők

KFA 100	KFK 100	KFK 200	KFX 100	KLA 100
Füst-érzékelő	Kézi jeladó	Fali-kapcsoló	Vezérlő berendezés	Esőérzékelő
62 100	33 200	23 600	326 200	82 000

## Fénycsatornák

Típus	TWR 014	TWF 014	TLR 014	TLF 014	TCR 014	TCF 014
Méretek	Profilos tetőfedő anyag esetén		Sík tetőfedő anyag esetén		Lapostetőbe	
47×47 cm tokkülméret ø 35 cm	115 000	79 800	115 000	79 800	188 700	107 300

## Kiegészítők fénycsatornához

ZTR	ZCE	ZTL	ZTV	ZTB	ZTB 1001	ZTK
Toldócső TWR és TLR típushoz	Tokhosszabbító TCR és TCF típushoz (15 cm)	Lámpa	Szellőztető	Takarógyűrű	VELUX fénycsatorna by Lovegrove	Fényzáró roló
62 cm	124 cm					
19 700	39 500	36 000	23 200	47 200	15 000	207 600
						8 600

### Térdfalablakok

Típus	fa	PU
	<b>VFE 3073</b>	<b>VIU 0073*</b>
Méretetek, cm		
78 × 60 M31	136 900	-
78 × 95 M34	163 300	175 300
94 × 60 P31	152 500	-
94 × 95 P34	178 900	190 900
114 × 60 S31	166 200	-
114 × 95 S34	193 500	205 500
134 × 60 U31	181 800	-
134 × 95 U34	208 200	-

\*VIU magassága 99 cm

### Burkolókeretek térdfalablakokhoz

Típus	EFW 1000	EFS 1000
Méretetek, cm		
78 × 98 M04	45 100	45 100
78 × 118 M06	46 100	46 100
78 × 140 M08	47 000	47 000
78 × 160 M10	47 900	47 900
78 × 180 M12	48 900	-
94 × 118 P06	51 200	51 200
94 × 140 P08	51 700	51 700
94 × 160 P10	52 100	52 100
114 × 118 S06	54 400	54 400
114 × 140 S08	54 900	54 900
114 × 160 S10	55 400	55 400
134 × 140 U08	58 600	58 600
134 × 160 U10	59 100	59 100

### Fix alsó ablakok

Típus	fa	PU
	<b>GIL 3073</b>	<b>GIU 0073</b>
Méretetek, cm		
78 × 92 M34	134 900	146 900
94 × 92 P34	147 700	159 700
114 × 92 S34	159 800	171 800
134 × 92 U34	171 800	-

### Burkolókeretek fix alsó ablakokhoz

Típus	ETW	ETS
Méretetek, cm		
78 × 92 M34	8 900	8 900
94 × 92 P34	8 900	8 900
114 × 92 S34	8 900	8 900
134 × 92 U34	8 900	8 900

### Tetőerkély

Típus	GDL 3073
Méretetek, cm	
94 × 252 P19	806 000

### Burkolókeretek tetőerkélyhez

Típus	EDW	EDS
Méretetek, cm		
94 × 252 P19	29 900	29 900

### Kiegészítők tetőtéri ablakokhoz

ZOZ 010	ZOZ 011	ZOZ 012
nyitáskorlátozó	kulcs ZOZ 010-hez	biztonsági zár
4 900	1 300	6 300

### Tetőkibúvók

Típus	GXL 3059	GXL 3073	GVT	VLT
Méretetek, cm				
66 × 118 F06	134 900	139 900	-	-
54 × 83 103	-	-	56 900	-
46 × 61 VELTA	-	-	-	38 600
45 × 55 VELTA 025	-	-	-	28 400

A szállítási határidő 3 munkanap  
 A szállítási határidő 10 munkanap  
 A szállítási határidő 15 munkanap  
 A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.

## Belső árnyékolók

Típus		Árnyékolócsomag				Szűnyogháló		Roletta		Sínes roletta			Fényzáró roló		
Méretkód	Méret, cm	DOP		ROP		ZIL		RHL		RFL			DKL		
Működtetés módja		DOP		ROP		ZIL		RHL		standard	prémium	DKL			
		DOP		ROP		ZIL		RHL		standard	prémium	standard	prémium	standard	prémium
C02	55 × 78	DOP C02	25 000	ROP C00	16 600	ZIL C02	25 200	RHL C00	7 500	RFL C02	12 500	15 100	DKL C02	16 900	19 700
102	55 × 78	DOP 102	Kérje áránlatunkat	ROP 100	Kérje áránlatunkat	ZIL C02	25 200	RHL 100	7 500	RFL 102	12 500	15 100	DKL 102	16 900	19 700
C04	55 × 98	DOP C04	25 500	ROP C00	16 600	ZIL C06	26 100	RHL C00	7 500	RFL C04	12 900	15 500	DKL C04	17 400	20 200
F04	66 × 98	DOP F04	29 500	ROP F00	20 500	ZIL F08	26 700	RHL F00	9 300	RFL F04	14 200	16 800	DKL F04	19 300	22 100
F06	66 × 118	DOP F06	29 900	ROP F00	20 500	ZIL F08	26 700	RHL F00	9 300	RFL F06	14 600	17 200	DKL F06	19 700	22 500
F08	66 × 140	DOP F08	30 300	ROP F00	20 500	ZIL F08	26 700	RHL F00	9 300	RFL F08	14 900	17 500	DKL F08	20 200	23 000
M04/304	78 × 98	DOP M04	34 700	ROP M00	23 300	ZIL M06	28 800	RHL M00	10 600	RFL M04	17 200	19 800	DKL M04	23 200	26 000
M06/306	78 × 118	DOP M06	35 100	ROP M00	23 300	ZIL M06	28 800	RHL M00	10 600	RFL M06	17 500	20 100	DKL M06	23 700	26 500
M08/308	78 × 140	DOP M08	35 500	ROP M00	23 300	ZIL M10	29 100	RHL M00	10 600	RFL M08	17 900	20 500	DKL M08	24 100	26 900
M10/310	78 × 160	DOP M10	35 900	ROP M00	23 300	ZIL M10	29 100	RHL M00	10 600	RFL M10	18 200	20 800	DKL M10	24 600	27 400
M12/312	78 × 180	-	-	-	-	ZIL M10	29 100	RHL M00	10 600	RFL M12	18 500	21 100	DKL M12	25 100	27 900
P06/406	94 × 118	DOP P06	38 200	ROP P00	26 800	ZIL P06	33 900	RHL P00	12 200	RFL P06	18 400	21 000	DKL P06	24 800	27 600
P08/408	94 × 140	DOP P08	38 800	ROP P00	26 800	ZIL P10	34 200	RHL P00	12 200	RFL P08	18 900	21 500	DKL P08	25 500	28 300
P10/410	94 × 160	DOP P10	39 200	ROP P00	26 800	ZIL P10	34 200	RHL P00	12 200	RFL P10	19 200	21 800	DKL P10	26 000	28 800
S06/606	114 × 118	DOP S06	44 000	ROP S00	30 300	ZIL S06	34 200	RHL S00	13 800	RFL S06	21 500	24 100	DKL S06	29 000	31 800
S08/608	114 × 140	DOP S08	44 200	ROP S00	30 300	ZIL S10	34 700	RHL S00	13 800	RFL S08	21 600	24 200	DKL S08	29 200	32 000
S10/610	114 × 160	DOP S10	44 600	ROP S00	30 300	ZIL S10	34 700	RHL S00	13 800	RFL S10	22 000	24 600	DKL S10	29 700	32 500
U08/808	134 × 140	DOP U08	47 600	ROP U00	34 300	ZIL U10	35 000	RHL U00	15 600	RFL U08	22 500	25 100	DKL U08	30 400	33 200
U10/810	134 × 160	DOP U10	47 800	ROP U00	34 300	ZIL U10	35 000	RHL U00	15 600	RFL U10	22 700	25 300	DKL U10	30 600	33 400

## Belső árnyékolók régi GGL/GHL ablakokra

Méretkód	Méret, cm	DOP		ROP		ZIL		RHL		RFL			DKL		
Működtetés módja		DOP		ROP		ZIL		RHL		standard	prémium	DKL			
		DOP		ROP		ZIL		RHL		standard	prémium	standard	prémium	standard	prémium
1	78 × 98	DOP M04	34 700	ROP M00	23 300	ZIL M06	28 800	RHL M00	10 600	RFL M04	17 200	19 800	DKL M04	23 200	26 000
2	78 × 140	DOP M08	35 500	ROP M00	23 300	ZIL M10	29 100	RHL M00	10 600	RFL M08	17 900	20 500	DKL M08	24 100	26 900
3	94 × 160	DOP P10	39 200	ROP P00	26 800	ZIL P10	34 200	RHL P00	12 200	RFL P10	19 200	21 800	DKL P10	26 000	28 800
4	114 × 118	DOP S06	44 000	ROP S00	30 300	ZIL S06	34 200	RHL S00	13 800	RFL S06	21 500	24 100	DKL S06	29 000	31 800
5	70 × 118	-	-	-	-	ZIL M06	28 800	RHL 5	9 300	RFL 5	Kérje áránlatunkat		DKL 5	Kérje áránlatunkat	
6	55 × 98	DOP C04	25 500	ROP C00	16 600	ZIL C06	26 100	RHL C00	7 500	RFL C04	12 900	15 500	DKL C04	17 400	20 200
8	134 × 140	DOP U08	47 600	ROP U00	34 300	ZIL U10	35 000	RHL U00	15 600	RFL U08	22 500	25 100	DKL U08	30 400	33 200

## Belső árnyékolók FVI ablakokra





Méretkód	Méret, cm	ZIL		RHL	
Működtetés módja		ZIL		RHL	
1	78 × 98	ZIL M06	28 800	RHL M00	10 600
2	78 × 140	ZIL M10	29 100	RHL M00	10 600
3	94 × 160	ZIL P10	34 200	RHL P00	12 200
4	114 × 118	ZIL S06	34 200	RHL S00	13 800
5	70 × 118	ZIL M06	28 800	RHL 5	9 300
6	55 × 98	ZIL C06	26 100	RHL C00	7 500
8	134 × 140	ZIL U10	35 000	RHL U00	15 600
10	114 × 140	ZIL S10	34 700	RHL S00	13 800
13	78 × 160	ZIL M10	29 100	RHL M00	10 600
14	78 × 118	ZIL M06	28 800	RHL M00	10 600

### Árnyékolóválasztás korábbi ablakgenerációkhoz:

1992 előtt vásárolt régi GGL/GHL és FVI ablakokra, korlátozott választékban kaphatók belső árnyékolók: RHL kizárólag standard színekben.

Kérje az adattábla adatait a megfelelő választáshoz!

### Jelmagyarázat

-  kézi működtetés
-  elektromos működtetés
-  napelemes működtetés
-  fehérre festett alumínium sín

**áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 25 %)**

DUO Fényzáró roló			Harmonikaroló dupla pliszé		Harmonikaroló			Kiegészítő harmonikaroló				Reluxa					
DFD			FHC		FHL			FPL		FPN		PAL					
	standard	prémium		standard		standard	prémium		standard	prémium		standard	prémium				
DFD C02	23 700	26 600	FHC C02	23 700		FHL C02	18 100	20 700	FPL C02	14 400	17 300	FPN C02	14 400	17 300	PAL C02	19 600	23 300
DFD I02	Kérje árajánlatunkat		FHC I02	Kérje árajánlatunkat		FHL I02	Kérje árajánlatunkat		FPL I02	Kérje árajánlatunkat		FPN I02	Kérje árajánlatunkat		PAL I02	Kérje árajánlatunkat	
DFD C04	24 400	27 300	FHC C04	24 400		FHL C04	18 600	21 200	FPL C04	14 800	17 700	FPN C04	14 800	17 700	PAL C04	20 200	23 900
DFD F04	27 000	29 900	FHC F04	27 000		FHL F04	20 600	23 200	FPL F04	16 400	19 300	FPN F04	16 400	19 300	PAL F04	22 300	26 000
DFD F06	27 600	30 500	FHC F06	27 600		FHL F06	21 100	23 700	FPL F06	16 800	19 700	FPN F06	16 800	19 700	PAL F06	22 900	26 600
DFD F08	28 300	31 200	FHC F08	28 300		FHL F08	21 600	24 200	FPL F08	17 200	20 100	FPN F08	17 200	20 100	PAL F08	23 400	27 100
DFD M04	32 500	35 400	FHC M04	32 500		FHL M04	24 800	27 400	FPL M04	19 700	22 600	FPN M04	19 700	22 600	PAL M04	26 900	30 600
DFD M06	33 100	36 000	FHC M06	33 100		FHL M06	25 300	27 900	FPL M06	20 100	23 000	FPN M06	20 100	23 000	PAL M06	27 500	31 200
DFD M08	33 800	36 700	FHC M08	33 800		FHL M08	25 800	28 400	FPL M08	20 500	23 400	FPN M08	20 500	23 400	PAL M08	28 000	31 700
DFD M10	34 400	37 300	FHC M10	34 400		FHL M10	26 300	28 900	FPL M10	20 900	23 800	FPN M10	20 900	23 800	PAL M10	28 500	32 200
-	-	-	FHC M12	35 100		FHL M12	26 800	29 400	FPL M12	21 300	24 200	FPN M12	21 300	24 200	PAL M12	29 100	32 800
DFD P06	34 800	37 700	FHC P06	34 800		FHL P06	26 600	29 200	FPL P06	21 100	24 000	FPN P06	21 100	24 000	PAL P06	28 800	32 500
DFD P08	35 700	38 600	FHC P08	35 700		FHL P08	27 300	29 900	FPL P08	21 700	24 600	FPN P08	21 700	24 600	PAL P08	29 600	33 300
DFD P10	36 400	39 300	FHC P10	36 400		FHL P10	27 800	30 400	FPL P10	22 100	25 000	FPN P10	22 100	25 000	PAL P10	30 100	33 800
DFD S06	40 600	43 500	FHC S06	40 600		FHL S06	31 000	33 600	FPL S06	24 700	27 600	FPN S06	24 700	27 600	PAL S06	33 600	37 300
DFD S08	40 900	43 800	FHC S08	40 900		FHL S08	31 300	33 900	FPL S08	24 800	27 700	FPN S08	24 800	27 700	PAL S08	33 900	37 600
DFD S10	41 600	44 500	FHC S10	41 600		FHL S10	31 800	34 400	FPL S10	25 200	28 100	FPN S10	25 200	28 100	PAL S10	34 400	38 100
DFD U08	42 500	45 400	FHC U08	42 500		FHL U08	32 500	35 100	FPL U08	25 800	28 700	FPN U08	25 800	28 700	PAL U08	35 300	39 000
DFD U10	42 900	45 800	FHC U10	42 900		FHL U10	32 800	35 400	FPL U10	26 000	28 900	FPN U10	26 000	28 900	PAL U10	35 500	39 200

DFD			FHC		FHL			FPL		FPN		PAL					
	standard	prémium		prémium		standard	prémium		standard	prémium		standard	prémium				
DFD M04	32 500	35 400	FHC M04	32 500		FHL M04	24 800	27 400	FPL M04	19 700	22 600	FPN M04	19 700	22 600	PAL M04	26 900	30 600
DFD M08	33 800	36 700	FHC M08	33 800		FHL M08	25 800	28 400	FPL M08	20 500	23 400	FPN M08	20 500	23 400	PAL M08	28 000	31 700
DFD P10	36 400	39 300	FHC P10	36 400		FHL P10	27 800	30 400	FPL P10	22 100	25 000	FPN P10	22 100	25 000	PAL P10	30 100	33 800
DFD S06	40 600	43 500	FHC S06	40 600		FHL S06	31 000	33 600	FPL S06	24 700	27 600	FPN S06	24 700	27 600	PAL S06	33 600	37 300
DFD 5	Kérje árajánlatunkat		FHC 5	Kérje árajánlatunkat		FHL 5	Kérje árajánlatunkat		FPL 5	Kérje árajánlatunkat		FPN 5	Kérje árajánlatunkat		PAL 5	Kérje árajánlatunkat	
DFD C04	24 400	27 300	FHC C04	24 400		FHL C04	18 600	21 200	FPL C04	14 800	17 700	FPN C04	14 800	17 700	PAL C04	20 200	23 900
DFD U08	42 500	45 400	FHC U08	42 500		FHL U08	32 500	35 100	FPL U08	25 800	28 700	FPN U08	25 800	28 700	PAL U08	35 300	39 000

**Belső árnyékolók felárai:**

fehér sínes változat esetén 3 400 Ft  
 elektromos működtetés esetén 47 000 Ft,  
 napelemes működtetés esetén 49 000 Ft.  
 A felárat minden esetben a kézi működtetésű változat árához kell hozzáadni a színcsoport figyelembe vételével.

**Fehér sínnel rendelhető árnyékolók**

GPU, GGU ablak vásárlásakor ajánljunk fehér sínes árnyékolót. Az RFL sínes roletta, a DKL fényzáró roló, a PAL reluxa, az FHC, FHL, FPL, FPN harmonikaroló rendelhető fehér színre festett sínnel (csak kézi működtetésnél lehetséges).

**Elektromos működtetéssel rendelhető árnyékolók**

DML fényzáró roló, RML sínes roletta,  
 FML harmonikaroló, PML reluxa

**Napelemes működtetéssel rendelhető árnyékolók**

DSL fényzáró roló, RSL sínes roletta

**Kiegészítő árnyékolók**

FPL harmonikaroló: 2010 előtt vásárolt DKL, FHL és RFL típusúhoz  
 FPN harmonikaroló: 2010-től vásárolt DKL típusúhoz  
 Önállóan nem alkalmazható

- A szállítási határidő 3 munkanap
  - A szállítási határidő 10 munkanap
  - A szállítási határidő 12 munkanap
- A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.

**Kézi távműködtető**

Termék	
ZAZ 010	6 200
ZAZ 040	3 800
ZCT 100	3 000
ZCT 200	9 000
ZCZ 080	5 200
ZOZ 040	1 000
ZOZ 085	1 000
ZOZ 157	6 100

## Külső árnyékolók

Típus		Külső hővédő roló			Köteles külső hővédő roló			Elektromos külső hővédő roló			Napelemes külső hővédő roló		
Méretekód	Méret, cm	MHL		MAL		MML		MSL					
		standard	prémium	standard	prémium	standard	prémium	standard	prémium				
Működtetés módja													
C02	55 × 78	MHL C00	10 900	18 700	MAL C00	15 900	23 500	MML C02	101 600	109 400	MSL C02	126 600	134 400
102	55 × 78	MHL 100	10 900	18 700	MAL 100	15 900	23 500	MML 102	Kérje árajánlatunkat		MSL 102	Kérje árajánlatunkat	
C04	55 × 98	MHL C00	10 900	18 700	MAL C00	15 900	23 500	MML C04	101 800	109 600	MSL C04	126 800	134 600
104	55 × 98	MHL 100	10 900	18 700	MAL 100	15 900	23 500	MML 104	Kérje árajánlatunkat		MSL 104	Kérje árajánlatunkat	
F04	66 × 98	MHL F00	13 500	21 300	MAL F00	19 700	27 300	MML F04	103 200	111 000	MSL F04	128 200	136 000
204	66 × 98	MHL 200	13 500	21 300	MAL 200	19 700	27 300	MML 204	Kérje árajánlatunkat		MSL 204	Kérje árajánlatunkat	
F06	66 × 118	MHL F00	13 500	21 300	MAL F00	19 700	27 300	MML F06	103 300	111 100	MSL F06	128 300	136 100
206	66 × 118	MHL 200	13 500	21 300	MAL 200	19 700	27 300	MML 206	Kérje árajánlatunkat		MSL 206	Kérje árajánlatunkat	
F08	66 × 140	MHL F00	13 500	21 300	MAL F00	19 700	27 300	MML F08	103 500	111 300	MSL F08	128 500	136 300
M04/304	78 × 98	MHL M00	15 300	23 100	MAL M00	22 300	29 900	MML M04	105 300	113 100	MSL M04	130 300	138 100
M06/306	78 × 118	MHL M00	15 300	23 100	MAL M00	22 300	29 900	MML M06	105 500	113 300	MSL M06	130 500	138 300
M08/308	78 × 140	MHL M00	15 300	23 100	MAL M00	22 300	29 900	MML M08	105 600	113 400	MSL M08	130 600	138 400
M10/310	78 × 160	MHL M00	15 300	23 100	MAL M00	22 300	29 900	MML M10	105 900	113 700	MSL M10	130 900	138 700
M12/312	78 × 180	MHL M12	15 300	23 100	MAL M12	22 400	30 000	MML M12	106 200	114 000	MSL M12	131 200	139 000
P06/406	94 × 118	MHL P00	17 600	25 400	MAL P00	25 700	33 300	MML P06	107 700	115 500	MSL P06	132 700	140 500
P08/408	94 × 140	MHL P00	17 600	25 400	MAL P00	25 700	33 300	MML P08	107 900	115 700	MSL P08	132 900	140 700
P10/410	94 × 160	MHL P00	17 600	25 400	MAL P00	25 700	33 300	MML P10	108 200	116 000	MSL P10	133 200	141 000
S06/606	114 × 118	MHL S00	19 900	27 700	MAL S00	29 000	36 600	MML S06	110 200	118 000	MSL S06	135 200	143 000
S08/608	114 × 140	MHL S00	19 900	27 700	MAL S00	29 000	36 600	MML S08	110 300	118 100	MSL S08	135 300	143 100
S10/610	114 × 160	MHL S00	19 900	27 700	MAL S00	29 000	36 600	MML S10	110 700	118 500	MSL S10	135 700	143 500
U08/808	134 × 140	MHL U00	22 500	30 300	MAL U00	32 800	40 400	MML U08	113 000	120 800	MSL U08	138 000	145 800
U10/810	134 × 160	MHL U00	22 500	30 300	MAL U00	32 800	40 400	MML U10	113 300	121 100	MSL U10	138 300	146 100

## Külső árnyékolók régi GGL/GHL ablakokra

Méretekód	Méret, cm	MHL		MAL		MML		MSL					
		standard	prémium	standard	prémium	standard	prémium	standard	prémium				
Működtetés módja													
1	78 × 98	MHL M00	15 300	23 100	MAL M00	22 300	29 900	MML M04	105 300	113 100	MSL M04	130 300	138 100
2	78 × 140	MHL M00	15 300	23 100	MAL M00	22 300	29 900	MML M08	105 600	113 400	MSL M08	130 600	138 400
3	94 × 160	MHL P00	17 600	25 400	MAL P00	25 700	33 300	MML P10	108 200	116 000	MSL P10	133 200	141 000
4	114 × 118	MHL S00	19 900	27 700	MAL S00	29 000	36 600	MML S06	110 200	118 000	MSL S06	135 200	143 000
5	70 × 118	MHL 5	13 500	21 300	MAL 5	19 700	27 300	MML 5	Kérje árajánlatunkat		MSL 5	Kérje árajánlatunkat	
6	55 × 98	MHL C00	10 900	18 700	MAL C00	15 900	23 500	MML C04	101 800	109 600	MSL C04	126 800	134 600
8	134 × 140	MHL U00	22 500	30 300	MAL U00	32 800	40 400	MML U08	113 000	120 800	MSL U08	138 000	145 800

## Külső árnyékolók FVI ablakokra

Méretekód	Méret, cm	MIX		
		standard	prémium	
Működtetés módja				
1	78 × 98	MIX 300	17 600	-
2	78 × 140	MIX 300	17 600	-
3	94 × 160	MIX 400	20 300	-
4	114 × 118	MIX 600	22 900	-
5	70 × 118	MIX 5	15 500	-
6	55 × 98	MIX 6/9	12 500	-
8	134 × 140	MIX 800	25 900	-
10	114 × 140	MIX 600	22 900	-
13	78 × 160	MIX 300	17 600	-
14	78 × 118	MIX 300	17 600	-




### Árnyékolóválasztás korábbi ablakgenerációkhoz:

1992 előtt vásárolt régi GGL/GHL és FVI ablakokra, korlátozott választékban kaphatók külső árnyékolók: MIX kizárólag standard fekete színben.




Kérje az adattábla adatait a megfelelő választáshoz!

**Jelmagyarázat**  
 kézi működtetés  
 elektromos működtetés  
 napelemes működtetés




## Redőnyök

Típus		Redőny					
Méretkód	Méret, cm	SCL		SML		SSL	
		kézi	elektromos	elektromos	napelemes		
							
C02	55 × 78	SCL C02	<b>86 300</b>	SML C02	<b>86 300</b>	SSL C02	<b>141 300</b>
102	55 × 78	SCL 102	Kérje árajánlatunkat	SML 102	Kérje árajánlatunkat	SSL 102	Kérje árajánlatunkat
C04	55 × 98	SCL C04	<b>88 400</b>	SML C04	<b>88 400</b>	SSL C04	<b>143 400</b>
104	55 × 98	SCL 104	Kérje árajánlatunkat	SML 104	Kérje árajánlatunkat	SSL 104	Kérje árajánlatunkat
F04	66 × 98	SCL F04	<b>94 400</b>	SML F04	<b>94 400</b>	SSL F04	<b>149 400</b>
204	66 × 98	SCL 204	Kérje árajánlatunkat	SML 204	Kérje árajánlatunkat	SSL 204	Kérje árajánlatunkat
F06	66 × 118	SCL F06	<b>96 400</b>	SML F06	<b>96 400</b>	SSL F06	<b>151 400</b>
206	66 × 118	SCL 206	Kérje árajánlatunkat	SML 206	Kérje árajánlatunkat	SSL 206	Kérje árajánlatunkat
F08	66 × 140	SCL F08	<b>98 400</b>	SML F08	<b>98 400</b>	SSL F08	<b>153 400</b>
M04/304	78 × 98	SCL M04	<b>98 400</b>	SML M04	<b>98 400</b>	SSL M04	<b>153 400</b>
M06/306	78 × 118	SCL M06	<b>100 400</b>	SML M06	<b>100 400</b>	SSL M06	<b>155 400</b>
M08/308	78 × 140	SCL M08	<b>102 400</b>	SML M08	<b>102 400</b>	SSL M08	<b>157 400</b>
M10/310	78 × 160	SCL M10	<b>104 400</b>	SML M10	<b>104 400</b>	SSL M10	<b>159 400</b>
M12/312	78 × 180	SCL M12	<b>106 400</b>	SML M12	<b>106 400</b>	SSL M12	<b>161 400</b>
P06/406	94 × 118	SCL P06	<b>109 400</b>	SML P06	<b>109 400</b>	SSL P06	<b>164 400</b>
P08/408	94 × 140	SCL P08	<b>110 400</b>	SML P08	<b>110 400</b>	SSL P08	<b>165 400</b>
P10/410	94 × 160	SCL P10	<b>112 400</b>	SML P10	<b>112 400</b>	SSL P10	<b>167 400</b>
S06/606	114 × 118	SCL S06	<b>114 500</b>	SML S06	<b>114 500</b>	SSL S06	<b>169 500</b>
S08/608	114 × 140	SCL S08	<b>115 500</b>	SML S08	<b>115 500</b>	SSL S08	<b>170 500</b>
S10/610	114 × 160	SCL S10	<b>118 500</b>	SML S10	<b>118 500</b>	SSL S10	<b>173 500</b>
U08/808	134 × 140	SCL U08	<b>119 500</b>	SML U08	<b>119 500</b>	SSL U08	<b>174 500</b>
U10/810	134 × 160	SCL U10	<b>120 500</b>	SML U10	<b>120 500</b>	SSL U10	<b>175 500</b>

## Redőnyök régi GGL/GHL ablakokra

Méretkód	Méret, cm	SCL		SML		SSL	
		kézi	elektromos	elektromos	napelemes		
							
1	78 × 98	SCL M04	<b>98 400</b>	SML M04	<b>98 400</b>	SSL M04	<b>153 400</b>
2	78 × 140	SCL M08	<b>102 400</b>	SML M08	<b>102 400</b>	SSL M08	<b>157 400</b>
3	94 × 160	SCL P10	<b>112 400</b>	SML P10	<b>112 400</b>	SSL P10	<b>167 400</b>
4	114 × 118	SCL S06	<b>114 500</b>	SML S06	<b>114 500</b>	SSL S06	<b>169 500</b>
5	70 × 118	SCL 5	Kérje árajánlatunkat	SML 5	Kérje árajánlatunkat	SSL 5	Kérje árajánlatunkat
6	55 × 98	SCL C04	<b>88 400</b>	SML C04	<b>88 400</b>	SSL C04	<b>143 400</b>
8	134 × 140	SCL U08	<b>119 500</b>	SML U08	<b>119 500</b>	SSL U08	<b>174 500</b>

## Redőnyök FVI ablakokra

Méretkód	Méret, cm	SCL		SML		SSL	
		kézi	elektromos	elektromos	napelemes		
							
1	78 × 98	SCL M04	<b>98 400</b>	SML M04	<b>98 400</b>	SSL M04	<b>153 400</b>
2	78 × 140	SCL M08	<b>102 400</b>	SML M08	<b>102 400</b>	SSL M08	<b>157 400</b>
3	94 × 160	SCL P10	<b>112 400</b>	SML P10	<b>112 400</b>	SSL P10	<b>167 400</b>
4	114 × 118	SCL S06	<b>114 500</b>	SML S06	<b>114 500</b>	SSL S06	<b>169 500</b>
5	70 × 118	SCL 5	Kérje árajánlatunkat	SML 5	Kérje árajánlatunkat	SSL 5	Kérje árajánlatunkat
6	55 × 98	SCL 6	-	SML 6	-	SSL 6	-
8	134 × 140	SCL U08	<b>119 500</b>	SML U08	<b>119 500</b>	SSL U08	<b>174 500</b>
10	114 × 140	SCL S08	<b>115 500</b>	SML S08	<b>115 500</b>	SSL S08	<b>170 500</b>
13	78 × 160	SCL M10	<b>104 400</b>	SML M10	<b>104 400</b>	SSL M10	<b>159 400</b>
14	78 × 118	SCL M06	<b>100 400</b>	SML M06	<b>100 400</b>	SSL M06	<b>155 400</b>

A szállítási határidő 3 munkanap  
 A szállítási határidő 12 munkanap  
 A szállítási határidő 20 munkanap  
 A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.



### Hőszigetelt felülvilágító kupola készletek

Típus	Fix készletek (lábazat és belső ablakelem + kupola)		Szellőztethető készletek (lábazat és belső ablakelem + kupola)		
	Víziszta akril kupolával	Opál akril kupolával	Víziszta akril kupolával	Opál akril kupolával	
Méretetek, cm	CFP S00A	CFP S00B	CVP S01A	CVP S01B	
60 × 60	060060	142 500	142 500	317 500	317 500
60 × 90	060090	156 000	156 000	331 000	331 000
80 × 80	080080	167 400	167 400	342 400	342 400
90 × 90	090090	189 400	189 400	364 400	364 400
100 × 100	100100	207 100	207 100	382 100	382 100
120 × 120	120120	234 300	234 300	409 300	409 300

### Hőszigetelt felülvilágító kupola elemek

Típus	Lábazat és belső ablakelem		Lábazat és betörésbiztos belső ablakelem		Felülvilágító kupola				
	Fix	Szellőztethető	Fix	Szellőztethető	Víziszta akril kupola	Opál akril kupola	Víziszta polikarbonát kupola	Opál polikarbonát kupola	
Méretetek, cm	CFP 0073	CVP 0173	CFP 0073Q	CVP 0173Q	ISD 0000	ISD 0100	ISD 0010	ISD 0110	
60 × 60	060060	116 000	291 000	130 300	305 300	26 500	26 500	31 000	31 000
60 × 90	060090	127 100	302 100	141 400	316 400	28 900	28 900	33 400	33 400
80 × 80	080080	135 100	310 100	149 400	324 400	32 300	32 300	36 800	36 800
90 × 90	090090	149 400	324 400	163 700	338 700	40 000	40 000	44 500	44 500
100 × 100	100100	158 900	333 900	173 200	348 200	48 200	48 200	52 700	52 700
120 × 120	120120	166 800	341 800	181 200	356 100	67 500	67 500	72 000	72 000

### Hőszigetelt felülvilágító kupola kiegészítők

Méretetek, cm	Tok-hosszabbító	Rögzítő sín bitumenes lemezhez	Harmonikaroló		
	ZCE 0015	ZZZ 210	FMG 1016, 1017	FMG 1003	
60 × 60	060060	42 200	7 000	70 600	73 200
60 × 90	060090	46 200	7 700	71 300	73 900
80 × 80	080080	49 100	8 200	74 800	77 400
90 × 90	090090	54 300	9 100	74 800	77 400
100 × 100	100100	57 800	9 600	77 800	80 400
120 × 120	120120	60 700	10 100	82 500	85 100

A szállítási határidő 10 munkanap  
 A szállítási határidő 12 munkanap  
 A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.

VELUX Magyarország Kft.  
1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.  
Telefon: (06-1) 436-0530  
Telefax: (06-1) 436-0535  
E-mail: [rendeles@velux.com](mailto:rendeles@velux.com)

**VELUX®**