




MEDITERRÁN

Színekkel tetőzi otthonát

Árjegyzék



90 ÉV TETŐCSERÉPGYÁRTÁS

1920

Mészáros Kálmán a ma Szlovákiához tartozó Negyeden kezdett el betoncserepégyártással foglalkozni. Az ún. **Mészáros-cserepeket** ekkor még kézi munkával állították elő.

2000

A gyártási eljárások dinamikus fejlődése mellett, a komoly termékfejlesztések eredményeként megszületett a máig legnépszerűbb hullámos tetőcserep-család, a **Danubia**.

2007

Megjelent az izgalmas carbon színű, téglalap alakú, letisztult és homogén felületű **Zenit** tetőcserep, amely új irányzatot képvisel a hagyományos tetőcserepekkel szemben. Ez a termékvonallal viselte magán elsőként a ColorSystem színvédelmet.

2005

Bevezetésre került a hornyolt, kettős íves vágású **Rundo** termékünk, amelyet még ugyanebben az esztendőben **BNV Nagydíjjal** tüntettek ki.

A hullámos **Standard** cserep forgalomba került a magyar piacon.

2010

Hosszas kutatómunka eredményeként kifejlesztettük a **Resistor** felületkezelési eljárást, amely prémium védelmet és tartósságot biztosít tetőcserepeinknek.

Jövők

Termékeink fizikai tulajdonságából adódó időtálló minőségén túl egyedi formákkal és színekkel egy új, életörömet árasztó hangulat megteremtése a vállalatunk filozófiája. Komoly termékfejlesztési lépéseket teszünk annak érdekében, hogy Ön – szabadon engedve fantáziáját – az ízlésének, stílusának legjobban megfelelő tetőfedést választhassa.

A kezdetek

Mészárosból
Mediterrán

Egyre több cserep,
egyre több elismerés

Innováció – új gyár,
új technológia

Fenntartható
fejlesztés...

...még legalább
90 évig

1997

Belépett a vállalkozásba a család harmadik generációja, ezzel egy időben indult el a gyors technológiai fejlődés is.

1993

Mészáros Vilmos a dél-baranyai **Bóly** városába tette át a családi vállalat székhelyét.

2004

A szlovákiai Farkasdon megépült a Mediterran Slovakia s.r.o. gyára, amelyben automata gyártósort helyeztünk üzembe.

2003

Továbbfejlesztettük kínálatunkat a speciálisan, többször felületkezelt **Coppo** termékvonallal, amely elnyerte a **Construma Nagydíjat**.

2009

Standard termékcsaládunk már **natúr** színben is kapható, elérhető áron.

2008

A **ColorSystem** színvédelemmel ellátott termékek köre tovább bővült a Rundo, Danubia, Coppo termékvonallal, illetve a Zenit tetőcserepekkel.

Kunszentmiklóson megkezdte működését a teljesen automata gyártósor.

Jelenünk

Cégünk ma betoncserepek és komplett tetőfedési rendszerek nemzetközi hírű betoncserepégyártójaként működik. A Mediterran Magyarország Kft.-nél alapvető követelmény a tudományos kutatófejlesztő munka és a legmagasabb minőség iránti igény mellett a szállítási fegyelem. Csak így érhető el legfontosabb célunk: az elégedett vevőkör.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1 Anyagszükséglet-számítás

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet. A számításhoz szükséges rajzok:

- Alaprajzok vagy tetőfelülnézeti rajzok (engedélyezési terv szintű),
- Valamennyi homlokzati rajz,
- Összetett tetőidom esetén metszet.

A pontos számításokhoz a tetőhajlásszög, a sarufahossz, az ereszkiallás mérete és a cserép típusa is szükséges.

A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti:

Postán: Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10.

Faxon: 06-69/569-963

E-mail-en: szaktanacs@mediterran.hu

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.



2 Szaktanácsadás

A Mediterrán termékek szakszerű felhasználásáról Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat. Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre telefonon, vagy a szaktanacs@mediterran.hu e-mail címen.



3 Megrendelés

A Mediterrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg termékeinket. A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az alapcserepekből minimálisan rendelhető mennyiség 1/2 raklap, valamint azt, hogy a megrendelt termékeknek a DUAL, RUNDO, ZENIT és COPPO termékvonala esetében 40-nel, a STANDARD és DANUBIA termékvonala esetében 44-gyel, a kúpcserepek esetében pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

4 Mediterrán Centrumok

A Mediterrán Centrumok olyan értékesítési pontok szerte az országban, ahol kiemelt szintű szolgáltatással várják az érdeklődőket:

- Teljes körű szerviz,
- Anyagszükséglet-számítás,
- Töréskárok, illetve pótlások rendezésének lehetősége azonnal, készletről,
- Szaktanácsadás.

5 Építési helyszínre szállítás

Az Árjegyzékben feltüntetett árak az ország határain belüli egyszeri szállítási- és lerakodási költségeket is tartalmazzák (4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén). A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

FELÜLETKEZELÉS

Az alkalmazott 3 felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő fokban garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát.

Innovatív felületkezelési technikákkal és új színekkel kívánunk folyamatosan megfelelni a piaci igényeknek és a kor magas minőségi elvárásainak.



basic

Basic

A legelterjedtebb felületkezelő anyagok használatával készült termékek tartoznak ebbe a csoportba.

A felhasznált anyagok, festékek több évtizede beváltak és bizonyított tudásúak.




colorsystem
színvédelem

Colorsystem

A technológia továbbfejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, az újszerű állapotuk tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobban kivédi az időjárási viszontagságokat.

Felületvédő rendszerünkről bővebb tájékoztatást a www.color-system.info honlapunkon talál.



RESISTOR®

Resistor

A mai technológiai tudás legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – már sok tulajdonságában túlmutat a korán. Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenlegi legmagasabb minőséget képviseli.

Forradalmian új felületkezelési eljárásunkról bővebb információkat a www.mediterran.hu honlapunkon talál.

TELJES TETŐRENDSZERBEN GONDOLKODUNK

Nemcsak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk, hanem minden olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszerelemet, amely a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlen. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcserephez a legjobban igazodjon mind funkcióban, mind pedig színben.




MediSOLAR
napkollektor rendszer

Tetőáttörés
(antenna-, csatornaszellőző-
és szolár átvezetés)

MediFol alátétfedések
(minden igénynek megfelelően)

Ereszvonalkialakítás





TERMÉKEINK

A hazai tetőcserép piacon a 100%-ban magyar tulajdonú Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. komplett tetőrendszert kínál az alábbi színekben és formákban.

SÍK PROFILÚ TERMÉKEK

DUAL



PIROS

BARNA

RUNDO



TÉGLA

basic

RUNDO



TÉGLA

BORDÓ

ÓDON

ZENIT



ÓDON

colorsystem
színvédelem

RUNDO



TÉGLA

BORDÓ

ZENIT



CARBON

GROSSO

TÉGLA

RESISTOR®

HULLÁMOS PROFILÚ TERMÉKEK


STANDARD



NATÚR

basic

STANDARD



PIROS

BARNA

DANUBIA



TÉGLA

basic

DANUBIA



TÉGLA

BORDÓ

ANTRACIT

COPPO



ÓDON

FERRARA

VELENCE

MODENA

új
termék

colorsystem
színvédelem

DANUBIA



TÉGLA

BORDÓ

CARBON

BARNA

új
termék

RESISTOR®

DUAL



PIROS



BARNA

basic

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db*	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	240	11-12 db/m ²	232.28	295
Félcserép	max. 160	szükség szerint	354.33	450
Szegélycserép j/b	max. 32/32	1,6-1,8 db/fm	811.02	1.030
3/4-es szegélycserép j/b	max. 48/48	1,6-1,8 db/fm	811.02	1.030
Kúpcerép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	889.76	1.130
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1,5 db/10 tető m ²	984.25	1.250
Kezdő élgerinccserép	max. 60	1 db/élgerinc	1220.47	1.550
3-as elosztó kúpcerép	max. 32	1 db/kontyecsúcs	1220.47	1.550
4-es elosztó kúpcerép	max. 16	1 db/kontyecsúcs	6692.91	8.500

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: bordó, barna és/vagy fekete.

RUNDO



TÉGLA

basic

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db*	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	240	11-12 db/m ²	240.16	305
Félcserép	max. 160	szükség szerint	354.33	450
Szegélycserép j/b	max. 32/32	1,6-1,8 db/fm	811.02	1.030
3/4-es szegélycserép j/b	max. 48/48	1,6-1,8 db/fm	811.02	1.030
Kúpcerép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	889.76	1.130
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1,5 db/10 tető m ²	984.25	1.250
Kezdő élgerinccserép	max. 60	1 db/élgerinc	1220.47	1.550
3-as elosztó kúpcerép	max. 32	1 db/kontyecsúcs	1220.47	1.550
4-es elosztó kúpcerép	max. 16	1 db/kontyecsúcs	6692.91	8.500

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: téglá.

RUNDO



TÉGLA



BORDÓ



ÓDON

colorsystem
színvédelem

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db*			
			TÉGLA, BORDÓ		ÓDON	
			Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Alapcserép	240	11-12 db/m ²	248.03	315	303.15	385
Félcserép	max. 160	szükség szerint	354.33	450	370.08	470
Szegélycserép j/b	max. 32/32	1,6-1,8 db/fm	858.27	1.090	1181.10	1.500
3/4-es szegélycserép j/b	max. 48/48	1,6-1,8 db/fm	858.27	1.090	1181.10	1.500
Kúpcerép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	944.88	1.200	1204.72	1.530
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1,5 db/10 tető m ²	1141.73	1.450	1181.10	1.500
Kezdő élgerinccserép	max. 60	1 db/élgerinc	1362.20	1.730	1456.69	1.850
3-as elosztó kúpcerép	max. 32	1 db/kontyecsúcs	1362.20	1.730	1456.69	1.850
4-es elosztó kúpcerép	max. 16	1 db/kontyecsúcs	6692.91	8.500	6692.91	8.500

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: téglá, bordó, barna.

*Az ár tartalmazza az egyszeri építési helyszínre szállítást és a lerakodás költségeit (4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén).

ZENIT



ÓDON

colorsystem
színvédelem

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db*	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	240	11-12 db/m ²	314.17	399
Félcserép	max. 160	szükség szerint	370.08	470
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3,2-3,6 db/fm	1519.69	1.930
Kúpcserép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	1204.72	1.530
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1,5 db/10 tető m ²	1519.69	1.930
Kezdő élgerinccserép	max. 60	1 db/élgerinc	1456.69	1.850
3-as elosztó kúpcserép	max. 32	1 db/kontycsúcs	1456.69	1.850
4-es elosztó kúpcserép	max. 16	1 db/kontycsúcs	6692.91	8.500

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: barna.

RUNDO



TÉGLA



BORDÓ

RESISTOR®

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db*	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	240	11-12 db/m ²	303.15	385
Félcserép	max. 160	szükség szerint	370.08	470
Szegélycserép j/b	max. 32/32	1,6-1,8 db/fm	952.76	1.210
3/4-es szegélycserép j/b	max. 48/48	1,6-1,8 db/fm	952.76	1.210
Kúpcserép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	1000.00	1.270
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1,5 db/10 tető m ²	1157.48	1.470
Kezdő élgerinccserép	max. 60	1 db/élgerinc	1456.69	1.850
3-as elosztó kúpcserép	max. 32	1 db/kontycsúcs	1456.69	1.850
4-es elosztó kúpcserép	max. 16	1 db/kontycsúcs	6692.91	8.500

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: téglá, bordó.

ZENIT



CARBON



GROSSO



TÉGLA

RESISTOR®

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db*			
			GROSSO		CARBON, TÉGLA	
			Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Alapcserép	240	11-12 db/m ²	366.14	465	303.15	385
Félcserép	max. 160	szükség szerint	370.08	470	370.08	470
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3,2-3,6 db/fm	1614.17	2.050	1472.44	1.870
Kúpcserép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	1000.00	1.270	1000.00	1.270
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1,5 db/10 tető m ²	1614.17	2.050	1472.44	1.870
Kezdő élgerinccserép	max. 60	1 db/élgerinc	1456.69	1.850	1456.69	1.850
3-as elosztó kúpcserép	max. 32	1 db/kontycsúcs	1456.69	1.850	1456.69	1.850
4-es elosztó kúpcserép	max. 16	1 db/kontycsúcs	6692.91	8.500	6692.91	8.500

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: fekete, fekete, téglá.

*Az ár tartalmazza az egyszeri építési helyszínre szállítást és a lerakodás költségeit (4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén).

MEDITERRÁN BETON KIEGÉSZÍTŐK SÍK PROFILÚ TERMÉKEKHEZ

MEGNEVEZÉS	DUAL	RUNDO	ZENIT	MEGNEVEZÉS	DUAL	RUNDO	ZENIT
Szellőzőcserép				Szegélycserép balos			
Kúpcerép				Szegélycserép jobbos			
Kezdő élgerincscserép				3/4-es szegélycserép balos			nem rendszerelem
3-as elosztó kúpcerép				3/4-es szegélycserép jobbos			nem rendszerelem
4-es elosztó kúpcerép				Félcserép			

KIVITELEZÉSI ADATOK

Tetőlécméret:	min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság:	max. 310 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban:	30 mm
Átfedés egymás felett:	min. 110 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság:	30 cm
Gerincléctávolság:	5 cm


Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)	
				DUAL, RUNDO	ZENIT
25-30°	14 cm	28 cm	11,90 db/m ²	52,36	57,12
30-35°	13 cm	29 cm	11,49 db/m ²	50,56	55,15
35-45°	12 cm	30 cm	11,11 db/m ²	48,88	53,33
45° felett	11 cm	31 cm	10,75 db/m ²	47,30	51,60

A cserépek felrakása előtt a cserép hátoldalán lévő szilikoncsíkokat el kell távolítani. A DUAL és RUNDO cserépeket kötésben 1/4-es eltolással, a ZENIT cserépeket kötésben 1/2-es eltolással kell felrakni. A RUNDO ÓDON és ZENIT ÓDON színek esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.



Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza.

Figyelem! A ZENIT, RUNDO és DUAL szegélycserépek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.

ZENIT



DUAL, RUNDO



STANDARD



NATÚR

basic

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Ft/db*	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	264	10 db/m ²	200.79	255
Félcserép	max. 160	szükség szerint	354.33	450
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	732.28	930
Kúpcerép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	866.14	1.100
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	905.51	1.150
Kezdő élgerinc	max. 60	1 db/élgerinc	1181.10	1.500
3-as elosztó kúpcerép	max. 32	1 db/kontycsúcs	1181.10	1.500
4-es elosztó kúpcerép	max. 16	1 db/kontycsúcs	6692.91	8.500
Félnyereg	max. 52	3,3 db/fm	1181.10	1.500
Félnyereg szegélycserép j/b	max. 20	szükség szerint	2362.20	3.000

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: barna és/vagy fekete.

STANDARD



PIROS



BARNA

basic

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Ft/db*	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	264	10 db/m ²	220.47	280
Félcserép	max. 160	szükség szerint	354.33	450
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	748.03	950
Kúpcerép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	889.76	1.130
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	984.25	1.250
Kezdő élgerinc	max. 60	1 db/élgerinc	1220.47	1.550
3-as elosztó kúpcerép	max. 32	1 db/kontycsúcs	1220.47	1.550
4-es elosztó kúpcerép	max. 16	1 db/kontycsúcs	6692.91	8.500
Félnyereg	max. 52	3,3 db/fm	1259.84	1.600
Félnyereg szegélycserép j/b	max. 20	szükség szerint	2362.20	3.000

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: bordó, barna és/vagy fekete.

DANUBIA



TÉGLA

basic

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Ft/db*	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	264	10 db/m ²	232.28	295
Félcserép	max. 160	szükség szerint	354.33	450
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	748.03	950
Kúpcerép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	889.76	1.130
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	984.25	1.250
Kezdő élgerinc	max. 60	1 db/élgerinc	1220.47	1.550
3-as elosztó kúpcerép	max. 32	1 db/kontycsúcs	1220.47	1.550
4-es elosztó kúpcerép	max. 16	1 db/kontycsúcs	6692.91	8.500
Félnyereg	max. 52	3,3 db/fm	1259.84	1.600
Félnyereg szegélycserép j/b	max. 20	szükség szerint	2362.20	3.000


Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: tégl.

*Az ár tartalmazza az egyszeri építési helyszínre szállítást és a lerakódás költségeit (4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén).

DANUBIA



TÉGLA



BORDÓ



ANTRACIT

colorsystem
színvédelem

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db*	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	264	10 db/m ²	255.91	325
Félcserép	max. 160	szükség szerint	354.33	450
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	787.40	1.000
Kúpcerép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	944.88	1.200
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	1141.73	1.450
Kezdő élgerinccserép	max. 60	1 db/élgerinc	1362.20	1.730
3-as elosztó kúpcerép	max. 32	1 db/kontycsúcs	1362.20	1.730
4-es elosztó kúpcerép	max. 16	1 db/kontycsúcs	6692.91	8.500
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	1535.43	1.950
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 20	szükség szerint	2677.17	3.400

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: tégl, bordó, fekete.

COPPO



ÓDON



FERRARA



VELENCE



MODENA

új
termék

colorsystem
színvédelem

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db*			
			ÓDON	FERRARA, VELENCE, MODENA		
			Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Alapcserép	240	10 db/m ²	314.17	399	322.05	409
Félcserép	max. 160	szükség szerint	370.08	470	370.08	470
Szegélycserép j/b	max. 32/40	3 db/oromszegély fm	1141.73	1.450	1409.45	1.790
Kúpcerép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	1204.72	1.530	1850.39	2.350
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1,5 db/10 tető m ²	1141.73	1.450	1496.06	1.900
Kezdő élgerinccserép	max. 60	1 db/élgerinc	1456.69	1.850	1755.91	2.330
3-as elosztó kúpcerép	max. 32	1 db/kontycsúcs	1456.69	1.850	1755.91	2.330
4-es elosztó kúpcerép	max. 16	1 db/kontycsúcs	6692.91	8.500	6692.91	8.500
Félnyeregterítő cserép	max. 48	3,3 db/fm	1496.06	1.900	1968.50	2.500
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 20	szükség szerint	3070.87	3.900	3543.31	4.500

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: barna, barna, fekete, barna.

DANUBIA



TÉGLA



BORDÓ



CARBON



BARNA

új
termék

RESISTOR®

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db*	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	264	10 db/m ²	322.83	410
Félcserép	max. 160	szükség szerint	370.08	470
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	866.14	1.100
Kúpcerép	max. 128	2,7 db/gerinc fm	1000.00	1.270
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	1157.48	1.470
Kezdő élgerinccserép	max. 60	1 db/élgerinc	1456.69	1.850
3-as elosztó kúpcerép	max. 32	1 db/kontycsúcs	1456.69	1.850
4-es elosztó kúpcerép	max. 16	1 db/kontycsúcs	6692.91	8.500
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	1535.43	1.950
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 20	szükség szerint	2913.39	3.700

Ajánlott szín fém- és műanyag kiegészítők: tégl, bordó, fekete.

*Az ár tartalmazza az egyszeri építési helyszínre szállítást és a lerakódás költségeit (4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén).

MEDITERRÁN BETON KIEGÉSZÍTŐK HULLÁMOS PROFILÚ TERMÉKEKHEZ

MEGNEVEZÉS	STANDARD	DANUBIA	COPPO	MEGNEVEZÉS	STANDARD	DANUBIA	COPPO
Szellőzőcserép				Szegélycserép balos			
Kúpocserép				Szegélycserép jobbos			
Kezdő élgerinccserép				Félnyeregterető cserép			
3-as elosztó kúpocserép				Félnyeregterető szegélycserép jobbos			
4-es elosztó kúpocserép				Félnyeregterető szegélycserép balos			
Félcserép							


KIVITELEZÉSI ADATOK

Tetőlécméret:	min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság:	
STANDARD, DANUBIA,	max. 340 mm (hajlásszögtől függően)
COPPO	min. 320 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban:	30 mm
Átfedés egymás felett:	min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság:	33 cm


Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerincléctávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)	
					STANDARD, DANUBIA	COPPO
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m ²	46,89	47,93
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m ²	45,45	46,46
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m ²	44,10	45,08

A COPPO termékvonalon színei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében. Kivitelezéskor kérjük figyelembe venni a szegélycserépek eltérő méreteit.

STANDARD, DANUBIA



COPPO




FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár* (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Él- és taréjgerinc-kialakítás					
1. MediRoll ECO Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	■ ■ ■	Du - S - R - Da - - Z	6.992,13/tek.	8.880/tek.
2. MediRoll ALU Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	■ ■ ■	Du - S - R - Da - - Z	7.598,43/tek.	9.650/tek.
3. MediRoll PREMIUM Alumínium kúpalátét (33 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	■ ■	- C -	8.503,94/tek.	10.800/tek.
4. Univerzális fésűs gerincelem Fésűhossz: 75 mm	1 db/ taréj- v. élgerinc fm	■ ■ ■	Du - S - R - Da - - Z	1.685,04/db	2.140/db
5. Univerzális fésűs gerincelem Fésűhossz: 95 mm	1 db/ taréj- v. élgerinc fm	■ ■	- C -	1.685,04/db	2.140/db
6. Kúpcerép lezáró	1 db/taréjgerincvég	■ ■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	409,45/db	520/db
7. Gerincléctartó Hossz: 205 mm	1 db/szarufaállítás	□	Du - S - R - Da - C - Z	195,28/db	248/db
8. Kúpcerép rögzítő Alumínium	1 db/kúpcerép	■ ■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	59,84/db	76/db
9. Rögzítőcsavar	1 db/kezdő- vagy elosztókúp	■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	72,44/db	92/db

Ereszkialakítás					
10. Ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm	■ ■	Du - - R - - - Z	342,52/db	435/db
11. Fésűs ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm	■ ■	- S - - Da - C -	468,50/db	595/db
12. Lezárófésű	1 db/eresz fm	■ ■ ■	- S - - Da - C -	299,21/db	380/db
13. Szellőzőszalag	1 tekercs/5 eresz fm	■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	1.039,37/tek.	1.320/tek.
14. Párcseppentő ereszlemez (19 cm x 200 cm x 0,5 mm)	1 db/2 eresz fm	□	Du - S - R - Da - C - Z	1.340/db	1.675/db
15. Párcseppentő ereszlemez (színes) (19 cm x 200 cm x 0,5 mm)	1 db/2 eresz fm	■ ■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	1.992,13/db	2.530/db

Hajlatképzés					
16. Vápaelem acél (50 cm x 200 cm x 0,7 mm)	1 db/1,8 vápa fm	■ ■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	3.929,13/db	4.990/db
17. Vápaszegély (60 mm-es)	2 db/vápa fm	■ ■	- S - - Da - C -	389,76/db	495/db



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

Du = Dual S = Standard R = Rundo Da = Danubia C = Coppo Z = Zenit

*Az ár tartalmazza az egyszeri építési helyszínre szállítás és a lerakódás költségeit (4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén).

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár* (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Hajlatképzés					
18. Vápaszegély (30 mm-es)	2 db/vápa fm	■ ■	Du - - R - - - Z	291,34/db	370/db
19. Vápalezáró szalag	1 db/vápacsatl. v. vápacsúcs	■	Du - S - R - Da - C - Z	2.165,35/db	
Szegélyképzés					
20. EasyForm (kémény- és falszegély) Univ. alu. tekercs (300 mm x 5 m)	1 tekercs/5 fm	■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	16.000,00/tek.	20.320/tek.
21. Kéményszegély lemez (acél) 9 cm x 200 cm x 0,7 mm	1 db/2 fm	■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	1.559,06/db	
22. Acél oromszegély 16,5 (7 cm) x 200 cm x 0,7 mm	1 db/ 1,8 oromszegély fm	■ ■	Du - - R - - - Z	3.897,64/db	
Átvezetések					
23. Műanyag (átvezető) alapcserép Standard, Danubia	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■	- S - - Da - -	2.929,13/db	3.720/db
24. Műanyag (átvezető) alapcserép Coppo	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■	- - - - C -	3.692,91/db	
25. Műanyag (átvezető) alapcserép 40 x 40 cm	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■	Du - - R - - - Z	3.401,57/db	
26. Füstgázcső adapter (70/110) műanyag alapcseréphez	1 db/égéstermek- elvezetés	■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	3.921,26/tek.	
27. Antennakivezető-adapter műanyag alapcseréphez	1 db/ antennakivezetés	■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	2.700,79/db	
28. Csatornaszellőző-adapter műanyag alapcseréphez	1 db/ csatornaszellőző	■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	4.000,00/db	
29. Szolár átvezető adapter műanyag alapcseréphez	1 db/szolárkivezetés	■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	9.992,13/db	
30. Gégecső	1 db/csatorna- szellőző-kivezetés	■	Du - S - R - Da - C - Z	3.322,83/db	
31. Fóliagyűrű (vihargallér)	1 db/csatorna- szellőző-kivezetés	■	Du - S - R - Da - C - Z	1.251,97/db	
32. Átvilágítócserép (plexi)	1 db/ megvilágítóhely		- S - - Da - -	2.818,90/db	
33. Tetőkibúvó ablak Mérete: 47,5 x 52 cm	igény szerint	■ ■ ■	Du - S - R - Da - C - Z	29.125,98/db	



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

Du = Dual S = Standard R = Rundo Da = Danubia C = Coppo Z = Zenit


*Az ár tartalmazza az egyszerű építési helyszínre szállítást és a lerakódás költségeit (4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén).

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemzésükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár* (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Rögzítések, viharállóság, járás a tetőn					
34. Viharkapocs H (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,3-10 db/m ²	<input type="checkbox"/>	- S - - Da - C -	51,97/db	66/db
35. Viharkapocs S (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,7-12 db/m ²	<input type="checkbox"/>	Du - - R - - - Z	69,29/db	88/db
36. Vágottcserép-rögzítő karom (rozsdamentes acél)	igény szerint	<input type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	170,87/db	217/db
37. Univerzális fém járóelem Lépőfelület mérete: 140 mm x 250 mm	igény szerint	<input type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	9.149,61/db	11.620/db
38. Biztonságirács-tartó	2 db/bizt. rács	<input type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	4.000,00/db	5.080/db
39. Biztonságirács-tartó	2 db/bizt. rács	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	4.299,21/db	5.460/db
40. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	<input type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	7.299,21/db	9.270/db
41. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	7.866,14/db	9.990/db
42. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	<input type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	4.196,85/db	5.330/db
43. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	4.503,94/db	5.720/db
44. Korlát szett biztonsági rácsához	igény szerint	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	10.598,43/db	13.460/db
45. Fém hófogó (27 x 380 mm)	1,5 - 2,5 db/m ²	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	- - - - C -	208,66/db	265/db
46. Fém hófogó (34 x 380 mm)	1,5 - 2,5 db/m ²	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - - Z	196,06/db	249/db
47. Hófogórács	0,67 db/fm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	3.897,64/db	4.950/db
48. Hófogórács-tartó	1,33 db/fm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Du - S - R - Da - C - Z	1.598,43/db	2.030/db

Hálóerősítésű tetőfólia – kétszeresen átszellőztetett tetőkhöz

49. MediFol TEC 120 g/m ² 75 m ² /tekercs	tető m ² +15%		Du - S - R - Da - C - Z	199,21/m ²	253/m ²
--	--------------------------	--	-------------------------	-----------------------	--------------------



bordó téglá fekete barna natúr/horganyzott

Du = Dual S = Standard R = Rundo Da = Danubia C = Coppo Z = Zenit

*Az ár tartalmazza az egyszeri építési helyszínre szállítás és a lerakódás költségeit (4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén).

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemzükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár* (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Páraáteresztő alátétfedések – egyszeresen átszellőztetett tetőkhöz					
50. MediFol SD 120 g/m ² 75 m ² /tekercs hőszigetelésre fektethető	tető m ² +15%		Du – S – R – Da – C – Z	330,71/m ²	420/m ²
51. MediFol Wind Plus 140 g/m ² 75 m ² /tekercs hőszigetelésre és deszkázatra fektethető	tető m ² +15%		Du – S – R – Da – C – Z	425,20/m ²	540/m ²
52. Delta Foxx 270 g/m ² 75 m ² /tekercs vízzáró alátéthéjazat készítéséhez	tető m ² +15%		Du – S – R – Da – C – Z	1.047,24/m ²	1.330/m ²
53. Kétoldalas ragasztó (kép nélkül) (38 mm× 50 m)			Du – S – R – Da – C – Z	3.992,13/tekercs	5.070/tekercs

Egyéb kiegészítők					
54. Biztonsági tetőhorog	igény szerint	■		23.980/db	29.975/db
55. Huzalszeg 3,1 x 90 mm (2500 db) + gázpatron (2 db)	igény szerint		□	17.400/dob.	21.750/dob.
56. Huzalszeg 2,8 x 63 mm (3750 db) + gázpatron (3 db)	igény szerint		□	23.400/dob.	29.250/dob.
57. Huzalszeg 38 mm (2000 db) + gázpatron (2 db)	igény szerint		□	6.040/dob.	7.550/dob.
58. Tűzőkapocs 8 mm (1.000 db/doboz)	igény szerint		□	720/dob.	900/dob.




■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

Du = Dual S = Standard R = Rundo Da = Danubia C = Coppo Z = Zenit

*Az ár tartalmazza az egyszeri építési helyszínre szállítást és a lerakodás költségeit (4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén).

MEDISOLAR NAPKOLLEKTORRENDSZER



Solar Keymark

Bruttó felület: 1,96 m² Kollektorhatásfok: 81%

Abszorber felület: 1,87 m² Tömeg: 34 kg

Kollektortérfogat: 1 liter Csatlakozások: 3/4"

Abszorber: Réz abszorber, magas szelektivitású
Tinox bevonat, ultrahanggal hegesztett.
Gyűjtőcső: 22 mm
Abszorbercsövek: 12 db 6 mm-es

Keret: Hengerelt rozsdamentes acél profil.
Körbefutó élvédelem, szellőztetés speciális furattal

Üveg: ESG szolárüveg, keret nélküli ragasztás

Beépítés: - tetőhéjazati síkban
- tetőhéjazattal párhuzamosan
- tetőhéjazatnál meredekebb hajlásszögben
- lapostetőre állványzattal

Szigetelés: Hátsó panel: 40 mm Rockwool
Oldalak: 10 mm Rockwool

FŐBB RENDSZERELEMEK:



Szoláris egység és vezérlés



Tárolók




Tágulási tartály



Hőcserélők

A MediSOLAR napkollektorrendszerrel kapcsolatos anyagszükséglet-számítás és árajánlat készítésével kapcsolatban keressék szaktanácsadó kollégánkat a 06-69/569-950-es telefonszámon, vagy juttassák el hozzá a honlapunkról (www.mediterran.hu) a regisztrációt követően letölthető MediSOLAR-számításhoz szükséges kérdőívünket a 06-69/569-963-as faxszámra, vagy a medisolar@mediterran.hu e-mail címre.

MEDITERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZER



1. Csatornahomlok balos

2. Csatornaszöglet külső

3. Lefolyócső könyök

4. Csőbilincs

5. Kifolyó könyökcső

6. Lefolyócső

7. Betorkolló csonk

8. Ereszcsatorna

9. Csatornakötés

10. Csatornahomlok jobbos

A Mediterrán Ereszcsatorna-rendszer 2 méretben kapható:


1. 150-es csatorna + 100-as lefolyó

2. 125-ös csatorna + 87-es lefolyó

Bővebb információkért és az ereszcsatorna-rendszerrel kapcsolatos anyagszükséglet-számítással és árajánlat-készítéssel kapcsolatban keressék szaktanácsadó kollégánkat a 06-69/569-950-es telefonszámon, vagy írjanak neki a szaktanacs@mediterran.hu e-mail címre.

TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Felmerülő kérdések, szaktanácsadás és anyagszükséglet-számítás esetében kérjük, forduljon bizalommal területi képviselő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével:



MAGYARORSZÁGI GYÁREGYSÉGEK ÉS

A GYÁRTOTT TERMÉKVONALAK:

Bóly (Tompa M. u. 10.)

STANDARD, DANUBIA, COPPO

Kunszentmiklós (Kossuth u. 64.)

DUAL, RUNDO, ZENIT

- | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| I. Peresztegi Csaba | 20/2753-934 | peresztegics@mediterran.hu |
| II. Vörös István | 20/9308-213 | vorosi@mediterran.hu |
| III. Ragasits Krisztina | 20/5487-460 | ragasitsk@mediterran.hu |
| IV. Wágenhoffer Zsolt | 20/5487-363 | wagenhofferzs@mediterran.hu |
| V. Pankaczi Attila | 20/2397-364 | pankaczia@mediterran.hu |
| VI. Fehér Péter | 20/3535-624 | feherp@mediterran.hu |
| Németh Csaba | 20/4404-055 | nemethcs@mediterran.hu |
| VII. Dobos Péter | 20/9617-655 | dobosp@mediterran.hu |
| VIII. Váradi Zoltán | 20/5487-399 | varadiz@mediterran.hu |
| IX. Mészáros Attila | 20/5690-806 | meszarosa@mediterran.hu |

SZÁLLÍTÁSI, CSOMAGOLÁSI ÉS RAKLAPKÖLTSÉGEK

Szállítási költség

Az árlistában szereplő árak tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét, 4 raklap vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén, az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint. A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértéke 10.000 Ft + ÁFA.

Csomagolási és raklapköltség

Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák a raklapok betétdíját és a csomagolás díját, melyeket minden esetben a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell megfizetni. A csomagolási díj raklapon történő szállítás esetén raklaponként, nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként kerül felszámításra.

Megnevezés	Ft/db	
	Nettó	Bruttó
Mediterrán egyedi jelölésű raklap ára	2.000	2.540
Mediterrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára (kereskedelmi partnertől cégünk által visszaszállítva)	1.900	2.413
Mediterrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára (kereskedelmi partner, vagy vevő által bólyi vagy kunszentmiklósi telephelyünkre visszaszállítva)	2.100	2.667
Csomagolási díj	900	1.143

A Mediterrán Futár szolgáltatás díjai	Ft/db	
	Nettó	Bruttó
30 kg-ig	3.300	4.191
30-50 kg között	5.500	6.985
50 kg fölött	Egyedi megállapodás szerint	

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg, a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől a raklap betétdíjának árát a raklapok átvételével egyidejűleg készpénzben visszaszolgáltatni.

Mediterrán Futár

A Mediterrán Magyarország Kft. csomagküldő szolgálat segítségével külön igény esetén vállalja kisebb csomagok expressz kiszállítását Magyarország határain belül, a mellékelt táblázat szerint.

A Mediterrán Magyarország Kft.-hez 9 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a következő munkanapon, a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolásoktól számított második munkanapon szállítjuk.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Cégünk, a MEDITERRÁN Magyarország Betoncserep Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, az első magyar betoncserep gyártó vállalat (1920). Termékeink minősége megfelel a Magyar Szabványoknak. A magyar tulajdonú, hazai tetőrendszerre családunk harmadik generációja nyújt Önnek garanciát.

A cégünk által gyártott beton tetőcsereprendszer elemeit kizárólag szerződött viszonteladói partnereinken keresztül értékesítjük, kivéve az egyes termékek pótlását, amely esetben az egyes Vevőket közvetlenül is kiszolgáljuk (közvetlen vevői értékesítés).

A Vevők a viszonteladói kereskedelmi Partnerünkkel kerülnek közvetlenül jogviszonyba, kivéve a termékpótlásokat. Cégünk a termékek Vevőivel a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, mint a megrendelés címzettjeivel kerül kapcsolatba, kivéve a pótlás érdekében történő közvetlen vevői értékesítést.

A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel történő megismertetése a kereskedelmi Partnernek feladata és kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a kereskedelmi Partnernek cégünkkel szemben felelősséggel tartoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi cégünk által gyártott és forgalmazott termék értékesítésére vonatkozik, függetlenül a szerződő Partner személyétől.

Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a tetőcsereprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint címzettek részére történő leszállítását.

1. A Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:

a./ szaktanácsadás,

b./ felelősségvállalás nélkül megközelítő anyagszükséglet-számítás,

c./ a megvásárolt termékek építési helyszínre szállítása és lerakódása (a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint),

d./ országos szervizhálózat (Mediterrán Centrumok) fenntartása és működtetése.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, a mindenkor érvényes és hatályos árak alapulvételével jön létre. A Vevő kitölti és leadja a kereskedő Partner részére a termékeinkre vonatkozó megrendelését, majd a Partner eljuttatja cégünkhöz a megrendelését, mely alapján cégünk és a Partner között a szerződés a Partner megrendelésének visszaigazolásával jön létre.

2.2. Telephelyeinken történő, elsősorban pótlást szolgáló vásárlás esetén a szerződés ráutaló magatartással a Vevő által cégünk részére adott megrendelés leadásával és a vételár megfizetésével jön létre.

3. Megrendelések

3.1. A megrendelést a Partner írásban, vagy cégünk Internet Sales (ISA) kereskedelmi rendszerén keresztül adja le.

3.2. A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely terméktípusból, milyen színben, hány darabot kíván vásárolni a Partner, illetve a Vevő, valamint közölnie kell a pontos szállítási és értesítési címet.

3.3. Amennyiben a pótkocsis szerelvény a szállítási címre nem tud behajtani, úgy a megrendelésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a Vevő (címzett) az árut a gépjárműszerelvény vontatóján kéri kiszállítani.

3.4. Amennyiben a Vevő (címzett) pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles utcát és házszámokat is tartalmazó részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez, melyen a szállítási címet egyértelműen be kell jelölnie.

3.5. Megrendeléskor kérjük közölni a kért szállítási időpontot, amelyet a Gyártó szállítási részlege külön egyeztet a kereskedelmi Partnerrel, vagy közvetlenül a Vevővel (címzettel).

3.6. A legkisebb megrendelhető mennyiségek az alábbiak, melyeket kérünk a megrendelésnél figyelembe venni:

a./ alapcserepnél 1/2 raklap, azzal, hogy a Dual, Rundo, Zenit és Coppo termékvonal esetében mindig 40-nel (max. 240 db/raklap), a Standard és Danubia termékvonalak esetében pedig 44-gyel (max. 264 db/raklap) oszthatónak kell lennie a megrendelt mennyiségnek a törésmentes szállítás érdekében.

b./ kúpcserépek rendelésénél a megrendelt mennyiségnek 4-gyel oszthatónak kell lennie (max. 128 db/raklap).

3.7. A rendelés visszaigazolása faxon vagy e-mailben történik.

3.8. A megrendelés visszaigazolásával közöljük a szállítás előrelátható időpontját. A Partner és a Vevő (címzett) a megrendelés megküldésével tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő időpont cégünkre nem kötelező érvényű, az kizárólag a teljesítés várható időpontjára vonatkozó tájékoztató adatnak minősül.

3.9. A visszaigazolásakor megadott időpont utáni teljesítés esetén, azzal összefüggésben a Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft. semminemű felelősséget nem vállal, ezzel összefüggésben cégünkkel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.

3.10. A szállítás tényleges időpontjáról 1-4 munkanappal a kiszállítást megelőzően telefonon vagy SMS-ben értesítjük a Partner megrendelésén Vevőként vagy címzettként megjelölt személyt.

3.11. A Mediterrán termékek CSAK és kizárólag cégünk előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatók külföldre.

4. Árak

4.1. A mindenkor hatályos és érvényes árlistán szereplő eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek az új árlista hatálybalépéséig.

4.2. Új árlista kibocsátása esetén az abban szereplő nettó árak cégünkhöz még be nem érkezett megrendelésekre vonatkoznak, a már beérkezett megrendelésekre a megrendelés beérkezésekor hatályos árlista nettó árai az irányadók.

4.3.1. A hatályos árlista árai tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét is, 4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén.

4.3.2. Az árlistán szereplő árak nem tartalmazzák a raklapok betétdíját és a csomagolás díját, melyeket minden esetben a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell megfizetni, és amelyek díját az árlista külön feltünteti.

4.3.3. A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértékét a mindenkor hatályos árlista ugyancsak tartalmazza.

4.4. Amennyiben a termék Vevője az általa a Partneről megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségértéítésre nem jogosult.

4.5. Amennyiben valamely kereskedelmi Partner Vevőjének alapcserep esetében fél, illetve egész (Dual, Rundo és Zenit termékvonal esetében csakis egész) raklap mennyisége megmarad, cégünk vállalja, hogy a cégünkől történő vásárlástól számított 6 hónapon belül a kereskedelmi Partner által, vagy a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított sértetlen állapotú árut, eredeti csomagolásban, az eredeti szállítólevél bemutatása esetén, az eredeti vételárat a nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentve visszavásároljuk kereskedelmi Partnerünkötől.

4.6. Cégünk vállalja, hogy a cégünkötől történt vásárlástól számított 6 hónapon belül a kereskedelmi Partnerünk, vagy közvetlenül a Vevő által telephelyünkre (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított sértetlen állapotú eredeti csomagolású, továbbértékesíthető beton-, fém- és műanyag kiegészítő termékeket az eredeti szállítólevél bemutatása esetén, az eredeti vételárat a nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentve visszavásároljuk kereskedelmi Partnerünkötől.

5. Szállítás

5.1. A Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft. a szállítást 40 tonna össztömegű pótkocsis járműszerelvényekkel végzi.

5.2. A kiszállítás során a termék átadásakor a Vevőt (címzettet) a Partner képviselőjének kell tekinteni.

5.3. Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, ezt a Partnernek a megrendelőlapon jeleznie kell. A behajtási engedély beszerzése és fuvarozó részére történő átadása a kereskedelmi Partner kötelessége azzal, hogy ezen kötelezettségét jogosult a terméket tőle megvásárló Vevőre áthárítani. A Partner köteles gondoskodni arról, hogy a behajtási engedélyt ő vagy a Vevő (címzett) legkésőbb a behajtás megkezdését megelőzően átadja a fuvarozást végző részére.

5.4. A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvénnyel közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését.

5.5. Ha a megadott szállítási cím 40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvénnyel közlekedésére, illetve a biztonságos lerakodásra alkalmatlan, vagy a behajtási engedély legkésőbb a tervezett behajtás megkezdése előtt nem kerül a fuvarozást végző részére átadásra, úgy a Partner akár a Vevő útján is köteles más lerakódóhelyről saját költségére gondoskodni, és az ezzel kapcsolatban felmerült szállítási többletköltségeket cégünk részére megtéríteni.

5.6. Ha a teljesítés a jelen pontban említett okok miatt meghiúsul, az újbóli kiszállítást csak a Partner költségére ismételjük meg, melyet ő jogosult Vevőjére áthárítani. Ez esetben a Partnernek az újbóli kiszállítási költséget előzetesen (a szállítás megkezdése előtt) meg kell fizetnie cégünk részére.

5.7. Amennyiben a Partner a jelen ÁSZF 3.3. pontjában írt kötelezettsége ellenére nem jelzi a Vevő gépjárművontatóra történő rakodási igényét, akkor az ebből eredő pluszköltség a Partner terhére.

5.8. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő (címzett), vagy képviselője a szállítólevelet szállítás megtörténtekor aláírja.

5.9. A szállításkor az áru átvételekor a Vevőnek (címzettnek), vagy képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie, melyről a Partner köteles gondoskodni. Amennyiben a Vevő (címzett) nincs jelen az áru átvételekor és képviselőtől sem gondoskodott, úgy az a Partner és a Vevő kockázatát képezi. Ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen – erre irányuló kötelezettsége ellenére – nem jelenik meg, és képviselőtől sem gondoskodott, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.

5.10. A szállításból eredő esetleges töréskárt a Vevő (címzett) köteles a szállítólevélben feltüntetni, illetve ha az átvételnél sem vevő, sem képviselője nincs jelen, az esetleges töréskárt a mellékelt Jótállási Adatlapon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogszegéssel jár.

5.1.1. Amennyiben cégünk a Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft. volt a fuvarozó, vagy a fuvaroztató, abban az esetben területi képviselőnk útján ellenőrizzük a töréskárt, és annak jogossága esetén azt kizárólag az eltört termékek pótlásával rendezzük, cégünknek árvisszatérítésre nincs módja.

5.1.2. A Vevő (címezett) köteles a törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámlálható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.

5.1.3. A Partner vagy a Vevő saját fuvarszervezővel, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a cégünk telephelyén történik meg, ez esetben mindennemű töréskár a Partner, illetve az árut elszállító Vevőt terheli.

6. Csomagolás

6.1. A termékek szállítása a cserep típusával jelölt, zsugorfóliával védett, cégünk nevének monogramjával („M”) megjelölt raklapokon történik.

6.2. A Partner tudomásul veszi, hogy a raklapnak betéti díja van (2.000 Ft + ÁFA), melyet a termék árának kiegyenlítésével egyidejűleg kell megfizetnie cégünk részére. A raklap sérülésmentes és újrahasználatos állapotban a megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőtől a raklap betétdíjának árát (2.100 Ft + ÁFA) a raklapok átvételével egyidejűleg készpénzben visszaszolgáltatni, cégünk pedig a raklapok átvételét követő elszámolás során a raklap betétdíját megtéríti a Partner részére.

6.3. Cégünk minden partnerétől kizárólag az általa, számlával igazoltan nálunk vásárolt termékekkel küldött, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok betétdíját téríti vissza. Cégünk az általa az adott partnernek kiszállított raklapokat az alábbiak szerint gyűjti be:

- Minimum 200 db esetén a Partner előzetes írásbeli kérelmére saját költségükön begyűjtjük azokat.

- A Partner erre irányuló írásbeli kérelmére maximum évi két alkalommal ennél kisebb mennyiség esetén is begyűjtjük a Partnereknél felhalmozódott raklapokat, és azok betétdíját megtérítjük.

6.4. Cégünk a Partner vagy a Vevő által cégünk bármely telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított, igazoltan a partner részére általunk szállított mennyiségű, egyedi jelölésű raklapot is átveszi, és azok betéti díját a Partner részére visszafizeti a mindenkor hatályos árlistában foglalt betéti díjak figyelembevételével.

6.5. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a zsugorfólia, illetve a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.

6.6. Minden raklap tartalmazza a Megfelelőségi Nyilatkozatot.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vevőnek az általa megrendelt tetőcserepek és kiegészítő elemek vételárát a megrendelését felvevő kereskedő (Partner) felé kell kiegyenlítenie a kereskedelmi Partnerrel történt megállapodás szerinti fizetéssel.

7.2. A kereskedők (Partnerek) és az úgynevezett Mediterrán Centrumok a velük megkötött Értékesítési keretszerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározottak szerint kötelesek megfizetni az általuk rendelt termékek ellenértékét cégünk részére.

7.3. Fizetési késedelem esetén cégünk a késedelem időtartamára a mindenkor jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamatot számít fel Partnerrel szemben, melyet Partner a megrendelés cégünk részére történő megküldésével elfogad és tudomásul vesz.

8. Garancia

8.1. Rendeltetészerű használat esetén a Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Kft. garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát, vízzáróságát.

8.2. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserep felületén színeltérések előfordulhatnak. Időleges felületi mézskivirágzás és a színelterés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a garancia nem terjed ki.

8.3. A garancia időtartama a szállítástól számított 30 év.

8.4. A garancia nem terjed ki a színelterésre, a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károokra. A nem eredeti Mediterrán tartozékok beépítéséből, illetve kivitelezési hibára visszavezethető károk, hőnyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodások nem minősülnek garanciális hibának.

8.5. A garanciális jogosultságok érvényesítése a vásárláskor kiadott számla, szállító- és garancialevél alapján történik. A Vevő garanciális igényét írásban köteles bejelenteni cégünk, mint gyártó, vagy az úgynevezett Mediterrán Centrum kereskedő felé, mely bejelentéshez minden esetben csatolnia kell a vásárlásról szóló számla másolatát, a leszállítást igazoló szállító és garancialevelet, vagy azok másolatát. A számla és a garancialevél hiányában annak csatolásáig cégünk nem köteles a bejelentés figyelembevételére.

8.6. Cégünk, mint a termékek gyártója nem vállal felelősséget a nem rejtett hibájú, beépített termék kicserélésére és az ezzel kapcsolatos járulékos (pl. bontási és felrakási) költségek megtérítésére.

8.7. A tetőn való közlekedéshez megfelelően rögzített teherelosztó palló, létrát stb. kell használni. A teherelosztó eszköz nélküli közlekedésből eredő töréskárokat a garancia és a szavatosság nem terjed ki. A cserepek vágását úgy kell elvégezni, hogy a keletkező szálló por ne szennyezze a többi cserepet. Az ebből eredő károkról nem áll módunkban felelősséget vállalni. Garanciális jogosultság feltétele a Mediterrán Alkalmazási útmutatóban leírtak betartása.

9. Késedelmes teljesítés

9.1. Amennyiben a szállítás tervezett napján szállítási kötelezettségünknek bármely okból nem teszünk eleget, úgy a visszaigazolt szállítási határidő lejáratú időpontjától számítva jogosultak vagyunk azt további 15 napon belül teljesíteni.

9.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan okok miatt a cégünk ezen további 15 napon belül sem tud teljesíteni, jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni és kötelesek vagyunk ugyanezen időtartamon belül a Partnernek az általa részünkre már megfizetett vételárát teljes összegben visszafizetni.

9.3. Elállás esetén cégünk a vételár teljes összegű visszafizetésén túl sem kamatot, sem semminemű kártérítést nem fizet sem a kereskedelmi Partnerek, sem a Vevők részére, akik ilyen irányú igényükről a megrendelés megküldésével lemondanak.

10. Fogalmak

10.1. Cégünk: A Mediterrán Magyarország Betoncserep Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (bejegyzve: a Baranya Megyei Bíróságon Cq.02-09-064553 cégjegyzékszám, székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u.10.)

10.2. Értékesítési Keretszerződés: kereskedő partnereinkkel kötött szerződés, amely az ezen Általános Szerződési Feltételektől való eltéréseket tartalmazza.

10.3. Mediterrán Centrum: kiemelt kereskedő partnereinkkel kötött külön megállapodás alapján a Mediterrán Centrumként működő Partnereink cégünk termékeiből mindenkor meghatározott nagyságú és összetételű készletet tartanak fenn telephelyükön.

10.4. Vevő: A terméket a kereskedelmi Partnertől megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más önálló jogalany, aki a termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.

10.5. Partner: Cégünk kereskedő partnerei, akik cégünk termékeit megvásárolják cégünkől, és azokkal kereskednek.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Cégünk, mint a Mediterrán beton tetőcserepek és kiegészítőik gyártója a technikai változtatás jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási igényt kizárunk.

11.2. A Partner a megrendelés cégünk részére történő megküldésével elismeri, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelés benyújtása előtt megismerte, és tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a cégünkkel kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve amely kérdésekben a Partnerrel kötött külön szerződésben ettől eltérően rendelkezünk.

11.3. Cégünk termékeinek tulajdonjoga azok ellenértékének kiegyenlítéséig cégünket illeti meg.

11.4. A Partner a megrendelés megküldésével feljogosítja cégünket arra, hogy a termékeink ellenértékének határidőre történő meg nem fizetése esetén, megfelelő póthatáridőt biztosító fizetési felszólítást követően a Partner által ki nem fizetett, de a Vevő által még be nem épített termékeinket bármikor saját telephelyünkre visszaszállítsuk. Partner/Vevő a megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja cégünket arra, hogy saját, ki nem fizetett termékeink visszaszállítása céljából a Partner/Vevő külön engedélye és hozzájárulása nélkül a Vevő/Partner telephelyére, ingatlanába bemenjünk, és termékeinket felrakodjuk, majd onnan Vevő/Partner külön engedélye és hozzájárulása nélkül azokat elszállítsuk. A Partner köteles a megrendelésen a Vevőt írásban nyilatkoztatni arról, hogy amennyiben a termékek ellenértéke cégünk részére nem kerül Partner által megfizetésre, úgy a Vevő feljogosítja cégünket arra, hogy a szállítási címről a ki nem fizetett termékeinket bármikor elszállíthassuk és a szállítási címre az elszállítás érdekében bemenjünk, a termékeinket felrakodjuk, és azokat onnan elszállítsuk.

11.5. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek az esetleges közvetítőkkal, viszonteladókkal, valamint a Vevőkkel történő megismertetése Partner kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Partner felelősség terheli. Ennek keretében a Partner köteles szerződő partnerei figyelmét külön is felhívni a raklapok begyűjtése és a raklapok betéti díjának visszafizetési rendjére.

11.6. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös írásbeli megállapodással lehet.

11.7. Azokra a kereskedelmi Partnerekre, akikkel Értékesítési Keretszerződést vagy úgynevezett Mediterrán Centrum megállapodást kötöttünk, a jelen Általános Szerződési Feltételeket a velük kötött külön Értékesítési Keretszerződésben és annak mellékletei, valamint a Mediterrán Centrum megállapodás és mellékleteiben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

11.8. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.

11.9. A mindenkor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételek hatályos szövege a www.mediterran.hu honlapunkon megtalálható.



MEDITERRÁN

Színekkel tetőzi otthonát

Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft.

H - 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.

Tel.: 69/569-950

Fax: 69/569-953

vevoszolg@mediterran.hu

www.mediterran.hu

www.color-system.info

Mediterrán partner: